

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
111	全身麻酔剤	アネレム静注用 20 mg	0: 院内・院外薬品	1119403F2020
111	全身麻酔剤	アネレム静注用 50 mg	0: 院内・院外薬品	1119403F1024
111	全身麻酔剤	ケタラル静注用 50 mg	0: 院内・院外薬品	1119400A3026
111	全身麻酔剤	スーブレイン吸入麻酔液	2: 院内薬品	1119703G1024
111	全身麻酔剤	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	0: 院内・院外薬品	1119702G1089
111	全身麻酔剤	セボフレイン吸入麻酔液	2: 院内薬品	1119702G1062
111	全身麻酔剤	ディプリバン注キット 1% 500 mg	2: 院内薬品	1119402G2021
111	全身麻酔剤	ドロレプタン注 25 mg / 10 mL	0: 院内・院外薬品	1119401A1036
111	全身麻酔剤	プロポフォール 1% 静注 20 mL「VTRS」	2: 0: 院内・院外薬品	1119402A1138
111	全身麻酔剤	ラボナール注射用 0.3 g	0: 院内・院外薬品	1115400X1027
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	10 mg セルシン錠	1: 院外薬品	1124017F5037
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	2 mg セルシン錠	1: 院外薬品	1124017F2135
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	5 mg セルシン錠	1: 院外薬品	1124017F4049
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	アルブラゾラム錠 0.4 mg「アメル」	0: 院内・院外薬品	1124023F1126
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	グラндаキシン錠 50 50 mg	0: 院内・院外薬品	1124026F1022
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	サイレース錠 1 mg	0: 院内・院外薬品	1124008F1024
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジアゼパム錠 2「トーフ」 2 mg	0: 院内・院外薬品	1124017F2054
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジアゼパム錠 5「トーフ」 5 mg	0: 院内・院外薬品	1124017F4065
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ジアゼパム注射液 10 mg	0: 院内・院外薬品	1124402A2070
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セディール錠 10 mg	1: 院外薬品	1129008F2035
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セディール錠 20 mg	1: 院外薬品	1129008F3023
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セディール錠 5 mg	1: 院外薬品	1129008F1039
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	セパゾン錠 1 1 mg	1: 院外薬品	1124014F1038
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩錠 5 mg「KMP」	0: 院内・院外薬品	1129009F1351
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg「トー	0: 院内・院外薬品	1129008F2043
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	デクスメドミジン静注液 200 µg シリンジ 50	0: 院内・院外薬品	1129400G1049
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	トリアゾラム錠 0.25 mg「日新」	1: 院外薬品	1124007F2263
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ニトラゼパム錠 5 mg「トーフ」	0: 院内・院外薬品	1124003F2249
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン 0.125 mg 錠	1: 院外薬品	1124007F1020
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ハルシオン 0.25 mg 錠	1: 院外薬品	1124007F2026
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバル散 10%	0: 院内・院外薬品	1125003B2031
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	フェノバル注 100 mg 1 mL	0: 院内・院外薬品	1125402A1054
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠 10 10 mg	1: 院外薬品	1124003F3121
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンザリン錠 5 5 mg	1: 院外薬品	1124003F2222
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠 2 mg	1: 院外薬品	1124017F2151
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ホリゾン錠 5 mg	1: 院外薬品	1124017F4162
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠 10 mg	1: 院外薬品	1129009F2021
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	マイスリー錠 5 mg	1: 院外薬品	1129009F1025
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ミダゾラム注 10 mg「NIG」	0: 院内・院外薬品	1124401A1095
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メイラックス錠 1 mg	1: 院外薬品	1124029F1026
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	メイラックス錠 2 mg	1: 院外薬品	1124029F2022
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ユーロジン 2 mg 錠	1: 院外薬品	1124001F2029
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	リスミー錠 1 mg	1: 院外薬品	1129006F1021
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	リスミー錠 2 mg	1: 院外薬品	1129006F2028
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠 1 mg	0: 院内・院外薬品	1129010F1028
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠 2 mg	0: 院内・院外薬品	1129010F2024
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ルネスタ錠 3 mg	0: 院内・院外薬品	1129010F3020
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	レンドルミンD錠 0.25 mg	0: 院内・院外薬品	1124009F2025
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロフラゼブ酸エチル錠 1 mg「トーフ」	0: 院内・院外薬品	1124029F1131

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	0: 院内・院外薬品	1124022F1083
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイバックス錠0.5 0.5mg	1: 院外薬品	1124022F1067
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤	ワイバックス錠1.0 1mg	1: 院外薬品	1124022F2071
113	抗てんかん剤	アレビアチン散10%	0: 院内・院外薬品	1132002B1060
113	抗てんかん剤	アレビアチン注250mg 5ml	0: 院内・院外薬品	1132400A1033
113	抗てんかん剤	イーケプラドライシロップ50%	1: 院外薬品	1139010R1020
113	抗てんかん剤	イーケプラ錠500mg	0: 院内・院外薬品	1139010F2020
113	抗てんかん剤	イーケプラ点滴静注500mg 5mL	0: 院内・院外薬品	1139402A1025
113	抗てんかん剤	エクセグラン散20%	1: 院外薬品	1139005B1048
113	抗てんかん剤	エクセグラン錠100mg	0: 院内・院外薬品	1139005F1023
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	0: 院内・院外薬品	1139002F2050
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	0: 院内・院外薬品	1139002F1100
113	抗てんかん剤	セレニカR錠200mg	1: 院外薬品	1139004G2039
113	抗てんかん剤	セレニカR錠400mg	1: 院外薬品	1139004G3027
113	抗てんかん剤	テグレート錠100mg	1: 院外薬品	1139002F2026
113	抗てんかん剤	デパケンR錠100mg	1: 院外薬品	1139004G1040
113	抗てんかん剤	デパケンR錠200mg	1: 院外薬品	1139004G2063
113	抗てんかん剤	デパケンシロップ5%	1: 院外薬品	1139004Q1100
113	抗てんかん剤	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	0: 院内・院外薬品	1139004Q1127
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「	0: 院内・院外薬品	1139004G1075
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「	0: 院内・院外薬品	1139004G2080
113	抗てんかん剤	ヒダントール錠100mg	0: 院内・院外薬品	1132002F2033
113	抗てんかん剤	ビムバット錠100mg	0: 院内・院外薬品	1139015F2023
113	抗てんかん剤	ビムバット錠50mg	0: 院内・院外薬品	1139015F1027
113	抗てんかん剤	ビムバット点滴静注100mg 10mL	0: 院内・院外薬品	1139404A2020
113	抗てんかん剤	フィコンパ錠2mg	0: 院内・院外薬品	1139014F1022
113	抗てんかん剤	ブリミドン細粒99.5%「日医工」	0: 院内・院外薬品	1135002C1059
113	抗てんかん剤	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	0: 院内・院外薬品	1139009F3059
113	抗てんかん剤	ランドセン錠0.5mg	0: 院内・院外薬品	1139003F1059
113	抗てんかん剤	ランドセン錠1mg	0: 院内・院外薬品	1139003F2055
114	解熱鎮痛消炎剤	SG配合顆粒	0: 院内・院外薬品	1149116D1033
114	解熱鎮痛消炎剤	アセリオ静注液バッグ 1000mg/100mL	0: 院内・院外薬品	1141400A2020
114	解熱鎮痛消炎剤	イブプロフェン錠100mg「NIG」	1: 院外薬品	1149001F1501
114	解熱鎮痛消炎剤	インフリーカプセル100mg	1: 院外薬品	1145005M1020
114	解熱鎮痛消炎剤	カロナール坐剤400 400mg	0: 院内・院外薬品	1141700J4028
114	解熱鎮痛消炎剤	カロナール細粒50%	0: 院内・院外薬品	1141007C2020
114	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠300 300mg	0: 院内・院外薬品	1141007F2027
114	解熱鎮痛消炎剤	カロナール錠500 500mg	1: 院外薬品	1141007F3023
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクトルテープ75mg	1: 院外薬品	1147700S1028
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg	0: 院内・院外薬品	1147700J1219
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼ	0: 院内・院外薬品	1147700J2274
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼ	0: 院内・院外薬品	1147700J3300
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	0: 院内・院外薬品	1149037F1224
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	0: 院内・院外薬品	1149037F2220
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコックス錠100mg	1: 院外薬品	1149037F1020
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコックス錠200mg	1: 院外薬品	1149037F2026
114	解熱鎮痛消炎剤	ソセゴン注射液15mg	0: 院内・院外薬品	1149401A1027
114	解熱鎮痛消炎剤	ソランタール錠100mg	0: 院内・院外薬品	1148001F2101
114	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠100mg	0: 院内・院外薬品	1149038G3022

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
114	解熱鎮痛消炎剤	ツートラム錠50mg	0: 院内・院外薬品	1149038G2026
114	解熱鎮痛消炎剤	トアラセット配合錠「KMP」	0: 院内・院外薬品	1149117F1284
114	解熱鎮痛消炎剤	トラムセット配合錠	1: 院外薬品	1149117F1020
114	解熱鎮痛消炎剤	ナイキサン錠100mg	0: 院内・院外薬品	1149007F1142
114	解熱鎮痛消炎剤	ネオピタカイン注シリンジ5mL	0: 院内・院外薬品	1149503G1027
114	解熱鎮痛消炎剤	ノイロトロピン錠4単位	0: 院内・院外薬品	1149023F1036
114	解熱鎮痛消炎剤	ボルタレン錠25mg	0: 院内・院外薬品	1147002F1560
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソニン錠60mg	1: 院外薬品	1149019F1560
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	1149019F1625
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	0: 院内・院外薬品	1149019F1480
114	解熱鎮痛消炎剤	ロピオン静注50mg5mL	0: 院内・院外薬品	1149407A1040
114	解熱鎮痛消炎剤	ワントラム錠100mg	0: 院内・院外薬品	1149038G1020
116	抗パーキンソン剤	アーテン錠(2mg)	0: 院内・院外薬品	1169001F1024
116	抗パーキンソン剤	アジレクト錠1mg	0: 院内・院外薬品	1169017F2021
116	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	0: 院内・院外薬品	1161001F1158
116	抗パーキンソン剤	エクフィナ錠50mg	0: 院内・院外薬品	1169018F1020
116	抗パーキンソン剤	オンジェンティス錠25mg	0: 院内・院外薬品	1169019F1024
116	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠100mg	1: 院外薬品	1161001F2057
116	抗パーキンソン剤	シンメトレル錠50mg	1: 院外薬品	1161001F1050
116	抗パーキンソン剤	スタレボ配合錠L100	0: 院内・院外薬品	1169102F2023
116	抗パーキンソン剤	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	0: 院内・院外薬品	1169015F2030
116	抗パーキンソン剤	ドパコール配合錠L100	0: 院内・院外薬品	1169101F1170
116	抗パーキンソン剤	ドパコール配合錠L50	0: 院内・院外薬品	1169101F3033
116	抗パーキンソン剤	ドパストン静注25mg10mL	0: 院内・院外薬品	1164400A1045
116	抗パーキンソン剤	ドプスOD錠100mg	0: 院内・院外薬品	1169006F1027
116	抗パーキンソン剤	トレリーフOD錠25mg	1: 院外薬品	1169015F2022
116	抗パーキンソン剤	トレリーフOD錠50mg	1: 院外薬品	1169015F3029
116	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ13, 5mg	0: 院内・院外薬品	1169700S4024
116	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ2, 25mg	0: 院内・院外薬品	1169700S1025
116	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ4, 5mg	0: 院内・院外薬品	1169700S2021
116	抗パーキンソン剤	ニュープロパッチ9mg	0: 院内・院外薬品	1169700S3028
116	抗パーキンソン剤	ネオドパストン配合錠L100	1: 院外薬品	1169101F1120
116	抗パーキンソン剤	ネオドパストン配合錠L250	1: 院外薬品	1169101F2045
116	抗パーキンソン剤	ノウリアスト錠20mg	0: 院内・院外薬品	1169016F1020
116	抗パーキンソン剤	ビ・シフロール錠0, 125mg	0: 院内・院外薬品	1169012F1022
116	抗パーキンソン剤	ビ・シフロール錠0, 5mg	0: 院内・院外薬品	1169012F2029
116	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠0, 375mg	0: 院内・院外薬品	1169012G1028
116	抗パーキンソン剤	ミラベックスLA錠1, 5mg	0: 院内・院外薬品	1169012G2024
116	抗パーキンソン剤	メネシット配合錠100	0: 院内・院外薬品	1169101F1146
116	抗パーキンソン剤	メネシット配合錠250	1: 院外薬品	1169101F2053
116	抗パーキンソン剤	レキップCR錠2mg	0: 院内・院外薬品	1169013G1022
116	抗パーキンソン剤	レキップCR錠8mg	0: 院内・院外薬品	1169013G2029
117	精神神経用剤	アタラックス-Pカプセル25mg	0: 院内・院外薬品	1179019M1046
117	精神神経用剤	アタラックス-P注25mg	0: 院内・院外薬品	1179401A1026
117	精神神経用剤	アトモキセチン錠10mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	1179050F2047
117	精神神経用剤	アナフラニール錠25mg	0: 院内・院外薬品	1174002F2025
117	精神神経用剤	ウインタミン細粒(10%)	0: 院内・院外薬品	1171005C1024
117	精神神経用剤	エビリファイ錠1mg	0: 院内・院外薬品	1179045F8028
117	精神神経用剤	エビリファイ錠3mg	0: 院内・院外薬品	1179045F1023

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
117	精神神経用剤	クエチアピン錠12.5mg「明治」	0: 院内・院外薬品	1179042F4045
117	精神神経用剤	クエチアピン錠25mg「明治」	0: 院内・院外薬品	1179042F1194
117	精神神経用剤	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	1179012F1134
117	精神神経用剤	サインバルタカプセル20mg	0: 院内・院外薬品	1179052M1022
117	精神神経用剤	ジェイゾロフト錠25mg	0: 院内・院外薬品	1179046F1028
117	精神神経用剤	ジプレキサザイデリス錠5mg	0: 院内・院外薬品	1179044F4028
117	精神神経用剤	ジプレキサ錠2.5mg	0: 院内・院外薬品	1179044F1029
117	精神神経用剤	ストラテラカプセル10mg	1: 院外薬品	1179050M2020
117	精神神経用剤	セレネース錠0.75mg	1: 院外薬品	1179020F1210
117	精神神経用剤	セレネース錠1.5mg	1: 院外薬品	1179020F3255
117	精神神経用剤	セレネース錠1mg	1: 院外薬品	1179020F2038
117	精神神経用剤	セレネース錠3mg	1: 院外薬品	1179020F5037
117	精神神経用剤	セロクエル100mg錠	1: 院外薬品	1179042F2026
117	精神神経用剤	セロクエル200mg錠	1: 院外薬品	1179042F3022
117	精神神経用剤	セロクエル25mg錠	1: 院外薬品	1179042F1020
117	精神神経用剤	テシプール錠1mg	0: 院内・院外薬品	1179034F1050
117	精神神経用剤	デパス錠0.25mg	1: 院外薬品	1179025F3029
117	精神神経用剤	デパス錠0.5mg	0: 院内・院外薬品	1179025F1026
117	精神神経用剤	デプロメール錠25.25mg	0: 院内・院外薬品	1179039F1028
117	精神神経用剤	トフラニール錠10mg	0: 院内・院外薬品	1174006F1078
117	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	0: 院内・院外薬品	1179037F2050
117	精神神経用剤	トリプタノール錠10.10mg	0: 院内・院外薬品	1179002F1068
117	精神神経用剤	トリンテリックス錠10mg	0: 院内・院外薬品	1179060F1028
117	精神神経用剤	トレドミン錠25mg	0: 院内・院外薬品	1179040F2132
117	精神神経用剤	ノバミン筋注5mg 1ml	0: 院内・院外薬品	1172404A1037
117	精神神経用剤	ノバミン錠5mg	0: 院内・院外薬品	1172010F1037
117	精神神経用剤	パキシルCR錠12.5mg	0: 院内・院外薬品	1179041G1020
117	精神神経用剤	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	0: 院内・院外薬品	1179020F1260
117	精神神経用剤	ハロペリドール注5mg	0: 院内・院外薬品	1179404A1097
117	精神神経用剤	ベタナミン錠10mg	0: 院内・院外薬品	1179023F1035
117	精神神経用剤	ベタナミン錠25mg	0: 院内・院外薬品	1179023F2023
117	精神神経用剤	モディオダール錠100mg	0: 院内・院外薬品	1179047F1022
117	精神神経用剤	ラゾダ錠20mg	1: 院外薬品	1179061F1022
117	精神神経用剤	ラゾダ錠40mg	1: 院外薬品	1179061F2029
117	精神神経用剤	ラゾダ錠60mg	1: 院外薬品	1179061F3025
117	精神神経用剤	ラゾダ錠80mg	1: 院外薬品	1179061F4021
117	精神神経用剤	リーマス錠200.200mg	0: 院内・院外薬品	1179017F2052
117	精神神経用剤	リスパダール錠1mg	0: 院内・院外薬品	1179038F1023
117	精神神経用剤	リタリン錠10mg	0: 院内・院外薬品	1179009F1035
117	精神神経用剤	レキサルティOD錠0.5mg	1: 院外薬品	1179058F3023
117	精神神経用剤	レキサルティOD錠1mg	0: 院内・院外薬品	1179058F4020
117	精神神経用剤	レクサプロ錠10mg	0: 院内・院外薬品	1179054F1022
117	精神神経用剤	レボトミン錠5mg	0: 院内・院外薬品	1172014F1043
117	精神神経用剤	レメロン錠15mg	0: 院内・院外薬品	1179051F1037
118	総合感冒剤	PL配合顆粒	1: 院外薬品	1180107D1131
118	総合感冒剤	トーワチーム配合顆粒	0: 院内・院外薬品	1180107D1123
118	総合感冒剤	ピーエイ配合錠	0: 院内・院外薬品	1180109F1034
119	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠3mg	0: 院内・院外薬品	1190012F3029
119	その他の中枢神経系用薬	アリセプトD錠5mg	0: 院内・院外薬品	1190012F4025

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
119	その他の中枢神経系用薬	アリドネパッチ 27.5mg	0: 院内・院外薬品	1190701S1023
119	その他の中枢神経系用薬	アリドネパッチ 55mg	0: 院内・院外薬品	1190701S2020
119	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ 13.5mg	0: 院内・院外薬品	1190700S3021
119	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ 18mg	0: 院内・院外薬品	1190700S4028
119	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ 4.5mg	0: 院内・院外薬品	1190700S1029
119	その他の中枢神経系用薬	イクセロンパッチ 9mg	0: 院内・院外薬品	1190700S2025
119	その他の中枢神経系用薬	エダラボン点滴静注バッグ 30mg	0: 院内・院外薬品	1190401G1069
119	その他の中枢神経系用薬	クービピック錠 50mg	1: 院外薬品	1190033F2024
119	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠 25mg	1: 院外薬品	1190004F1021
119	その他の中枢神経系用薬	グラマリール錠 50mg	1: 院外薬品	1190004F2028
119	その他の中枢神経系用薬	ケシンプタ皮下注 20mgペン	0: 院内・院外薬品	1190405G1024
119	その他の中枢神経系用薬	セリンクロ錠 10mg	0: 院内・院外薬品	1190025F1023
119	その他の中枢神経系用薬	セレジストOD錠 5mg	0: 院内・院外薬品	1190014F2021
119	その他の中枢神経系用薬	タイサブリン点滴静注 300mg/15mL [mg]	0: 院内・院外薬品	1190402A1028
119	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠 15mg	0: 院内・院外薬品	1190026F4027
119	その他の中枢神経系用薬	タリージェ錠 5mg	0: 院内・院外薬品	1190026F2024
119	その他の中枢神経系用薬	チアブリド錠 25mg 「JG」	0: 院内・院外薬品	1190004F1170
119	その他の中枢神経系用薬	デエビゴ錠 2.5mg	0: 院内・院外薬品	1190027F1022
119	その他の中枢神経系用薬	デエビゴ錠 5mg	0: 院内・院外薬品	1190027F2029
119	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル 120mg	0: 院内・院外薬品	1190024M1028
119	その他の中枢神経系用薬	テクフィデラカプセル 240mg	0: 院内・院外薬品	1190024M2024
119	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠 25mg 「VTRS」	0: 院内・院外薬品	1190017F1266
119	その他の中枢神経系用薬	プレガバリンOD錠 75mg 「VTRS」	0: 院内・院外薬品	1190017F2262
119	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠 15mg	0: 院内・院外薬品	1190023F1024
119	その他の中枢神経系用薬	ベルソムラ錠 20mg	0: 院内・院外薬品	1190023F2020
119	その他の中枢神経系用薬	ボルズィ錠 2.5mg	0: 院内・院外薬品	1190034F1022
119	その他の中枢神経系用薬	ボルズィ錠 5mg	0: 院内・院外薬品	1190034F2029
119	その他の中枢神経系用薬	メマリーOD錠 10mg	1: 院外薬品	1190018F5029
119	その他の中枢神経系用薬	メマリーOD錠 20mg	1: 院外薬品	1190018F6025
119	その他の中枢神経系用薬	メマリーOD錠 5mg	1: 院外薬品	1190018F4022
119	その他の中枢神経系用薬	メマリー錠 10mg	1: 院外薬品	1190018F2020
119	その他の中枢神経系用薬	メマリー錠 20mg	1: 院外薬品	1190018F3026
119	その他の中枢神経系用薬	メマリー錠 5mg	1: 院外薬品	1190018F1023
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」	0: 院内・院外薬品	1190018F6033
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」	0: 院内・院外薬品	1190018F4030
119	その他の中枢神経系用薬	ラメルテオン錠 8mg 「武田テバ」	0: 院内・院外薬品	1190016F1032
119	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠 25mg	1: 院外薬品	1190017F1029
119	その他の中枢神経系用薬	リリカOD錠 75mg	1: 院外薬品	1190017F2025
119	その他の中枢神経系用薬	リルゾール錠 50mg 「ニプロ」	0: 院内・院外薬品	1190011F1056
119	その他の中枢神経系用薬	レイポー錠 100mg	1: 院外薬品	1190030F2020
119	その他の中枢神経系用薬	レイポー錠 50mg	1: 院外薬品	1190030F1024
119	その他の中枢神経系用薬	レグナイト錠 300mg	0: 院内・院外薬品	1190020F1020
119	その他の中枢神経系用薬	レケンビ点滴静注 200mg 2mL	0: 院内・院外薬品	1190408A1025
119	その他の中枢神経系用薬	レケンビ点滴静注 500mg 5mL	0: 院内・院外薬品	1190408A2021
119	その他の中枢神経系用薬	レミッチOD錠 2.5μg	0: 院内・院外薬品	1190015F1020
119	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠 12mg	0: 院内・院外薬品	1190019F6020
119	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠 4mg	0: 院内・院外薬品	1190019F4027
119	その他の中枢神経系用薬	レミニールOD錠 8mg	0: 院内・院外薬品	1190019F5023
119	その他の中枢神経系用薬	ロゼレム錠 8mg	1: 院外薬品	1190016F1024

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
121	局所麻酔剤	2%カルボカイン注100mL	0: 院内・院外薬品	1214402A3024
121	局所麻酔剤	エムラクリーム	0: 院内・院外薬品	1219800N1023
121	局所麻酔剤	キシロカインゼリー2%	0: 院内・院外薬品	1214700P1054
121	局所麻酔剤	キシロカインビスカス2%	0: 院内・院外薬品	1214001S1054
121	局所麻酔剤	キシロカインポンプスプレー8%	0: 院内・院外薬品	1214701R1050
121	局所麻酔剤	キシロカイン液「4%」	0: 院内・院外薬品	1214700Q1033
121	局所麻酔剤	キシロカイン注シリンジ0.5%	0: 院内・院外薬品	1214400G1025
121	局所麻酔剤	キシロカイン注シリンジ1%	0: 院内・院外薬品	1214400G2021
121	局所麻酔剤	キシロカイン注射液0.5%エピレナミン1:10	0: 院内・院外薬品	1214400A1022
121	局所麻酔剤	キシロカイン注射液1%エピレナミン1:100,	0: 院内・院外薬品	1214400A2029
121	局所麻酔剤	キシロカイン注射液2%エピレナミン1:80, 0	0: 院内・院外薬品	1214400A3025
121	局所麻酔剤	キシロカイン点眼液4%	0: 院内・院外薬品	1214700Q1041
121	局所麻酔剤	ペンレステープ18mg 30.5mm×5	0: 院内・院外薬品	1214701S1051
121	局所麻酔剤	ポプスカイン0.25%注25mg/10mL	2: 院内薬品	1214407A1024
121	局所麻酔剤	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/10	0: 院内・院外薬品	1214407G3020
121	局所麻酔剤	ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10m	0: 院内・院外薬品	1214407G4026
121	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0: 院内・院外薬品	1214403A4025
121	局所麻酔剤	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0: 院内・院外薬品	1214403A5021
121	局所麻酔剤	リドカインテープ18mg「YP」30.	0: 院内・院外薬品	1214701S1086
121	局所麻酔剤	リドカイン点滴静注液1%200mL	0: 院内・院外薬品	1214404A2035
122	骨格筋弛緩剤	ダントリウムカプセル25mg	0: 院内・院外薬品	1229002M1036
122	骨格筋弛緩剤	ダントリウム注射用20mg	0: 院内・院外薬品	1229402D1039
122	骨格筋弛緩剤	ボトックス注100単位	0: 院内・院外薬品	1229404D2026
122	骨格筋弛緩剤	ボトックス注50単位	0: 院内・院外薬品	1229404D1020
122	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物静注液50mg	0: 院内・院外薬品	1229405A2040
123	自律神経剤	ウプレチド錠5mg	0: 院内・院外薬品	1231014F1054
123	自律神経剤	オピソート注射用0.1g	0: 院内・院外薬品	1232400X1031
123	自律神経剤	チアトンカプセル10mg	1: 院外薬品	1231013M2179
123	自律神経剤	チアトンカプセル5mg	1: 院外薬品	1231013M1040
123	自律神経剤	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ	0: 院内・院外薬品	1231013M2209
123	自律神経剤	ベサコリン散5%	0: 院内・院外薬品	1231004B1067
123	自律神経剤	メスチノン錠60mg	0: 院内・院外薬品	1239003F1046
124	鎮けい剤	アトロピン注0.05%シリンジ「テ	0: 院内・院外薬品	1242406G1035
124	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	0: 院内・院外薬品	1249009F1430
124	鎮けい剤	チザニジン錠1mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	1249010F1310
124	鎮けい剤	テルネリン錠1mg	1: 院外薬品	1249010F1026
124	鎮けい剤	ブスコパン注20mg 2%1mL	0: 院内・院外薬品	1242401A1315
124	鎮けい剤	ブチルスコプラミン臭化物注20mg	0: 院内・院外薬品	1242401A1382
124	鎮けい剤	ミオナル錠50mg	1: 院外薬品	1249009F1090
124	鎮けい剤	リオレサル錠5mg	0: 院内・院外薬品	1249006F1054
124	鎮けい剤	静注用マグネゾール20mL	0: 院内・院外薬品	1244400A1030
124	鎮けい剤	硫酸Mg補正液1meq/mL	0: 院内・院外薬品	1244401A1069
129	その他の末梢神経系用薬	コルスバ静注透析用17.5μg	0: 院内・院外薬品	1290402G1026
129	その他の末梢神経系用薬	コルスバ静注透析用25μg	0: 院内・院外薬品	1290402G2022
129	その他の末梢神経系用薬	コルスバ静注透析用35μg	0: 院内・院外薬品	1290402G3029
131	眼科用剤	アイオピジンUD点眼液1%0.1mL	0: 院内・院外薬品	1319737Q1038
131	眼科用剤	アイファガン点眼液0.1%	0: 院内・院外薬品	1319761Q1023
131	眼科用剤	アイベータ配合点眼液	0: 院内・院外薬品	1319824Q1020
131	眼科用剤	アイラミド配合懸濁性点眼液	0: 院内・院外薬品	1319825Q1025

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
131	眼科用剤	アジマイシン点眼液 1%	1: 院外薬品	1317714Q1024
131	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	0: 院内・院外薬品	1319821Q1027
131	眼科用剤	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1: 院外薬品	1319821Q1027
131	眼科用剤	アダブチノール錠 5mg	0: 院内・院外薬品	1319004F1035
131	眼科用剤	アフリベルセプト硝子体内注射用キット 40mg	0: 院内・院外薬品	1319405G1038
131	眼科用剤	アレジオンL X点眼液 0.1%	1: 院外薬品	1319762Q2024
131	眼科用剤	アレジオン眼瞼クリーム 0.5%	1: 院外薬品	1319762N1021
131	眼科用剤	アレジオン点眼液 0.05%	0: 院内・院外薬品	1319762Q1028
131	眼科用剤	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	1: 院外薬品	1319748Q1036
131	眼科用剤	エイベリス点眼液 0.002%	0: 院内・院外薬品	1319764Q1027
131	眼科用剤	オキシングタチオン眼灌流液 0.0184%	0: 院内・院外薬品	1319731Q4048
131	眼科用剤	オペガン 0.6眼粘弾剤 1% 0.6mL	0: 院内・院外薬品	1319720Q7111
131	眼科用剤	オロパタジン点眼液 0.1%「サンド」	0: 院内・院外薬品	1319752Q1067
131	眼科用剤	キサラタン点眼液 0.005%	0: 院内・院外薬品	1319739Q1037
131	眼科用剤	グラアルファ配合点眼液	0: 院内・院外薬品	1319826Q1020
131	眼科用剤	グラアルファ配合点眼液	0: 院内・院外薬品	1319826Q1020
131	眼科用剤	グラナテック点眼液 0.4%	0: 院内・院外薬品	1319763Q1022
131	眼科用剤	クラビット点眼液 1.5%	0: 院内・院外薬品	1319742Q2027
131	眼科用剤	ケトチフェンPF点眼液 0.05%「日点」 3.	1: 院外薬品	1319730Q1222
131	眼科用剤	コソプト配合点眼液	0: 院内・院外薬品	1319819Q1020
131	眼科用剤	ザラカム配合点眼液	0: 院内・院外薬品	1319817Q1020
131	眼科用剤	サンコバ点眼液 0.02% 5mL	0: 院内・院外薬品	1319710Q2078
131	眼科用剤	サンピロ点眼液 2% 5mL	0: 院内・院外薬品	1312701Q3082
131	眼科用剤	シェルガン 0.5眼粘弾剤 0.5mL	0: 院内・院外薬品	1319816Q1042
131	眼科用剤	ジクアス点眼液 3% 5mL	0: 院内・院外薬品	1319758Q1021
131	眼科用剤	ゾビラックス眼軟膏 3%	0: 院内・院外薬品	1319719M1046
131	眼科用剤	タプコム配合点眼液	1: 院外薬品	1319822Q1021
131	眼科用剤	タプロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL	1: 院外薬品	1319756Q2029
131	眼科用剤	タプロス点眼液 0.0015%	0: 院内・院外薬品	1319756Q1022
131	眼科用剤	タリビッド眼軟膏 0.3%	0: 院内・院外薬品	1319722M1056
131	眼科用剤	タリムス点眼液 0.1% 5mL	1: 院外薬品	1319755Q1028
131	眼科用剤	チモプトールXE点眼液 0.25%	1: 院外薬品	1319702Q3037
131	眼科用剤	チモプトールXE点眼液 0.5%	0: 院内・院外薬品	1319702Q4033
131	眼科用剤	デュオトラバ配合点眼液	0: 院内・院外薬品	1319820Q1022
131	眼科用剤	トブラシン点眼液 0.3% 3mg	0: 院内・院外薬品	1317708Q1037
131	眼科用剤	トラバタンズ点眼液 0.004%	0: 院内・院外薬品	1319754Q1023
131	眼科用剤	トルソプト点眼液 1%	1: 院外薬品	1319738Q2020
131	眼科用剤	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	1: 院外薬品	1319819Q1054
131	眼科用剤	ニフラン点眼液 0.1%	0: 院内・院外薬品	1319724Q1120
131	眼科用剤	ネオシネジンコーワ5%点眼液	0: 院内・院外薬品	1311702Q1036
131	眼科用剤	ネバナック懸濁性点眼液 0.1%	0: 院内・院外薬品	1319759Q1026
131	眼科用剤	パブீスモ硝子体内注射 "キット" 120mg/m	0: 院内・院外薬品	1319408G1023
131	眼科用剤	ヒアルロン酸Na 0.7眼粘弾剤 1%「生化	0: 院内・院外薬品	1319720Q6107
131	眼科用剤	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1%「ニッテン	1: 院外薬品	1319720Q3124
131	眼科用剤	ヒアレインミニ点眼液 0.1% 0.4mL	0: 院内・院外薬品	1319720Q4031
131	眼科用剤	ヒアレイン点眼液 0.1% 5mL	0: 院内・院外薬品	1319720Q3078
131	眼科用剤	ヒアレイン点眼液 0.3% 5mL	1: 院外薬品	1319720Y2020
131	眼科用剤	ビーエスエスプラス500眼灌流 0.018	2: 院内薬品	1319731Q2045
131	眼科用剤	ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005%「参	0: 院内・院外薬品	1319706Q3043

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
131	眼科用剤	プリピナ点眼液0.5mg/mL 0.05%	1: 院外薬品	1316700Q1050
131	眼科用剤	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	0: 院内・院外薬品	1319748Q1060
131	眼科用剤	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	0: 院内・院外薬品	1315704Q3185
131	眼科用剤	ブロナック点眼液0.1%	0: 院内・院外薬品	1319743Q1033
131	眼科用剤	ベストロン点眼液0.5% 5mg (溶解後)	0: 院内・院外薬品	1317713Q1038
131	眼科用剤	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF 眼耳鼻科用	1: 院外薬品	1315706Q2129
131	眼科用剤	ベノキシール点眼液0.4%	0: 院内・院外薬品	1313700Q2070
131	眼科用剤	マキュエイド眼注用40mg	0: 院内・院外薬品	1319404D1037
131	眼科用剤	ミケランL A点眼液2%	0: 院内・院外薬品	1319701Q4020
131	眼科用剤	ミケルナ配合点眼液	0: 院内・院外薬品	1319823Q1026
131	眼科用剤	ミドリリンM点眼液0.4%	0: 院内・院外薬品	1311705Q1048
131	眼科用剤	ミドリリンP点眼液	0: 院内・院外薬品	1319810Q1053
131	眼科用剤	ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	0: 院内・院外薬品	1319760Q1029
131	眼科用剤	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	0: 院内・院外薬品	1319753Q1053
131	眼科用剤	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット	0: 院内・院外薬品	1319407G1029
131	眼科用剤	リザベン点眼液0.5% 25mg 5mL	1: 院外薬品	1319736Q1076
131	眼科用剤	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0: 院内・院外薬品	1315706Q2102
131	眼科用剤	ルミガン点眼液0.03%	0: 院内・院外薬品	1319757Q1027
131	眼科用剤	レスキュラ点眼液0.12%	0: 院内・院外薬品	1319732Q1035
131	眼科用剤	眼・耳科用リンデロンA軟膏	0: 院内・院外薬品	1319812M1026
131	眼科用剤	点眼・点鼻用リンデロンA液	0: 院内・院外薬品	1319813Q1049
132	耳鼻科用剤	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用 3mg	1: 院外薬品	1329711Q1021
132	耳鼻科用剤	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用 5	0: 院内・院外薬品	1329712R1021
132	耳鼻科用剤	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0: 院内・院外薬品	1324702Q1042
132	耳鼻科用剤	ナゾネックス点鼻液50μg 112噴霧用 9mg	1: 院外薬品	1329710Q2023
132	耳鼻科用剤	プリピナ液0.05%	0: 院内・院外薬品	1324704Q1033
132	耳鼻科用剤	フルチカゾンフランカルボン酸エステル27	0: 院内・院外薬品	1329711Q1030
132	耳鼻科用剤	フルチカゾン点鼻50μg「サワイ」28噴霧 2	1: 院外薬品	1329707Q1076
132	耳鼻科用剤	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧	0: 院内・院外薬品	1329710Q1035
133	鎮暈剤	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	1339002F1527
133	鎮暈剤	セファドール錠25mg	1: 院外薬品	1339002F1438
133	鎮暈剤	トラベルミン配合錠	0: 院内・院外薬品	1339100F1038
133	鎮暈剤	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	1339005F1490
133	鎮暈剤	メリスロン錠12mg	1: 院外薬品	1339005F2128
133	鎮暈剤	メリスロン錠6mg	1: 院外薬品	1339005F1296
211	強心剤	ジゴシン注0.25mg 0.025% 1mL	0: 院内・院外薬品	2113400A1032
211	強心剤	ドパミン液600mg	0: 院内・院外薬品	2119402P2131
211	強心剤	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg	0: 院内・院外薬品	2119404A1239
211	強心剤	ネオフィリン注2.5% 10mL	0: 院内・院外薬品	2115400A1193
211	強心剤	ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.1	0: 院内・院外薬品	2113003F2029
211	強心剤	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	0: 院内・院外薬品	2119006F1020
211	強心剤	プロタノールL注0.2mg 1mL	0: 院内・院外薬品	2119400A1036
211	強心剤	プロタノールS錠15mg	0: 院内・院外薬品	2119002G1035
211	強心剤	ミルリノン注10mg	0: 院内・院外薬品	2119408A1040
212	不整脈用剤	アスペノンカプセル10 10mg	0: 院内・院外薬品	2129004M1026
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	0: 院内・院外薬品	2129010F1065
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	0: 院内・院外薬品	2129010F3025
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩注150mg	0: 院内・院外薬品	2129410A1036
212	不整脈用剤	アロチノロール塩酸塩10mg錠	1: 院外薬品	2123014F2198

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
212	不整脈用剤	アロチノロール塩酸塩 5 mg 錠	1: 院外薬品	2123014F1060
212	不整脈用剤	アンカロン錠 100 100 mg	1: 院外薬品	2129010F1022
212	不整脈用剤	インデラル錠 10 mg	0: 院内・院外薬品	2123008F1048
212	不整脈用剤	インデラル注 0.1% 2 ml	0: 院内・院外薬品	2123402A1020
212	不整脈用剤	オノアクト点滴静注用 50 mg	0: 院内・院外薬品	2123404D1033
212	不整脈用剤	コアベータ静注用 12.5 mg	0: 院内・院外薬品	2123404D2021
212	不整脈用剤	サンリズムカプセル 25 mg	1: 院外薬品	2129008M1024
212	不整脈用剤	サンリズムカプセル 50 mg	1: 院外薬品	2129008M2020
212	不整脈用剤	サンリズム注射液 50	0: 院内・院外薬品	2129408A1020
212	不整脈用剤	シベノール錠 100 mg	0: 院内・院外薬品	2129007F2027
212	不整脈用剤	シベノール注射液 70 mg 5 mL	0: 院内・院外薬品	2129405A1035
212	不整脈用剤	タンボコール錠 100 mg	1: 院外薬品	2129009F2026
212	不整脈用剤	タンボコール錠 50 mg	1: 院外薬品	2129009F1020
212	不整脈用剤	テノミン錠 25 25 mg	1: 院外薬品	2123011F1155
212	不整脈用剤	テノミン錠 50 50 mg	1: 院外薬品	2123011F2437
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625 mg	0: 院内・院外薬品	2123016F3142
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5 mg 「D	0: 院内・院外薬品	2123016F1204
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩錠 5 mg 「DSE	0: 院内・院外薬品	2123016F2286
212	不整脈用剤	ピメノールカプセル 50 mg	0: 院内・院外薬品	2129012M1020
212	不整脈用剤	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50 mg 「D	0: 院内・院外薬品	2129008M2187
212	不整脈用剤	プロノン錠 150 mg	0: 院内・院外薬品	2129006F1026
212	不整脈用剤	ペプリコール錠 50 mg	0: 院内・院外薬品	2129011F1035
212	不整脈用剤	ペラパミル塩酸塩静注 5 mg 2 mL	0: 院内・院外薬品	2129402A1066
212	不整脈用剤	メインテート錠 0.625 mg	1: 院外薬品	2123016F3037
212	不整脈用剤	メインテート錠 2.5 mg	1: 院外薬品	2123016F1107
212	不整脈用剤	メインテート錠 5 mg	1: 院外薬品	2123016F2189
212	不整脈用剤	メキシチールカプセル 100 mg	0: 院内・院外薬品	2129003M2028
212	不整脈用剤	リスモダンカプセル 100 mg	1: 院外薬品	2129002M2139
212	不整脈用剤	リスモダンカプセル 50 mg	1: 院外薬品	2129002M1060
212	不整脈用剤	リドカイン静注用 2% シリンジ「テルモ」 5 mL	0: 院内・院外薬品	2129409G1036
213	利尿剤	アゾセミド錠 30 mg 「JG」	0: 院内・院外薬品	2139008F2044
213	利尿剤	アゾセミド錠 60 mg 「JG」	0: 院内・院外薬品	2139008F1064
213	利尿剤	アルダクトンA錠 25 mg	1: 院外薬品	2133001F1522
213	利尿剤	アルダクトンA錠 50 mg	1: 院外薬品	2133001F2057
213	利尿剤	サムスカOD錠 15 mg	1: 院外薬品	2139011F4022
213	利尿剤	サムスカOD錠 7.5 mg	1: 院外薬品	2139011F3026
213	利尿剤	サムタス点滴静注用 8 mg	0: 院内・院外薬品	2139403D1020
213	利尿剤	スピロラクトン錠 25 mg 「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2133001F1476
213	利尿剤	ソルダクトン静注用 200 mg	0: 院内・院外薬品	2133400D2097
213	利尿剤	ダイアート錠 30 mg	1: 院外薬品	2139008F2028
213	利尿剤	ダイアート錠 60 mg	1: 院外薬品	2139008F1056
213	利尿剤	ダイアモックス錠 250 mg	0: 院内・院外薬品	2134002F1109
213	利尿剤	トラセミドOD錠 4 mg 「TE」	0: 院内・院外薬品	2139009F3029
213	利尿剤	トラセミドOD錠 8 mg 「TE」	0: 院内・院外薬品	2139009F4025
213	利尿剤	トルパプタンOD錠 15 mg 「オーツカ」	0: 院内・院外薬品	2139011F4065
213	利尿剤	トルパプタンOD錠 7.5 mg 「オーツカ」	0: 院内・院外薬品	2139011F3050
213	利尿剤	フルイトラン錠 1 mg	0: 院内・院外薬品	2132003F3039
213	利尿剤	フルイトラン錠 2 mg	0: 院内・院外薬品	2132003F1257
213	利尿剤	フロセミド錠 20 mg 「NP」	0: 院内・院外薬品	2139005F1060

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
213	利尿剤	フロセミド錠40mg「NP」	0: 院内・院外薬品	2139005F2385
213	利尿剤	フロセミド注射液20mg(ラシックス)	0: 院内・院外薬品	2139401A2161
213	利尿剤	ルブラック錠4mg	1: 院外薬品	2139009F1026
213	利尿剤	ルブラック錠8mg	1: 院外薬品	2139009F2022
214	血圧降下剤	アーチスト錠1.25mg	1: 院外薬品	2149032F3024
214	血圧降下剤	アーチスト錠10mg	1: 院外薬品	2149032F1021
214	血圧降下剤	アーチスト錠2.5mg	1: 院外薬品	2149032F4020
214	血圧降下剤	アーチスト錠20mg	1: 院外薬品	2149032F2028
214	血圧降下剤	アイミクス配合錠HD	0: 院内・院外薬品	2149118F2026
214	血圧降下剤	アイミクス配合錠LD	1: 院外薬品	2149118F1020
214	血圧降下剤	アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	0: 院内・院外薬品	2149048F3068
214	血圧降下剤	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	0: 院内・院外薬品	2149048F1065
214	血圧降下剤	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	0: 院内・院外薬品	2149048F2061
214	血圧降下剤	アジルバ錠10mg	1: 院外薬品	2149048F3025
214	血圧降下剤	アジルバ錠20mg	1: 院外薬品	2149048F1022
214	血圧降下剤	アジルバ錠40mg	1: 院外薬品	2149048F2029
214	血圧降下剤	アテレック錠10 10mg	1: 院外薬品	2149037F2039
214	血圧降下剤	アテレック錠20 20mg	1: 院外薬品	2149037F3027
214	血圧降下剤	アテレック錠5 5mg	1: 院外薬品	2149037F1032
214	血圧降下剤	アバプロ錠100mg	1: 院外薬品	2149046F2020
214	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	2144008F1188
214	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	2144008F2184
214	血圧降下剤	イルベサルタン100mg錠	1: 院外薬品	2149046F2135
214	血圧降下剤	エカード配合錠HD	1: 院外薬品	2149111F2024
214	血圧降下剤	エカード配合錠LD	1: 院外薬品	2149111F1028
214	血圧降下剤	エックスフォージ配合錠	1: 院外薬品	2149114F1021
214	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ト	0: 院内・院外薬品	2144002F1296
214	血圧降下剤	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ	0: 院内・院外薬品	2144002F2349
214	血圧降下剤	エブランチルカプセル15mg	0: 院内・院外薬品	2149020N1031
214	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	2149044F5038
214	血圧降下剤	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	2149044F6034
214	血圧降下剤	オルメテックOD錠10mg	1: 院外薬品	2149044F5020
214	血圧降下剤	オルメテックOD錠20mg	1: 院外薬品	2149044F6026
214	血圧降下剤	オルメテックOD錠40mg	1: 院外薬品	2149044F7022
214	血圧降下剤	オルメテックOD錠5mg	1: 院外薬品	2149044F8029
214	血圧降下剤	カデチア配合錠HD「テバ」	0: 院内・院外薬品	2149111F2040
214	血圧降下剤	カプトリル錠12.5mg	0: 院内・院外薬品	2144001F1020
214	血圧降下剤	カムシア配合錠HD「あすか」	1: 院外薬品	2149116F2035
214	血圧降下剤	カムシア配合錠LD「あすか」	1: 院外薬品	2149116F1039
214	血圧降下剤	カルデナリンOD錠0.5mg	1: 院外薬品	2149026F5021
214	血圧降下剤	カルデナリンOD錠1mg	1: 院外薬品	2149026F6028
214	血圧降下剤	カルデナリンOD錠2mg	1: 院外薬品	2149026F7024
214	血圧降下剤	カルデナリンOD錠4mg	1: 院外薬品	2149026F8020
214	血圧降下剤	カルデナリン錠0.5mg	1: 院外薬品	2149026F1026
214	血圧降下剤	カルデナリン錠1mg	1: 院外薬品	2149026F2022
214	血圧降下剤	カルデナリン錠2mg	1: 院外薬品	2149026F3029
214	血圧降下剤	カルデナリン錠4mg	1: 院外薬品	2149026F4025
214	血圧降下剤	カルブロック錠16mg	1: 院外薬品	2149043F2026
214	血圧降下剤	カルブロック錠8mg	1: 院外薬品	2149043F1020

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
214	血圧降下剤	カルベジロール錠10mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	2149032F1170
214	血圧降下剤	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	2149032F4128
214	血圧降下剤	カンデサルタン錠2mg「武田テバ」	0: 院内・院外薬品	2149040F1379
214	血圧降下剤	カンデサルタン錠4mg「武田テバ」	0: 院内・院外薬品	2149040F2375
214	血圧降下剤	カンデサルタン錠8mg「武田テバ」	0: 院内・院外薬品	2149040F3371
214	血圧降下剤	ザクラス配合錠HD	1: 院外薬品	2149121F2028
214	血圧降下剤	ザクラス配合錠LD	1: 院外薬品	2149121F1021
214	血圧降下剤	シルニジピン錠10mg「NIG」	0: 院内・院外薬品	2149037F2110
214	血圧降下剤	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	0: 院内・院外薬品	2149121F2079
214	血圧降下剤	ジルムロ配合錠LD「武田テバ」	0: 院内・院外薬品	2149121F1072
214	血圧降下剤	セララ錠100mg	1: 院外薬品	2149045F3021
214	血圧降下剤	セララ錠25mg	1: 院外薬品	2149045F1029
214	血圧降下剤	セララ錠50mg	1: 院外薬品	2149045F2025
214	血圧降下剤	セロケン錠20mg	0: 院内・院外薬品	2149010F1025
214	血圧降下剤	タナトリル錠10 10mg	1: 院外薬品	2144008F3024
214	血圧降下剤	タナトリル錠2.5 2.5mg	1: 院外薬品	2144008F1021
214	血圧降下剤	タナトリル錠5 5mg	1: 院外薬品	2144008F2028
214	血圧降下剤	ディオバンOD錠160mg	1: 院外薬品	2149041F8025
214	血圧降下剤	ディオバンOD錠20mg	1: 院外薬品	2149041F5026
214	血圧降下剤	ディオバンOD錠40mg	1: 院外薬品	2149041F6022
214	血圧降下剤	ディオバンOD錠80mg	1: 院外薬品	2149041F7029
214	血圧降下剤	ディオバン錠20mg	1: 院外薬品	2149041F1020
214	血圧降下剤	テラムロ配合錠AP「DSEP」	1: 院外薬品	2149117F1033
214	血圧降下剤	テラムロ配合錠BP「DSEP」	0: 院内・院外薬品	2149117F2030
214	血圧降下剤	ドキサゾシン錠2mg「EMEC」	0: 院内・院外薬品	2149026F3258
214	血圧降下剤	ナトリックス錠1 1mg	0: 院内・院外薬品	2149012F1059
214	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	0: 院内・院外薬品	2149400A2155
214	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	0: 院内・院外薬品	2149400A1132
214	血圧降下剤	ニトプロ持続静注6mg2ml	0: 院内・院外薬品	2149401A1030
214	血圧降下剤	ニューロタン錠100mg	1: 院外薬品	2149039F3026
214	血圧降下剤	ニューロタン錠25mg	1: 院外薬品	2149039F1031
214	血圧降下剤	ニューロタン錠50mg	1: 院外薬品	2149039F2038
214	血圧降下剤	ピソノテープ2mg	0: 院内・院外薬品	2149700S3020
214	血圧降下剤	ピソノテープ4mg	0: 院内・院外薬品	2149700S1027
214	血圧降下剤	ピソノテープ8mg	0: 院内・院外薬品	2149700S2023
214	血圧降下剤	プレミネント配合錠HD	1: 院外薬品	2149110F2020
214	血圧降下剤	プレミネント配合錠LD	1: 院外薬品	2149110F1040
214	血圧降下剤	プロブレス錠12 12mg	1: 院外薬品	2149040F4025
214	血圧降下剤	プロブレス錠2 2mg	1: 院外薬品	2149040F1026
214	血圧降下剤	プロブレス錠4 4mg	1: 院外薬品	2149040F2022
214	血圧降下剤	プロブレス錠8 8mg	1: 院外薬品	2149040F3029
214	血圧降下剤	ペリンドプリルエルブミン4mg錠	1: 院外薬品	2144012F2091
214	血圧降下剤	ミカトリオ配合錠	0: 院内・院外薬品	2149122F1026
214	血圧降下剤	ミカムロ配合錠AP	1: 院外薬品	2149117F1025
214	血圧降下剤	ミカルディス錠20mg	0: 院内・院外薬品	2149042F1025
214	血圧降下剤	ミカルディス錠40mg	0: 院内・院外薬品	2149042F2021
214	血圧降下剤	ミネプロOD錠1.25mg	0: 院内・院外薬品	2149049F4026
214	血圧降下剤	ミネプロOD錠2.5mg	0: 院内・院外薬品	2149049F5022
214	血圧降下剤	ユニシア配合錠HD	1: 院外薬品	2149116F2027

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
214	血圧降下剤	ユニシア配合錠LD	1: 院外薬品	2149116F1020
214	血圧降下剤	レザルタス配合錠HD	0: 院内・院外薬品	2149115F2022
214	血圧降下剤	レニベース錠2.5 2.5mg	1: 院外薬品	2144002F1024
214	血圧降下剤	レニベース錠5 5mg	1: 院外薬品	2144002F2020
214	血圧降下剤	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2149110F1279
216	血管収縮剤	イミグラン錠50 50mg	0: 院内・院外薬品	2160003F1022
216	血管収縮剤	エレクトリプタン錠20mg「VTRS」	0: 院内・院外薬品	2160005F1110
216	血管収縮剤	ネオシネジンコーワ注1mg	0: 院内・院外薬品	2160400A1032
216	血管収縮剤	マクスルトRPD錠10mg	1: 院外薬品	2160006F2022
216	血管収縮剤	メトリジン錠2mg	0: 院内・院外薬品	2160002F1028
216	血管収縮剤	レルボックス錠20mg	1: 院外薬品	2160005F1021
217	血管拡張剤	アイトロール錠10mg	1: 院外薬品	2171023F1023
217	血管拡張剤	アイトロール錠20mg	1: 院外薬品	2171023F2020
217	血管拡張剤	アダラートCR錠10mg	1: 院外薬品	2171014G3022
217	血管拡張剤	アダラートCR錠20mg	1: 院外薬品	2171014G4029
217	血管拡張剤	アダラートCR錠40mg	1: 院外薬品	2171014G5025
217	血管拡張剤	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2171022F3030
217	血管拡張剤	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2171022F4036
217	血管拡張剤	アムロジンOD錠10mg	1: 院外薬品	2171022F6020
217	血管拡張剤	アムロジンOD錠2.5mg	1: 院外薬品	2171022F3021
217	血管拡張剤	アムロジンOD錠5mg	1: 院外薬品	2171022F4028
217	血管拡張剤	アムロジン錠10mg	1: 院外薬品	2171022F5024
217	血管拡張剤	アムロジン錠2.5mg	1: 院外薬品	2171022F1045
217	血管拡張剤	アムロジン錠5mg	1: 院外薬品	2171022F2041
217	血管拡張剤	コニール錠2 2mg	1: 院外薬品	2171021F1024
217	血管拡張剤	コニール錠4 4mg	1: 院外薬品	2171021F2020
217	血管拡張剤	コニール錠8 8mg	1: 院外薬品	2171021F3027
217	血管拡張剤	コメリアンコーワ錠100 100mg	1: 院外薬品	2171005F2021
217	血管拡張剤	コメリアンコーワ錠50 50mg	1: 院外薬品	2171005F1068
217	血管拡張剤	シグマート錠2.5mg	1: 院外薬品	2171017F1028
217	血管拡張剤	シグマート錠5mg	1: 院外薬品	2171017F2024
217	血管拡張剤	シグマート注12mg	0: 院内・院外薬品	2171406D2028
217	血管拡張剤	シグマート注2mg	0: 院内・院外薬品	2171406D1021
217	血管拡張剤	シグマート注48mg	0: 院内・院外薬品	2171406D3024
217	血管拡張剤	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2171010F3070
217	血管拡張剤	ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」	0: 院内・院外薬品	2171005F1335
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トー	2: 院内薬品	2171006N1164
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医	1: 院外薬品	2171006N1156
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg	0: 院内・院外薬品	2171405D5065
217	血管拡張剤	ニコランジル錠5mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2171017F2172
217	血管拡張剤	ニトロール注5mgシリンジ	0: 院内・院外薬品	2171404G1029
217	血管拡張剤	ニトログリセリン静注25mg/50mL シリン	0: 院内・院外薬品	2171403G1032
217	血管拡張剤	ニトロダームTTS25mg 10cm2	1: 院外薬品	2171701S2037
217	血管拡張剤	ニトロベン舌下錠0.3mg	0: 院内・院外薬品	2171018K1039
217	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2171014G4096
217	血管拡張剤	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2171014G5092
217	血管拡張剤	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	0: 院内・院外薬品	2171014M1120
217	血管拡張剤	ノルバスク錠2.5mg	1: 院外薬品	2171022F1029
217	血管拡張剤	ノルバスク錠5mg	1: 院外薬品	2171022F2025

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
217	血管拡張剤	ハンブ注射用1000	0: 院内・院外薬品	2179400D1022
217	血管拡張剤	フランドルテープ40mg	0: 院内・院外薬品	2171700S1095
217	血管拡張剤	ベルサンチン錠100mg	1: 院外薬品	2171010F3053
217	血管拡張剤	ベルサンチン錠12.5mg	1: 院外薬品	2171010F1409
217	血管拡張剤	ベルサンチン錠25mg	1: 院外薬品	2171010F2553
217	血管拡張剤	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	1: 院外薬品	2171006N1105
217	血管拡張剤	ミオコールスプレー0.3mg 0.65%	0: 院内・院外薬品	2171701R4038
217	血管拡張剤	ワソラン錠40mg	0: 院内・院外薬品	2171008F1070
217	血管拡張剤	亜硝酸アミル「AFP」0.25mL	0: 院内・院外薬品	2179700X1040
217	血管拡張剤	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーフ」	0: 院内・院外薬品	2171023F2135
218	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠HD	1: 院外薬品	2189101F2026
218	高脂血症用剤	アトーゼット配合錠LD	1: 院外薬品	2189101F1020
218	高脂血症用剤	アトルバスタチン錠10mg「VTRS」	0: 院内・院外薬品	2189015F2240
218	高脂血症用剤	アトルバスタチン錠5mg「VTRS」	0: 院内・院外薬品	2189015F1244
218	高脂血症用剤	エゼチミブ錠10mg「TE」	0: 院内・院外薬品	2189018F1086
218	高脂血症用剤	エパデールEMカプセル2g	0: 院内・院外薬品	2189021M1028
218	高脂血症用剤	クレストール錠2.5mg	1: 院外薬品	2189017F1022
218	高脂血症用剤	クレストール錠5mg	1: 院外薬品	2189017F2029
218	高脂血症用剤	コレバイン錠500mg	0: 院内・院外薬品	2189014F1029
218	高脂血症用剤	ゼチーア錠10mg	1: 院外薬品	2189018F1027
218	高脂血症用剤	トライコア錠80mg	1: 院外薬品	2183006F4038
218	高脂血症用剤	ネクセトール錠180mg	0: 院内・院外薬品	2189022F1023
218	高脂血症用剤	パルモディアXR錠0.2mg	0: 院内・院外薬品	2183007G1020
218	高脂血症用剤	パルモディアXR錠0.4mg	0: 院内・院外薬品	2183007G2027
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」	0: 院内・院外薬品	2189016F1290
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」	0: 院内・院外薬品	2189016F2296
218	高脂血症用剤	ベザトールSR錠100mg	1: 院外薬品	2183005G2028
218	高脂血症用剤	ベザトールSR錠200mg	1: 院外薬品	2183005G1234
218	高脂血症用剤	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーフ」	0: 院内・院外薬品	2183005G1307
218	高脂血症用剤	メバロチン錠1010mg	1: 院外薬品	2189010F2027
218	高脂血症用剤	メバロチン錠55mg	1: 院外薬品	2189010F1039
218	高脂血症用剤	リバゼブ配合錠HD	0: 院内・院外薬品	2189103F2025
218	高脂血症用剤	リバゼブ配合錠LD	0: 院内・院外薬品	2189103F1029
218	高脂血症用剤	リバロ錠1mg	1: 院外薬品	2189016F1028
218	高脂血症用剤	リバロ錠2mg	1: 院外薬品	2189016F2024
218	高脂血症用剤	リバロ錠4mg	1: 院外薬品	2189016F3020
218	高脂血症用剤	リピディル錠80mg	0: 院内・院外薬品	2183006F4020
218	高脂血症用剤	リピトール錠10mg	1: 院外薬品	2189015F2020
218	高脂血症用剤	リピトール錠5mg	1: 院外薬品	2189015F1023
218	高脂血症用剤	レクビオ皮下注300mgシリンジ	0: 院内・院外薬品	2189403G1029
218	高脂血症用剤	レパーサ皮下注140mgペン1mL	0: 院内・院外薬品	2189401G2026
218	高脂血症用剤	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	2189017F1030
218	高脂血症用剤	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	2189017F2037
218	高脂血症用剤	ロトリガ粒状カプセル2g	1: 院外薬品	2189019M1020
218	高脂血症用剤	ロレルコ錠250mg	1: 院外薬品	2189008F1287
219	その他の循環器官用薬	アドシルカ錠20mg	1: 院外薬品	2190030F1029
219	その他の循環器官用薬	アマルエット配合錠4番「サワイ」	0: 院内・院外薬品	2190104F1083
219	その他の循環器官用薬	アルガトロバンHI注10mg/2mL	0: 院内・院外薬品	2190408A2042
219	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル注10μgシリンジ	0: 院内・院外薬品	2190406G2062

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
219	その他の循環器官用薬	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg 「トー	0: 院内・院外薬品	2190005F2205
219	その他の循環器官用薬	ウプトラビ錠 0.2mg	0: 院内・院外薬品	2190037F1020
219	その他の循環器官用薬	ウプトラビ錠 0.4mg	0: 院内・院外薬品	2190037F2027
219	その他の循環器官用薬	エンレスト錠 100mg	0: 院内・院外薬品	2190041F2023
219	その他の循環器官用薬	エンレスト錠 200mg	0: 院内・院外薬品	2190041F3020
219	その他の循環器官用薬	エンレスト錠 50mg	0: 院内・院外薬品	2190041F1027
219	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠 1番	1: 院外薬品	2190101F1020
219	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠 2番	1: 院外薬品	2190102F1025
219	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠 3番	1: 院外薬品	2190103F1020
219	その他の循環器官用薬	カデュエット配合錠 4番	1: 院外薬品	2190104F1024
219	その他の循環器官用薬	カリメート経口液 20% 25g	0: 院内・院外薬品	2190016S1027
219	その他の循環器官用薬	カルタンOD錠 500mg	0: 院内・院外薬品	2190024F4022
219	その他の循環器官用薬	グリセオール注 (200mL)	0: 院内・院外薬品	2190501A4084
219	その他の循環器官用薬	ケアロードLA錠 60μg	0: 院内・院外薬品	2190027G1022
219	その他の循環器官用薬	ケレンディア錠 10mg	0: 院内・院外薬品	2190044F1020
219	その他の循環器官用薬	ケレンディア錠 20mg	0: 院内・院外薬品	2190044F2027
219	その他の循環器官用薬	コララン錠 2.5mg	0: 院内・院外薬品	2190039F1020
219	その他の循環器官用薬	コララン錠 5mg	0: 院内・院外薬品	2190039F2026
219	その他の循環器官用薬	サアミオン錠 5mg	1: 院外薬品	2190021F1348
219	その他の循環器官用薬	セロクラール錠 10mg	1: 院外薬品	2190005F1225
219	その他の循環器官用薬	セロクラール錠 20mg	1: 院外薬品	2190005F2051
219	その他の循環器官用薬	トラクリア錠 62.5mg	0: 院内・院外薬品	2190026F1022
219	その他の循環器官用薬	トレプロスト吸入液 1.74mg 2.9mL	1: 院外薬品	2190702G1020
219	その他の循環器官用薬	ニコリン注射液 250mg 12.5% 2mL	0: 院内・院外薬品	2190404H1275
219	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン錠 5mg 「日新」	0: 院内・院外薬品	2190021F1461
219	その他の循環器官用薬	ピートルチュアブル錠 250mg	0: 院内・院外薬品	2190036F1026
219	その他の循環器官用薬	ピンマックカプセル 61mg	0: 院内・院外薬品	2190043M1025
219	その他の循環器官用薬	フォゼベル錠 10mg	0: 院内・院外薬品	2190045F2021
219	その他の循環器官用薬	フォゼベル錠 20mg	0: 院内・院外薬品	2190045F3028
219	その他の循環器官用薬	フォゼベル錠 30mg	0: 院内・院外薬品	2190045F4024
219	その他の循環器官用薬	フォゼベル錠 5mg	0: 院内・院外薬品	2190045F1025
219	その他の循環器官用薬	ベリキューボ錠 10mg	0: 院内・院外薬品	2190042F3024
219	その他の循環器官用薬	ベリキューボ錠 2.5mg	0: 院内・院外薬品	2190042F1021
219	その他の循環器官用薬	ホスレノールOD錠 250mg	1: 院外薬品	2190029F3029
219	その他の循環器官用薬	ホスレノールOD錠 500mg	1: 院外薬品	2190029F4025
219	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアブル錠 250mg	1: 院外薬品	2190029F1026
219	その他の循環器官用薬	ホスレノールチュアブル錠 500mg	1: 院外薬品	2190029F2022
219	その他の循環器官用薬	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20	0: 院内・院外薬品	2190016Q2034
219	その他の循環器官用薬	ミグシス錠 5mg	1: 院外薬品	2190023F1037
219	その他の循環器官用薬	ユベラNカプセル 100mg	0: 院内・院外薬品	2190006M1156
219	その他の循環器官用薬	ユベラNソフトカプセル 200mg	1: 院外薬品	2190006M2179
219	その他の循環器官用薬	リオナ錠 250mg	0: 院内・院外薬品	2190033F1022
219	その他の循環器官用薬	リズミック錠 10mg	0: 院内・院外薬品	2190022F1024
219	その他の循環器官用薬	レナジェル錠 250mg	0: 院内・院外薬品	2190025F1036
219	その他の循環器官用薬	レバチオ錠 20mg	0: 院内・院外薬品	2190028F1021
219	その他の循環器官用薬	ロケルマ懸濁用散分包 5g	0: 院内・院外薬品	2190040B1020
219	その他の循環器官用薬	炭酸ランタンOD錠 250mg 「フソー」	0: 院内・院外薬品	2190029F3061
219	その他の循環器官用薬	炭酸ランタンOD錠 500mg 「フソー」	0: 院内・院外薬品	2190029F4068
221	呼吸促進剤	ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg 「AFP」	0: 院内・院外薬品	2219402A1049

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
221	呼吸促進剤	フルマゼニル静注液0.5mg	0: 院内・院外薬品	2219403A1035
222	鎮咳剤	クロフェドリンS配合錠	1: 院外薬品	2229101F1051
222	鎮咳剤	フスコデ配合シロップ	1: 院外薬品	2229102Q1120
222	鎮咳剤	フスコデ配合錠	1: 院外薬品	2229101F1060
222	鎮咳剤	メジコン錠15mg	1: 院外薬品	2223001F2099
222	鎮咳剤	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	0: 院内・院外薬品	2221400A2060
223	去たん剤	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「YD」	0: 院内・院外薬品	2239001F1726
223	去たん剤	カルボシステインDS50%「トーワ」	2: 院内薬品	2233002R2061
223	去たん剤	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	1: 院外薬品	2233002R2070
223	去たん剤	カルボシステイン錠250mg「NIG」	0: 院内・院外薬品	2233002F1352
223	去たん剤	クリアナル錠200mg	1: 院外薬品	2233004F1025
223	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ	0: 院内・院外薬品	2234700G1043
223	去たん剤	ムコソルバンL錠45mg	0: 院内・院外薬品	2239001G2027
223	去たん剤	ムコソルバン錠15mg	1: 院外薬品	2239001F1696
223	去たん剤	ムコダインDS50%	1: 院外薬品	2233002R2029
223	去たん剤	ムコダイン錠500mg	1: 院外薬品	2233002F2022
224	鎮咳去たん剤	アスベリン錠2020mg	1: 院外薬品	2249003F2027
224	鎮咳去たん剤	コデインリン酸塩散1%	1: 院外薬品	2242001B2289
224	鎮咳去たん剤	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	2: 院内薬品	2242001B2351
224	鎮咳去たん剤	コデインリン酸塩錠5mg	1: 院外薬品	2242001F1039
225	気管支拡張剤	アノーロエリプタ30吸入用	0: 院内・院外薬品	2259806G2028
225	気管支拡張剤	ウルティプロ吸入用カプセル	0: 院内・院外薬品	2259805G1027
225	気管支拡張剤	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	1: 院外薬品	2259713G2020
225	気管支拡張剤	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入	0: 院内・院外薬品	2259714G2024
225	気管支拡張剤	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入54	1: 院外薬品	2259711G2020
225	気管支拡張剤	オンプレス吸入用カプセル150μg	0: 院内・院外薬品	2259710G1020
225	気管支拡張剤	キューバル100エアゾール15mg8.7g	1: 院外薬品	2259703Y1025
225	気管支拡張剤	サルタノールインヘラー100μg0.1	0: 院内・院外薬品	2254700G4037
225	気管支拡張剤	シープリ吸入用カプセル50μg	0: 院内・院外薬品	2259712G1029
225	気管支拡張剤	スピオルトレスピマット60吸入	0: 院内・院外薬品	2259807G2022
225	気管支拡張剤	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	0: 院内・院外薬品	2259709G2023
225	気管支拡張剤	スピロベント錠10μg	0: 院内・院外薬品	2259006F1080
225	気管支拡張剤	セレベント50ディスカス50μg60プリスタ	1: 院外薬品	2259708G3025
225	気管支拡張剤	テオフィンドライシロップ20%「タカタ	0: 院内・院外薬品	2251001R1107
225	気管支拡張剤	テオフィリン徐放U錠400mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2251001G2080
225	気管支拡張剤	テオロング錠100mg	0: 院内・院外薬品	2251001F2050
225	気管支拡張剤	テオロング錠200mg	0: 院内・院外薬品	2251001F3049
225	気管支拡張剤	ビベスピエアロスフィア120吸入	0: 院内・院外薬品	2259808G2027
225	気管支拡張剤	ホクナリンテープ1mg	0: 院内・院外薬品	2259707S2027
225	気管支拡張剤	ホクナリンテープ2mg	0: 院内・院外薬品	2259707S3023
225	気管支拡張剤	メプチンエア10μg吸入100回0.	0: 院内・院外薬品	2259704G9033
225	気管支拡張剤	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回1	1: 院外薬品	2259704Y1020
225	気管支拡張剤	メプチン吸入液0.01%	0: 院内・院外薬品	2259704G1032
225	気管支拡張剤	メプチン吸入液ユニット0.3mL0.0	0: 院内・院外薬品	2259704G5020
226	含嗽剤	アズノールうがい液4%	0: 院内・院外薬品	2260700F1021
226	含嗽剤	イソジンガーグル液7%	0: 院内・院外薬品	2260701F1271
226	含嗽剤	含嗽用ハチアズレ顆粒0.1%	0: 院内・院外薬品	2260702F1055
229	その他の呼吸器官用薬	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1: 院外薬品	2290806G3024
229	その他の呼吸器官用薬	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1: 院外薬品	2290806G2028

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
229	その他の呼吸器官用薬	アドエア100ディスクス60吸入用 60ブリス	1: 院外薬品	2290800G4031
229	その他の呼吸器官用薬	アドエア125エアゾール120吸入用 12.0	1: 院外薬品	2290800G8029
229	その他の呼吸器官用薬	アドエア250エアゾール120吸入用 12.0	1: 院外薬品	2290800G9025
229	その他の呼吸器官用薬	アドエア250ディスクス60吸入用 60ブリス	1: 院外薬品	2290800G5038
229	その他の呼吸器官用薬	アドエア500ディスクス60吸入用 60ブリス	1: 院外薬品	2290800G6034
229	その他の呼吸器官用薬	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	0: 院内・院外薬品	2290705G1029
229	その他の呼吸器官用薬	アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用	0: 院内・院外薬品	2290705G2025
229	その他の呼吸器官用薬	エナジア吸入用カプセル高用量	0: 院内・院外薬品	2290807G2022
229	その他の呼吸器官用薬	エナジア吸入用カプセル中用量	0: 院内・院外薬品	2290807G1026
229	その他の呼吸器官用薬	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	0: 院内・院外薬品	2290702G3028
229	その他の呼吸器官用薬	サルグマリン吸入用250 μ g	0: 院内・院外薬品	2290706G1023
229	その他の呼吸器官用薬	シムビコートタービュヘイラー60吸入	0: 院内・院外薬品	2290801G2025
229	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注用150mgシリンジ	0: 院内・院外薬品	2290400G2028
229	その他の呼吸器官用薬	ゾレア皮下注用75mgシリンジ	0: 院内・院外薬品	2290400G1021
229	その他の呼吸器官用薬	テゼスパイア皮下注210mgペン	0: 院内・院外薬品	2290403G2021
229	その他の呼吸器官用薬	テリルジー100エリプタ30吸入用	0: 院内・院外薬品	2290804G2029
229	その他の呼吸器官用薬	テリルジー200エリプタ30吸入用	0: 院内・院外薬品	2290804G4021
229	その他の呼吸器官用薬	ヌーカラ皮下注100mgペン	0: 院内・院外薬品	2290401G2022
229	その他の呼吸器官用薬	バルミコート200 μ gタービュヘイラー1	0: 院内・院外薬品	2290701G3031
229	その他の呼吸器官用薬	バルミコート吸入液0.5mg 2mL	0: 院内・院外薬品	2290701G5026
229	その他の呼吸器官用薬	ブレーズトリエアロスフィア120吸入	0: 院内・院外薬品	2290805G2023
229	その他の呼吸器官用薬	ファセンラ皮下注30mgペン	0: 院内・院外薬品	2290402G3023
229	その他の呼吸器官用薬	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	1: 院外薬品	2290801G2033
229	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用 11	1: 院外薬品	2290700G8039
229	その他の呼吸器官用薬	フルタイド100ディスクス 100 μ g60ブリ	1: 院外薬品	2290700G5021
229	その他の呼吸器官用薬	フルタイド200ディスクス 200 μ g60ブリ	1: 院外薬品	2290700G6028
229	その他の呼吸器官用薬	フルティフォーム125エアゾール120吸	0: 院内・院外薬品	2290802G4022
229	その他の呼吸器官用薬	リフヌア錠45mg	0: 院内・院外薬品	2290001F1028
229	その他の呼吸器官用薬	レルベア100エリプタ30吸入用	0: 院内・院外薬品	2290803G3020
229	その他の呼吸器官用薬	レルベア200エリプタ30吸入用	0: 院内・院外薬品	2290803G4027
231	止しゃ剤, 整腸剤	ガスコンドロップ内用液2%	0: 院内・院外薬品	2318001Q1080
231	止しゃ剤, 整腸剤	ガスコン錠80mg	1: 院外薬品	2318001F3023
231	止しゃ剤, 整腸剤	ジメチコン錠40mg「フソー」	0: 院内・院外薬品	2318001F1233
231	止しゃ剤, 整腸剤	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	0: 院内・院外薬品	2312001X1260
231	止しゃ剤, 整腸剤	ビオスリー配合散	1: 院外薬品	2316017B1041
231	止しゃ剤, 整腸剤	ビオスリー配合錠	1: 院外薬品	2316017F1035
231	止しゃ剤, 整腸剤	ビオフェルミンR散	1: 院外薬品	2316004B1036
231	止しゃ剤, 整腸剤	ビオフェルミンR錠	0: 院内・院外薬品	2316004F1020
231	止しゃ剤, 整腸剤	ビオフェルミン散剤	1: 院外薬品	2316020B1027
231	止しゃ剤, 整腸剤	ビオフェルミン錠剤	0: 院内・院外薬品	2316020F1029
231	止しゃ剤, 整腸剤	フェロベリン配合錠	0: 院内・院外薬品	2319100F1064
231	止しゃ剤, 整腸剤	ミヤBM細粒	1: 院外薬品	2316009C1026
231	止しゃ剤, 整腸剤	ミヤBM錠	0: 院内・院外薬品	2316009F1022
231	止しゃ剤, 整腸剤	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	0: 院内・院外薬品	2319001M1388
231	止しゃ剤, 整腸剤	薬用炭「日医工」	0: 院内・院外薬品	2319003X1049
232	消化性潰瘍用剤	アシノン錠75mg	0: 院内・院外薬品	2325005F2020
232	消化性潰瘍用剤	アルサルミン内用液10%	1: 院外薬品	2329008S1105
232	消化性潰瘍用剤	アルロイドG顆粒溶解用67%	0: 院内・院外薬品	2329116R1041
232	消化性潰瘍用剤	ウルグートカプセル200mg	1: 院外薬品	2329019M1040

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
232	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ	0: 院内・院外薬品	2329029M1108
232	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ	0: 院内・院外薬品	2329029M2104
232	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠10mg	1: 院外薬品	2325003F3035
232	消化性潰瘍用剤	ガスターD錠20mg	1: 院外薬品	2325003F4031
232	消化性潰瘍用剤	ガスター注射液20mg 2mL	0: 院内・院外薬品	2325401A2027
232	消化性潰瘍用剤	スクラルファート内用液10%「NIG」	0: 院内・院外薬品	2329008S1130
232	消化性潰瘍用剤	スルピリド錠50mg「アメル」	0: 院内・院外薬品	2329009F1152
232	消化性潰瘍用剤	セルベックスカプセル50mg	1: 院外薬品	2329012M1021
232	消化性潰瘍用剤	タケキャブ錠10mg	0: 院内・院外薬品	2329030F1020
232	消化性潰瘍用剤	タケキャブ錠20mg	0: 院内・院外薬品	2329030F2027
232	消化性潰瘍用剤	タケプロンOD錠15 15mg	1: 院外薬品	2329023F1020
232	消化性潰瘍用剤	タケプロンOD錠30 30mg	1: 院外薬品	2329023F2027
232	消化性潰瘍用剤	タケプロン静注用30mg	0: 院内・院外薬品	2329404F1020
232	消化性潰瘍用剤	テプレノンカプセル50mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2329012M1293
232	消化性潰瘍用剤	ドグマチール錠50mg	1: 院外薬品	2329009F1110
232	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル10mg	1: 院外薬品	2329029M1027
232	消化性潰瘍用剤	ネキシウムカプセル20mg	1: 院外薬品	2329029M2023
232	消化性潰瘍用剤	パリエット錠10mg	0: 院内・院外薬品	2329028F1023
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジンOD錠20mg「JG」	0: 院内・院外薬品	2325003F4163
232	消化性潰瘍用剤	プロマックD錠75 75mg	1: 院外薬品	2329027F1029
232	消化性潰瘍用剤	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	0: 院内・院外薬品	2329027F1037
232	消化性潰瘍用剤	マーズレンS配合顆粒	0: 院内・院外薬品	2329122D1414
232	消化性潰瘍用剤	マーズレン配合錠1.0ES	1: 院外薬品	2329122F1032
232	消化性潰瘍用剤	ムコスタ錠100mg	1: 院外薬品	2329021F1102
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2329023F1071
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	2329023F2078
232	消化性潰瘍用剤	レバミピド錠100mg「オーツカ」(ムコスタ)	0: 院内・院外薬品	2329021F1331
233	健胃消化剤	ジアスターゼ	1: 院外薬品	2331003X1051
233	健胃消化剤	つくしA・M配合散	0: 院内・院外薬品	2339266B1020
233	健胃消化剤	パンクレアチン	1: 院外薬品	2331006X1055
233	健胃消化剤	フェンラーゼ配合カプセル	1: 院外薬品	2339161P1042
233	健胃消化剤	ペリチーム配合顆粒	0: 院内・院外薬品	2339163D1037
233	健胃消化剤	リパクレオンカプセル150mg	1: 院外薬品	2331007M1029
234	制酸剤	マグミット錠250mg	0: 院内・院外薬品	2344009F1035
234	制酸剤	マグミット錠330mg	0: 院内・院外薬品	2344009F2031
234	制酸剤	マグミット錠500mg	1: 院外薬品	2344009F4034
234	制酸剤	ミルマグ錠350mg	1: 院外薬品	2344003F1038
234	制酸剤	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	0: 院内・院外薬品	2344002X1322
234	制酸剤	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	0: 院内・院外薬品	2344002X1055
234	制酸剤	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	0: 院内・院外薬品	2344004X1470
234	制酸剤	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	1: 院外薬品	2344005F1061
235	下剤, 浣腸剤	アミティーザカプセル12μg	0: 院内・院外薬品	2359006M2021
235	下剤, 浣腸剤	アミティーザカプセル24μg	0: 院内・院外薬品	2359006M1025
235	下剤, 浣腸剤	ゲーフィス錠5mg	0: 院内・院外薬品	2359008F1025
235	下剤, 浣腸剤	グリセリン浣腸「オヲタ」120 50%1	0: 院内・院外薬品	2357701K8045
235	下剤, 浣腸剤	グリセリン浣腸「オヲタ」60 50%60	0: 院内・院外薬品	2357701K6050
235	下剤, 浣腸剤	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 50	0: 院内・院外薬品	2357701K3043
235	下剤, 浣腸剤	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」90mL	1: 院外薬品	2357701Y1043
235	下剤, 浣腸剤	スインプロイク錠0.2mg	0: 院内・院外薬品	2359007F1020

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
235	下剤, 洗腸剤	センノシド錠12mg「サワイ」	0: 院内・院外薬品	2354003F2367
235	下剤, 洗腸剤	ピコスルファートNa内用液0.75%「ト	0: 院内・院外薬品	2359005S1305
235	下剤, 洗腸剤	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「	0: 院内・院外薬品	2359005F1226
235	下剤, 洗腸剤	ブルゼニド錠12mg	1: 院外薬品	2354003F2316
235	下剤, 洗腸剤	モビコール配合内用剤LD6.8523g	0: 院内・院外薬品	2359110B1037
235	下剤, 洗腸剤	ヨーデルS糖衣錠-8080mg	1: 院外薬品	2354002F2028
235	下剤, 洗腸剤	新レシカルボン坐剤	0: 院内・院外薬品	2359800J1035
236	利胆剤	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トー	0: 院内・院外薬品	2362001F2220
239	その他の消化器官用薬	SPトローチ0.25mg「明治」	0: 院内・院外薬品	2399710E1046
239	その他の消化器官用薬	アコファイド錠100mg	0: 院内・院外薬品	2399015F1020
239	その他の消化器官用薬	アサコール錠400mg	0: 院内・院外薬品	2399009F3028
239	その他の消化器官用薬	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	1: 院外薬品	2399706M1087
239	その他の消化器官用薬	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	1: 院外薬品	2399707D1030
239	その他の消化器官用薬	アロカリス点滴静注235mg10mL	0: 院内・院外薬品	2391406A1029
239	その他の消化器官用薬	イリポーOD錠2.5μg	0: 院内・院外薬品	2399014F3029
239	その他の消化器官用薬	イリポーOD錠5μg	0: 院内・院外薬品	2399014F4025
239	その他の消化器官用薬	エボザックカプセル30mg	0: 院内・院外薬品	2399012M1026
239	その他の消化器官用薬	エンタイビオ点滴静注用300mg	0: 院内・院外薬品	2399405F1020
239	その他の消化器官用薬	オンダンセトロン注4mgシリンジ2mL	0: 院内・院外薬品	2391401G1045
239	その他の消化器官用薬	ガスマチン錠5mg	1: 院外薬品	2399010F2024
239	その他の消化器官用薬	ガナトン錠50mg	0: 院内・院外薬品	2399008F1020
239	その他の消化器官用薬	カログラ錠120mg	0: 院内・院外薬品	2399018F1024
239	その他の消化器官用薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL	0: 院内・院外薬品	2391400G1156
239	その他の消化器官用薬	コレチメント錠9mg	1: 院外薬品	2399016G1020
239	その他の消化器官用薬	サラジェン錠5mg	0: 院内・院外薬品	2399013F1021
239	その他の消化器官用薬	サリグレンカプセル30mg	1: 院外薬品	2399012M1034
239	その他の消化器官用薬	サリバートエアゾール50g	0: 院内・院外薬品	2399801E1037
239	その他の消化器官用薬	ゼンタコートカプセル3mg	0: 院内・院外薬品	2399016M1024
239	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0: 院内・院外薬品	2399706M1125
239	その他の消化器官用薬	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「ト	0: 院内・院外薬品	2399006F1552
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン錠10mg「JG」	0: 院内・院外薬品	2399005F2333
239	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤3030mg	0: 院内・院外薬品	2399714J2022
239	その他の消化器官用薬	ナウゼリン坐剤6060mg	0: 院内・院外薬品	2399714J3029
239	その他の消化器官用薬	ナウゼリン錠1010mg	1: 院外薬品	2399005F2023
239	その他の消化器官用薬	ナウゼリン錠55mg	1: 院外薬品	2399005F1027
239	その他の消化器官用薬	ナゼアOD錠0.1mg	0: 院内・院外薬品	2391004F1024
239	その他の消化器官用薬	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/5	0: 院内・院外薬品	2391404G1030
239	その他の消化器官用薬	プリンペラン錠55mg	1: 院外薬品	2399004F1200
239	その他の消化器官用薬	ペンタサ坐剤1g	0: 院内・院外薬品	2399715J1020
239	その他の消化器官用薬	ペンタサ錠500mg	0: 院内・院外薬品	2399009F2030
239	その他の消化器官用薬	ペンタサ顆粒94%	1: 院外薬品	2399009D2020
239	その他の消化器官用薬	ホスアプレピタント静注150mg	0: 院内・院外薬品	2391405D1039
239	その他の消化器官用薬	ポリフル細粒83.3%	1: 院外薬品	2399011C1050
239	その他の消化器官用薬	ポリフル錠500mg	1: 院外薬品	2399011F1030
239	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド注10mg「NIG」0.5%	0: 院内・院外薬品	2399401A1156
239	その他の消化器官用薬	モサプリドクエン酸塩錠5mg「JG」	0: 院内・院外薬品	2399010F2075
239	その他の消化器官用薬	リアルダ錠1200mg1,200mg	0: 院内・院外薬品	2399009F4024
239	その他の消化器官用薬	リンゼス錠0.25mg	0: 院内・院外薬品	2399017F1020
239	その他の消化器官用薬	レクタブル2mg注腸フォーム14回48	0: 院内・院外薬品	2399716K1020

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
239	その他の消化器官用薬	レミケード点滴静注用100	0: 院内・院外薬品	2399402F1026
241	脳下垂体ホルモン剤	コートロシン注 0.25mg	0: 院内・院外薬品	2411400D2029
241	脳下垂体ホルモン剤	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フ	0: 院内・院外薬品	2419700R1030
241	脳下垂体ホルモン剤	ノルディトロピン フレックスプロ注5mg	0: 院内・院外薬品	2412402P6027
241	脳下垂体ホルモン剤	ピトレシン注射液	0: 院内・院外薬品	2414402A1035
241	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠50μg	0: 院内・院外薬品	2419001F5029
241	脳下垂体ホルモン剤	ミニリンメルトOD錠60μg	0: 院内・院外薬品	2419001F3026
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	5mcgチロナミン錠 5μg	0: 院内・院外薬品	2431003F1035
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーゼンS錠12.5μg	0: 院内・院外薬品	2431004F4020
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーゼンS錠25μg	0: 院内・院外薬品	2431004F2052
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーゼンS錠50μg	0: 院内・院外薬品	2431004F1056
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	チラーゼンS静注液200μg1mL	0: 院内・院外薬品	2431400A1029
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	1: 院外薬品	2439401G1024
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	フォルテオ皮下注キット600μg	0: 院内・院外薬品	2439400G1020
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	プロバジール錠50mg	0: 院内・院外薬品	2432002F1046
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	メルカゾール錠5mg	0: 院内・院外薬品	2432001F1033
244	たん白同化ステロイド剤	プリモボラン錠5mg	0: 院内・院外薬品	2449003F1021
245	副腎ホルモン剤	アドレナリン注シリンジ1mg1mL	0: 院内・院外薬品	2451402G1040
245	副腎ホルモン剤	エピベン注射液0.3mg	0: 院内・院外薬品	2451402G3026
245	副腎ホルモン剤	ケナコルトーA筋注用40mg	0: 院内・院外薬品	2454402A3033
245	副腎ホルモン剤	コートリル錠10mg	0: 院内・院外薬品	2452002F1030
245	副腎ホルモン剤	ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg	0: 院内・院外薬品	2454701X2030
245	副腎ホルモン剤	セレスタミン配合錠	1: 院外薬品	2459100F1162
245	副腎ホルモン剤	ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	1: 院外薬品	2452400D1084
245	副腎ホルモン剤	ソルメドロール静注用1000	0: 院内・院外薬品	2456400D4074
245	副腎ホルモン剤	ソルメドロール静注用40	0: 院内・院外薬品	2456400D1067
245	副腎ホルモン剤	ソルメドロール静注用500	0: 院内・院外薬品	2456400D3094
245	副腎ホルモン剤	デカドロン錠0.5mg	0: 院内・院外薬品	2454002F1183
245	副腎ホルモン剤	デカドロン錠4mg	0: 院内・院外薬品	2454002F3020
245	副腎ホルモン剤	デキサート注射液1.65mg	0: 院内・院外薬品	2454405H1032
245	副腎ホルモン剤	デキサート注射液6.6mg	0: 院内・院外薬品	2454405H5038
245	副腎ホルモン剤	ネフィー点鼻液1mg 0.1mL	1: 院外薬品	2451700R1020
245	副腎ホルモン剤	ネフィー点鼻液2mg 0.1mL	0: 院内・院外薬品	2451700R2026
245	副腎ホルモン剤	ノルアドリナリン注0.1%1mL	0: 院内・院外薬品	2451401A1034
245	副腎ホルモン剤	ハイドロコートン注射液100mg 2mL	0: 院内・院外薬品	2452402A2040
245	副腎ホルモン剤	ヒドロコルチゾン注100mg	0: 院内・院外薬品	2452402A1095
245	副腎ホルモン剤	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	0: 院内・院外薬品	2456001F1353
245	副腎ホルモン剤	プレドニゾロン錠1mg (旭化成)	0: 院内・院外薬品	2456001F2023
245	副腎ホルモン剤	プレドニン10mg [水溶性]	0: 院内・院外薬品	2456405D1027
245	副腎ホルモン剤	プレドニン20mg [水溶性]	0: 院内・院外薬品	2456405D2023
245	副腎ホルモン剤	プレドニン錠5mg	1: 院外薬品	2456001F1310
245	副腎ホルモン剤	フロリネフ錠0.1mg	0: 院内・院外薬品	2452003F1035
245	副腎ホルモン剤	ベタセレミン配合錠	0: 院内・院外薬品	2459100F1197
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0: 院内・院外薬品	2454004F2081
245	副腎ホルモン剤	ポスミン外用液0.1%	0: 院内・院外薬品	2451700Q1032
245	副腎ホルモン剤	ポスミン注	0: 院内・院外薬品	2451400A1030
245	副腎ホルモン剤	メドロール錠2mg	0: 院内・院外薬品	2456003F1034
245	副腎ホルモン剤	リンデロンシロップ0.01%	1: 院外薬品	2454004Q1078
245	副腎ホルモン剤	リンデロン坐剤0.5mg	0: 院内・院外薬品	2454700J1028

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
245	副腎ホルモン剤	リンデロン注 4 m g	0: 院内・院外薬品	2454404A2060
245	副腎ホルモン剤	レナデックス錠 4 m g	0: 院内・院外薬品	2454002F2023
246	男性ホルモン剤	エナルモンデポー筋注 2 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	2461400A2091
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストラーナテープ 0. 7 2 m g 9 c m 2	0: 院内・院外薬品	2473700S2076
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エストリール錠 1 m g (持田)	0: 院内・院外薬品	2475001F3033
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	エフメノカプセル 1 0 0 m g	1: 院外薬品	2477001M1026
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プレマリン錠 0. 6 2 5 m g	0: 院内・院外薬品	2479004F1033
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロスター錠 2 5 2 5 m g	0: 院内・院外薬品	2478001F2179
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	プロベラ錠 2. 5 m g	1: 院外薬品	2478002F1070
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	ル・エストロジェル 0. 0 6 %	1: 院外薬品	2473700M2026
248	混合ホルモン剤	ドロエチ配合錠「あすか」	1: 院外薬品	2482011F1039
248	混合ホルモン剤	プラノバル配合錠	0: 院内・院外薬品	2482005F1041
248	混合ホルモン剤	フリウェル配合錠 L D 「あすか」	1: 院外薬品	2482009F1066
248	混合ホルモン剤	メノエイドコンビパッチ	1: 院外薬品	2482800S1026
248	混合ホルモン剤	ルナベル配合錠 U L D	0: 院内・院外薬品	2482009F2020
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	アウイクリ注フレックスタッチ 7 0 0 単位	1: 院外薬品	2492424G2029
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	アボルブカプセル 0. 5 m g	1: 院外薬品	2499011M1027
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	インスリングラルギン B S 注 ミリオペン	0: 院内・院外薬品	2492420G1024
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	インスリンリスプロ B S 注 1 0 0 単位 / m L (1 0	0: 院内・院外薬品	2492422A1020
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ウゴービ皮下注 0. 2 5 m g ペン 1. 0 M D 1	0: 院内・院外薬品	2499418P1028
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ウゴービ皮下注 0. 5 m g ペン 2. 0 M D 2 m	0: 院内・院外薬品	2499418P2024
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ウゴービ皮下注 1. 0 m g ペン 4. 0 M D 4 m	0: 院内・院外薬品	2499418P3020
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ウゴービ皮下注 1. 7 m g ペン 6. 8 M D 6.	0: 院内・院外薬品	2499418P4027
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ウゴービ皮下注 2. 4 m g ペン 9. 6 M D 9.	0: 院内・院外薬品	2499418P5023
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	オクトレオチド皮下注用 1 0 0 μ g (サンドスタチ	0: 院内・院外薬品	2499403A2050
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	オゼンピック皮下注 2 m g	0: 院内・院外薬品	2499418G4027
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	クロミッド錠 5 0 m g	1: 院外薬品	2499009F1080
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用 1 2 0 m g	0: 院内・院外薬品	2499412D4023
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ゴナックス皮下注用 8 0 m g	0: 院内・院外薬品	2499412D3027
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ジェノゲスト錠 1 m g 「F」	1: 院外薬品	2499010F1031
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ジェノゲスト錠 1 m g 「モチダ」	0: 院内・院外薬品	2499010F1120
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ジノプロスト注 1 0 0 0 μ g (プロスタルモン)	0: 院内・院外薬品	2499401A2093
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ゼップバウンド皮下注 1 0 m g アテオス 0. 5 m	0: 院内・院外薬品	2499422P1024
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ゼップバウンド皮下注 2. 5 m g アテオス 0. 5	0: 院内・院外薬品	2499422G7022
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ゼップバウンド皮下注 5 m g アテオス 0. 5 m L	0: 院内・院外薬品	2499422G8029
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ゼップバウンド皮下注 7. 5 m g アテオス 0. 5	0: 院内・院外薬品	2499422G9025
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックス 3. 6 m g デポ	0: 院内・院外薬品	2499406G1025
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ゾラデックス L A 1 0. 8 m g デポ	0: 院内・院外薬品	2499406G3028
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠 0. 5 m g	1: 院外薬品	2499010F3026
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ディナゲスト錠 1 m g	0: 院内・院外薬品	2499010F1023
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	デュタステリドカプセル 0. 5 m g A V 「武	0: 院内・院外薬品	2499011M1108
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	トルリシティ皮下注 0. 7 5 m g	0: 院内・院外薬品	2499416G1029
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	トリーバ注フレックスタッチ	0: 院内・院外薬品	2492419G1021
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	トリーバ注ペンフィル	0: 院内・院外薬品	2492419A1029
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ナサニール点鼻液 0. 2 % 1 0 m g 5 m L	1: 院外薬品	2499702Q1043
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド 3 0 ミックス注 フレックスペン 3	1: 院外薬品	2492415G2020
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピッド注 1 0 0 単位 / m L	2: 院内薬品	2492415A3031
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ノボラピット注フレックスペン	0: 院内・院外薬品	2492415G1031
249	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	ノボリン R 注フレックスペン	0: 院内・院外薬品	2492413G8053

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	バクスマー一点鼻粉末剤3mg	0: 院内・院外薬品	2492700R1022
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ビクトーザ皮下注18mg	0: 院内・院外薬品	2499410G1021
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマリンN注100単位/mL	2: 院内薬品	2492403A3047
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマリンR注100単位/mL	0: 院内・院外薬品	2492403A4051
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマログミックス25注カート	0: 院内・院外薬品	2492414A3029
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマログミックス50注ミリオペン	0: 院内・院外薬品	2492414G7027
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマログ注カート	0: 院内・院外薬品	2492414A1026
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ヒューマログ注ミリオペン	0: 院内・院外薬品	2492414G5024
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	プロベシア 0.2mg錠【自費】	0: 院内・院外薬品	249900XF1021
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	プロベシア 1.0mg錠【自費】	0: 院内・院外薬品	249900XF2028
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	マンジャロ皮下注10mg	0: 院内・院外薬品	2499422G4023
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	マンジャロ皮下注2.5mg	0: 院内・院外薬品	2499422G1024
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	マンジャロ皮下注5mg	0: 院内・院外薬品	2499422G2020
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	マンジャロ皮下注7.5mg	0: 院内・院外薬品	2499422G3027
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ライゾデグ配合注フレックスタッチ300単位	0: 院内・院外薬品	2492500G1025
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ランタスXR注ソロスター 450単位	0: 院内・院外薬品	2492416G3020
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リベルサス錠14mg	0: 院内・院外薬品	2499014F3024
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リベルサス錠3mg	0: 院内・院外薬品	2499014F1021
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リベルサス錠7mg	0: 院内・院外薬品	2499014F2028
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	0: 院内・院外薬品	2499407G4029
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リュープリンSR注射用キット11.25mg	0: 院内・院外薬品	2499407G3030
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg	0: 院内・院外薬品	2499407G3057
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg	0: 院内・院外薬品	2499407G2034
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リュープロレリン注キット1.88mg「あすか」	0: 院内・院外薬品	2499407G1046
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ルムジェブ注ミリオペン	0: 院内・院外薬品	2492414P1029
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	レベミル注フレックスペン	0: 院内・院外薬品	2492417G1030
252	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	エストリール錠0.5mg	0: 院内・院外薬品	2529701H1058
252	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	クロトリマゾール錠100mg「F」	0: 院内・院外薬品	2529702H1087
252	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	フラジール錠250mg	0: 院内・院外薬品	2529707H1063
253	子宮収縮剤	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg	0: 院内・院外薬品	2531401A1126
254	避妊剤	トリキュラ 28【自費】	0: 院内・院外薬品	254910BF2043
255	痔疾用剤	ジオン注 無痛化剤付10mL/V	0: 院内・院外薬品	2559500A1023
255	痔疾用剤	ヘモポリゾン軟膏	1: 院外薬品	2559808M1039
255	痔疾用剤	ボラザG坐剤	0: 院内・院外薬品	2559813J1033
255	痔疾用剤	ボラザG軟膏	0: 院内・院外薬品	2559813M1021
255	痔疾用剤	強力ポステリザン（軟膏）	0: 院内・院外薬品	2559808M1020
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	0: 院内・院外薬品	2590013F2074
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウリトスOD錠0.1mg	1: 院外薬品	2590013F2023
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウリトス錠0.1mg	1: 院外薬品	2590013F1027
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ウロカルン錠225mg	0: 院内・院外薬品	2590001F1024
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	エビプロスタット配合錠DB	1: 院外薬品	2590100X2046
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	エルサメットS配合錠	0: 院内・院外薬品	2590100X2062
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルティア錠2.5mg	1: 院外薬品	2590016F1020
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ザルティア錠5mg	1: 院外薬品	2590016F2027
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シアリス錠10mg【自費】	0: 院内・院外薬品	2590016F6022
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シアリス錠20mg	1: 院外薬品	2590016F7029
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シアリス錠20mg【自費】	0: 院内・院外薬品	2590016F7029
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シアリス錠5mg	1: 院外薬品	2590016F5026
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シアリス錠5mg【自費】	0: 院内・院外薬品	2590016F5026

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ジムソ膀胱内注入液50% 50mL	0: 院内・院外薬品	2590701X1027
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ジムソ膀胱内注入液50% 50mL	0: 院内・院外薬品	2590701X1027
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	2590010F4030
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ステーブラOD錠0.1mg	1: 院外薬品	2590013F2031
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ステーブラ錠0.1mg	1: 院外薬品	2590013F1035
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	セルニルトン錠	0: 院内・院外薬品	2590003F1023
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タダラフィルOD錠5mgZA「トーフ」	1: 院外薬品	2590016F4020
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	0: 院内・院外薬品	2590016F2116
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トビエース錠4mg	0: 院内・院外薬品	2590015G1021
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	トビエース錠8mg	0: 院内・院外薬品	2590015G2028
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトピジルOD錠25mg「FFP」	0: 院内・院外薬品	2590009F6057
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトピジルOD錠50mg「FFP」	0: 院内・院外薬品	2590009F4054
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトピジルOD錠75mg「FFP」	0: 院内・院外薬品	2590009F5050
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ネオキシテープ73.5mg	0: 院内・院外薬品	2590700S1025
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バイアグラ錠25mg【自費】	0: 院内・院外薬品	2590018F1020
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バイアグラ錠50mg【自費】	0: 院内・院外薬品	2590018F2026
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	バップフォー錠1010mg	0: 院内・院外薬品	2590007F1021
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ハルナールD錠0.2mg	0: 院内・院外薬品	2590008F2022
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバス錠25mg	1: 院外薬品	2590009F1039
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバス錠50mg	1: 院外薬品	2590009F2035
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	フリバス錠75mg	1: 院外薬品	2590009F3023
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベオーバ錠50mg	0: 院内・院外薬品	2590017F1025
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベシケアOD錠5mg	0: 院内・院外薬品	2590011F4027
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベタニス錠25mg	1: 院外薬品	2590014F1021
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ベタニス錠50mg	0: 院内・院外薬品	2590014F2028
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ユリーフOD錠4mg	1: 院外薬品	2590010F4022
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	レビトラ10mg錠【自費】	0: 院内・院外薬品	259000BF2025
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	レビトラ20mg錠【自費】	0: 院内・院外薬品	259000BF3021
261	外皮用殺菌消毒剤	イソジン液10%	2: 院内薬品	2612701Q3318
261	外皮用殺菌消毒剤	イソジン液10%*処置用	2: 院内薬品	2612701Q3318
261	外皮用殺菌消毒剤	ステリクロンW液0.02 0.02%	2: 院内薬品	2619702Q8021
261	外皮用殺菌消毒剤	ステリクロンW液0.5 0.5%	2: 院内薬品	2619702Q1132
261	外皮用殺菌消毒剤	プリブシー液0.02%	0: 院内・院外薬品	2616707Q1028
261	外皮用殺菌消毒剤	ポピヨドン液10%	0: 院内・院外薬品	2612701Q3334
261	外皮用殺菌消毒剤	ヨウ素「コザカイ・M」	0: 院内・院外薬品	2612702X1055
263	化膿性疾患用剤	ゲーベンクリーム1%	0: 院内・院外薬品	2633705N1031
263	化膿性疾患用剤	ゲーベンクリーム1%	0: 院内・院外薬品	2633705N1031
263	化膿性疾患用剤	ゲンタシン軟膏0.1% 1mg	0: 院内・院外薬品	2634710M1077
263	化膿性疾患用剤	ゼビアックス油性クリーム2%	1: 院外薬品	2639701N1029
263	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシン1%クリーム	1: 院外薬品	2639700N1067
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS温シップ「タイハウ」(20g x 5枚入り)	0: 院内・院外薬品	2649843S1039
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	MS冷シップ「タイハウ」20g/枚	0: 院内・院外薬品	2649895S1028
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アズノール軟膏0.033%	0: 院内・院外薬品	2649716M1042
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	1: 院外薬品	2646730M1059
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	1: 院外薬品	2646730M1059
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	エキザルベ	1: 院外薬品	2649852M1020
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	エクラープラスター20μg/cm ² 1.5mg	1: 院外薬品	2646729S2035
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスHクリーム	0: 院内・院外薬品	2649800N1029
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オイラックスクリーム10%	0: 院内・院外薬品	2649722N1027

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏	1: 院外薬品	2646713M1128
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」7cm	1: 院外薬品	2649729S2126
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」10cm	1: 院外薬品	2649729S3114
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	コムクロシャンプー0.05%	1: 院外薬品	2646713Q2029
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ジクロフェナクナトリウムテープ30mgユートク	1: 院外薬品	2649734S2054
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ジルダザック軟膏3%	1: 院外薬品	2649726M1046
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	セクタークリーム3%	1: 院外薬品	2649729N1053
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	セクターローション3%	0: 院内・院外薬品	2649729Q2030
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	セルタッチパップ70 10cm×14cm	1: 院外薬品	2649731S1143
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ダイアコート軟膏0.05%	0: 院内・院外薬品	2646723M1172
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0: 院内・院外薬品	2646700N1169
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	1: 院外薬品	2649731M1098
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	フルコートクリーム0.025%	0: 院内・院外薬品	2646709N1100
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	フルコート外用液0.01%	0: 院内・院外薬品	2646709Q1034
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	パチシート20%	0: 院内・院外薬品	2649710S1036
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ポルタレンゲル1%	0: 院内・院外薬品	2649734Q1069
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	マイザークリーム0.05%	1: 院外薬品	2646725N1150
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	マイザー軟膏0.05%	0: 院内・院外薬品	2646725M1201
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	モーラステープ20mg 7cm×10cm	0: 院内・院外薬品	2649729S2169
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	モーラステープL40mg 10cm×14	0: 院内・院外薬品	2649729S3084
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	モーラスパップ30mg 10cm×14cm	0: 院内・院外薬品	2649729S1154
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	モーラスパップXR240mg 20cm×14cm	1: 院外薬品	2649729S6024
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	リドメックスコーワ軟膏0.3%	1: 院外薬品	2646720M1080
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	リンデロン-VGクリーム0.12%	0: 院内・院外薬品	2647709N1060
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	リンデロン-VG軟膏0.12%	1: 院外薬品	2647709M1102
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ルリクールVG軟膏0.12%	0: 院内・院外薬品	2647709M1110
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	レスタミンコーワクリーム1%	0: 院内・院外薬品	2642702N1029
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm	1: 院外薬品	2649735S3020
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm	1: 院外薬品	2649735S3020
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ロキソニンテープ50mg 7cm×10cm	1: 院外薬品	2649735S2024
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ロキソニンパップ100mg 10cm×1	0: 院内・院外薬品	2649735S1028
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「J」	0: 院内・院外薬品	2649735S3063
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ロキソプロフェンNaテープ50mg「TW」7	0: 院内・院外薬品	2649735S2300
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ロコアテープ 10cm×14cm	0: 院内・院外薬品	2649896S1022
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	ロコイドクリーム0.1%	0: 院内・院外薬品	2646717N1083
265	寄生性皮膚疾患用剤	エンベシドクリーム1%	0: 院内・院外薬品	2655700N1176
265	寄生性皮膚疾患用剤	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「トーフ	0: 院内・院外薬品	2659710N1217
265	寄生性皮膚疾患用剤	ブテナフィン塩酸塩液1%「トーフ」(1本10m	0: 院内・院外薬品	2659708Q1070
266	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレパルクリーム10%	0: 院内・院外薬品	2669701N1044
266	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	ウレパルローション10%	0: 院内・院外薬品	2669701Q1040
266	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)	スピール膏M 2.5cm ²	0: 院内・院外薬品	2661701X1020
267	毛髪用剤	フロジン外用液5%	1: 院外薬品	2679701Q1055
269	その他の外皮用薬	アクトシン軟膏3%	0: 院内・院外薬品	2699703M1039
269	その他の外皮用薬	カデックス軟膏0.9%	0: 院内・院外薬品	2699704M1025
269	その他の外皮用薬	フィブラストスプレー500 500μg(0: 院内・院外薬品	2699710R2024
269	その他の外皮用薬	プロスタンディン軟膏0.003%	0: 院内・院外薬品	2699705M1038
269	その他の外皮用薬	プロトピック軟膏0.1%	0: 院内・院外薬品	2699709M1028
269	その他の外皮用薬	ペピオウォッシュジェル5%	1: 院外薬品	2699712Q3024
269	その他の外皮用薬	ロゼックスジェル0.75%	1: 院外薬品	2699713Q1026

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール0.25µgカプセル	1: 院外薬品	3112001M1224
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール0.5µgカプセル	1: 院外薬品	3112001M2034
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール1µgカプセル	1: 院外薬品	3112001M3030
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドールカプセル0.5µg「トーフ	0: 院内・院外薬品	3112001M2360
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドールカプセル1µg「トーフ」	0: 院内・院外薬品	3112001M3359
311	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.25µg	1: 院外薬品	3112001M1046
311	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル0.5µg	1: 院外薬品	3112001M2069
311	ビタミンA及びD剤	アルファロールカプセル1µg	1: 院外薬品	3112001M3065
311	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.5µg	1: 院外薬品	3112006M1022
311	ビタミンA及びD剤	エディロールカプセル0.75µg	1: 院外薬品	3112006M2029
311	ビタミンA及びD剤	エルデカルシトールカプセル0.5µg「ト	0: 院内・院外薬品	3112006M1057
311	ビタミンA及びD剤	エルデカルシトールカプセル0.75µg「	0: 院内・院外薬品	3112006M2053
311	ビタミンA及びD剤	フルスタン錠0.30.3µg	0: 院内・院外薬品	3112005F2025
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール10µgシリンジ	0: 院内・院外薬品	3112401G3030
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール2.5µgシリンジ	0: 院内・院外薬品	3112401G1037
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール5µgシリンジ	0: 院内・院外薬品	3112401G2033
312	ビタミンB1剤	25mgアリナミンF糖衣錠	0: 院内・院外薬品	3122007F2039
312	ビタミンB1剤	アリナミンF50注20mL	0: 院内・院外薬品	3122401A4021
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	バンテチン散20%「NIG」	0: 院内・院外薬品	3133001B1223
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	パントシン散20%	1: 院外薬品	3133001B1193
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	パントシン注10% 200mg/2mL	0: 院内・院外薬品	3133400A3075
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	ピドキサール錠10mg	1: 院外薬品	3134003F1388
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フォリアミン錠 5mg	0: 院内・院外薬品	3135001F1025
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	フォリアミン注射液15mg	0: 院内・院外薬品	3135400A1026
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メコバラミン注500µg「NP」	0: 院内・院外薬品	3136403A1221
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコバル錠250µg 0.25mg	0: 院内・院外薬品	3136004F1050
313	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	メチコバル錠500µg 0.5mg	1: 院外薬品	3136004F2138
315	ビタミンE剤	ユベラ錠50mg	0: 院内・院外薬品	3150002F1239
316	ビタミンK剤	ケイツーN注 10mg	0: 院内・院外薬品	3160401A6041
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	オーツカMV注	0: 院内・院外薬品	3179513A1026
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シービー配合顆粒	0: 院内・院外薬品	3179115D1100
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	シナール配合錠	1: 院外薬品	3179115F2034
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメジン静注用	0: 院内・院外薬品	3179506F1023
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメジン配合カプセルB25	0: 院内・院外薬品	3179109M1074
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	ビタメジン配合カプセルB50	1: 院外薬品	3179110M1034
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	調剤用パンピタン末	0: 院内・院外薬品	3179121A1028
319	その他のビタミン剤	ピオチン散0.2%「フソー」	0: 院内・院外薬品	3190001B1041
319	その他のビタミン剤	ピオチン散0.2%「ホエイ」	1: 院外薬品	3190001B1050
321	カルシウム剤	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トー	0: 院内・院外薬品	3214001F1063
321	カルシウム剤	カルチコール注8.5%5mL	0: 院内・院外薬品	3213400A2047
321	カルシウム剤	デノタスチュアブル配合錠	0: 院内・院外薬品	3219100F1020
322	無機質製剤	アスパラカリウム錠300mg	0: 院内・院外薬品	3229005F1080
322	無機質製剤	インクレミンシロップ5%	1: 院外薬品	3222012Q1030
322	無機質製剤	クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」鉄	0: 院内・院外薬品	3222013F1149
322	無機質製剤	グルコンサンK細粒4meq/g カリウム	0: 院内・院外薬品	3229007C1032
322	無機質製剤	シザナリン配合点滴静注液2mL	0: 院内・院外薬品	3229501A1094
322	無機質製剤	フェインジェクト静注500mg 10mL	0: 院内・院外薬品	3222404A1021
322	無機質製剤	フェジン静注 40mg 2mL	0: 院内・院外薬品	3222400A1058
322	無機質製剤	フェロ・グラデュメット錠105mg	0: 院内・院外薬品	3222007G1033

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
322	無機質製剤	フェロミア錠 50mg 鉄 50mg	1: 院外薬品	3222013F1025
322	無機質製剤	ホスリボン配合顆粒 100mg (リンとし	0: 院内・院外薬品	3229103D1020
322	無機質製剤	モノウ [®] ア [®] 静注 500mg [5mL/V]	0: 院内・院外薬品	3222405A1026
322	無機質製剤	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	0: 院内・院外薬品	3221001X1055
322	無機質製剤	ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	0: 院内・院外薬品	3221002L1074
322	無機質製剤	塩化カリウム徐放錠 600mg 「St」	0: 院内・院外薬品	3229002G1082
323	糖類剤	ブドウ糖注 10% 500mL	0: 院内・院外薬品	3231401Q5020
323	糖類剤	ブドウ糖注 40% 20mL	0: 院内・院外薬品	3231401H6027
323	糖類剤	ブドウ糖注 5% 100mL	0: 院内・院外薬品	3231401A2066
323	糖類剤	ブドウ糖注 5% 20mL	0: 院内・院外薬品	3231401A1094
323	糖類剤	ブドウ糖注 5% 250mL	0: 院内・院外薬品	3231401J6029
323	糖類剤	ブドウ糖注 5% 500mL	0: 院内・院外薬品	3231401Q3028
323	糖類剤	ブドウ糖注 5% 50mL	0: 院内・院外薬品	3231401Q6043
323	糖類剤	ブドウ糖注 50% 500mL	0: 院内・院外薬品	3231401J4034
323	糖類剤	マンニトールS注射液 300mL	0: 院内・院外薬品	3239501A3026
325	たん白アミノ酸製剤	アミノレバンEN配合散	0: 院内・院外薬品	3259108B1039
325	たん白アミノ酸製剤	アミノレバン点滴静注 200mL	0: 院内・院外薬品	3253404A3055
325	たん白アミノ酸製剤	アミノレバン点滴静注 500mL	0: 院内・院外薬品	3253404A4051
325	たん白アミノ酸製剤	イノソリッド配合経腸用半固形剤	0: 院内・院外薬品	3259121T1021
325	たん白アミノ酸製剤	イノラス配合経腸用液	0: 院内・院外薬品	3259120S1021
325	たん白アミノ酸製剤	エルネオパNF1号 1000mL	0: 院内・院外薬品	3259533G1029
325	たん白アミノ酸製剤	エルネオパNF1号 1500mL	0: 院内・院外薬品	3259533G2025
325	たん白アミノ酸製剤	エルネオパNF2号 1000mL	0: 院内・院外薬品	3259534G1023
325	たん白アミノ酸製剤	エルネオパNF2号 1500mL	0: 院内・院外薬品	3259534G2020
325	たん白アミノ酸製剤	エレンタール配合内用剤	0: 院内・院外薬品	3259103B1036
325	たん白アミノ酸製剤	エンシュア・H	0: 院内・院外薬品	3259114S1026
325	たん白アミノ酸製剤	キドミン輸液 (200mL)	0: 院内・院外薬品	3253414A1030
325	たん白アミノ酸製剤	ビーフリード輸液 500mL	0: 院内・院外薬品	3259529G1030
325	たん白アミノ酸製剤	フルカリック3号輸液 (1103mL)	0: 院内・院外薬品	3259525G1032
325	たん白アミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用液	0: 院内・院外薬品	3259118S1024
325	たん白アミノ酸製剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤	0: 院内・院外薬品	3259118T1020
325	たん白アミノ酸製剤	リーバクト配合顆粒 4.15g	0: 院内・院外薬品	3253003D2031
329	その他の滋養強壯薬	イントラリポス輸液 20% 100mL	0: 院内・院外薬品	3299505A4045
329	その他の滋養強壯薬	イントラリポス輸液 20% 250mL	0: 院内・院外薬品	3299505A5041
331	血液代用剤	KCL注 20meqキット	0: 院内・院外薬品	3319402G4024
331	血液代用剤	KN3号輸液 (200mL)	0: 院内・院外薬品	3319513A4060
331	血液代用剤	KN3号輸液 (500mL)	0: 院内・院外薬品	3319513A3064
331	血液代用剤	KNMG3号輸液 (500mL)	0: 院内・院外薬品	3319522A4035
331	血液代用剤	YDソリターT1号輸液 200mL	0: 院内・院外薬品	3319500A5086
331	血液代用剤	YDソリターT1号輸液 500mL	0: 院内・院外薬品	3319500A3083
331	血液代用剤	ソリターT1号輸液 200mL	0: 院内・院外薬品	3319500A5078
331	血液代用剤	ソリターT1号輸液 500mL	0: 院内・院外薬品	3319500A3075
331	血液代用剤	ハルトマンpH 8.0 500mL	0: 院内・院外薬品	3319534A4186
331	血液代用剤	ポタコールR輸液 250mL	0: 院内・院外薬品	3319538A6098
331	血液代用剤	ポタコールR輸液 500mL	0: 院内・院外薬品	3319538A4109
331	血液代用剤	ポルベン輸液 6% 500mL	0: 院内・院外薬品	3319408A1020
331	血液代用剤	ラクテックD輸液 500mL	0: 院内・院外薬品	3319537A2055
331	血液代用剤	ラクテックG輸液 500mL	0: 院内・院外薬品	3319535A5080
331	血液代用剤	ラクテック注 (500mL)	0: 院内・院外薬品	3319534A4046

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
331	血液代用剤	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0: 院内・院外薬品	3319407A1025
331	血液代用剤	塩化Na補正液2.5meq/mL	0: 院内・院外薬品	3319403A2040
331	血液代用剤	生食(1000mL)点滴用	0: 院内・院外薬品	3311401H1028
331	血液代用剤	生食(100mL)	0: 院内・院外薬品	3311401A3111
331	血液代用剤	生食(20mL)外用	0: 院内・院外薬品	3311401A2026
331	血液代用剤	生食(250mL)点滴用	0: 院内・院外薬品	3311401H6038
331	血液代用剤	生食(500mL)点滴用	0: 院内・院外薬品	3311401A9020
331	血液代用剤	生食(50mL)バッグ	0: 院内・院外薬品	3311401H3039
331	血液代用剤	生食2ポート(100mL)	0: 院内・院外薬品	3311402G9036
331	血液代用剤	生食液 テルモ(1L)	0: 院内・院外薬品	3311401H1079
331	血液代用剤	生食液 テルモ(500mL)	0: 院内・院外薬品	3311401A9071
331	血液代用剤	生食細口開栓 1000mL	0: 院内・院外薬品	3311401A8024
331	血液代用剤	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	0: 院内・院外薬品	3311402G7050
331	血液代用剤	生理食塩液PL「フソー」2L	2: 院内薬品	3311401H9037
331	血液代用剤	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	0: 院内・院外薬品	3311401H8049
331	血液代用剤	大塚食塩注10%20mL	0: 院内・院外薬品	3311400A1068
331	血液代用剤	大塚生食注 500mL [外用]	0: 院内・院外薬品	3311401A7028
332	止血剤	アドナ錠10mg	1: 院外薬品	3321002F1092
332	止血剤	アドナ錠30mg	1: 院外薬品	3321002F2366
332	止血剤	アルト原末 1g	0: 院内・院外薬品	3326700X2030
332	止血剤	エトキシスクレロール1%30mL	0: 院内・院外薬品	3329405A1022
332	止血剤	オルダミン注10%10g	0: 院内・院外薬品	3329404D1032
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「	0: 院内・院外薬品	3321002F2412
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸Na静注液100mg (0: 院内・院外薬品	3321401A4246
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸Na静注液50mg (ア	0: 院内・院外薬品	3321401A3185
332	止血剤	トラネキサム酸錠250mg「YD」	0: 院内・院外薬品	3327002F1169
332	止血剤	トラネキサム酸注250mg (トランサミン)	0: 院内・院外薬品	3327401A1160
332	止血剤	トランサミン錠500mg	1: 院外薬品	3327002F2041
332	止血剤	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 1	0: 院内・院外薬品	3323702Q3020
332	止血剤	プロタミン注射液100mg10mL	0: 院内・院外薬品	3329403A1058
332	止血剤	経口用トロンビン細粒1万単位 10,00	0: 院内・院外薬品	3323001C1061
333	血液凝固阻止剤	イグザレト錠10mg	0: 院内・院外薬品	3339003F1024
333	血液凝固阻止剤	イグザレト錠15mg	0: 院内・院外薬品	3339003F2020
333	血液凝固阻止剤	エリキユース錠2.5mg	0: 院内・院外薬品	3339004F1029
333	血液凝固阻止剤	エリキユース錠5mg	0: 院内・院外薬品	3339004F2025
333	血液凝固阻止剤	クレキサソ皮下注キット2000IU	0: 院内・院外薬品	3334406G1020
333	血液凝固阻止剤	バルナパリンNa透析用150単位/mLシリンジ	0: 院内・院外薬品	3334404G2043
333	血液凝固阻止剤	ヒルドイドクリーム0.3%	0: 院内・院外薬品	3339950N1035
333	血液凝固阻止剤	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1: 院外薬品	3339950M1137
333	血液凝固阻止剤	ヒルドイドローション0.3%	0: 院内・院外薬品	3339950Q1074
333	血液凝固阻止剤	プラザキサカプセル110mg	1: 院外薬品	3339001M2020
333	血液凝固阻止剤	プラザキサカプセル75mg	1: 院外薬品	3339001M1024
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンCa皮下注2万単位0.8mL	0: 院内・院外薬品	3334400A3049
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ1	0: 院内・院外薬品	3334402G4071
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa注1万単位 10mL	0: 院内・院外薬品	3334401A6158
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa透析ロック用1000単位/mLシリ	0: 院内・院外薬品	3334402P6023
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20	0: 院内・院外薬品	3334402P2052
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質ローション0.3% 1本50g	1: 院外薬品	3339950Q1139
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%	1: 院外薬品	3339950R1100

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%	0: 院内・院外薬品	3339950R1169
333	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠15mg	0: 院内・院外薬品	3339002F4029
333	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠30mg	0: 院内・院外薬品	3339002F5025
333	血液凝固阻止剤	リクシアナOD錠60mg	0: 院内・院外薬品	3339002F6021
333	血液凝固阻止剤	リコモジュリン点滴静注用12800単位/V	0: 院内・院外薬品	3339401D1027
333	血液凝固阻止剤	リバーロキサバン錠10mg「バイエル」	0: 院内・院外薬品	3339003F1040
333	血液凝固阻止剤	リバーロキサバン錠15mg「バイエル」	0: 院内・院外薬品	3339003F2047
333	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠0.5mg	1: 院外薬品	3332001F3035
333	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠1mg	0: 院内・院外薬品	3332001F1024
333	血液凝固阻止剤	ワーファリン錠5mg	1: 院外薬品	3332001F2020
339	その他の血液・体液用薬	アンブラグ錠100mg	0: 院内・院外薬品	3399006F2022
339	その他の血液・体液用薬	エパデルS900 900mg	1: 院外薬品	3399004M4025
339	その他の血液・体液用薬	エフィエントOD錠20mg	0: 院内・院外薬品	3399009F5025
339	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠2.5mg	0: 院内・院外薬品	3399009F3022
339	その他の血液・体液用薬	エフィエント錠3.75mg	0: 院内・院外薬品	3399009F1020
339	その他の血液・体液用薬	オバルモン錠5μg	1: 院外薬品	3399003F1073
339	その他の血液・体液用薬	キャピリン配合錠	0: 院内・院外薬品	3399103F1020
339	その他の血液・体液用薬	グランシリンジ150μg 0.6mL	0: 院内・院外薬品	3399405G2026
339	その他の血液・体液用薬	グランシリンジ75μg 0.3mL	0: 院内・院外薬品	3399405G1020
339	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	0: 院内・院外薬品	3399008F1114
339	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	0: 院内・院外薬品	3399008F2110
339	その他の血液・体液用薬	ジーラスタ皮下注3.6mg 0.36mL	0: 院内・院外薬品	3399410G1020
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3399002F4094
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3399002F3098
339	その他の血液・体液用薬	タケルダ配合錠	1: 院外薬品	3399102F1026
339	その他の血液・体液用薬	ドプテレット錠20mg	0: 院内・院外薬品	3399012F1021
339	その他の血液・体液用薬	バイアスピリン錠100mg	0: 院内・院外薬品	3399007H1021
339	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠25mg	1: 院外薬品	3399008F1025
339	その他の血液・体液用薬	ブラビックス錠75mg	1: 院外薬品	3399008F2021
339	その他の血液・体液用薬	プレタールOD錠100mg	1: 院外薬品	3399002F4027
339	その他の血液・体液用薬	プレタールOD錠50mg	1: 院外薬品	3399002F3020
339	その他の血液・体液用薬	ベラプロストNa錠20μg	1: 院外薬品	3399005F1234
339	その他の血液・体液用薬	リマプロストアアルファデクス錠5μg「サワ」	0: 院内・院外薬品	3399003F1146
341	人工腎臓透析用剤	Dドライ透析剤 2.5S	0: 院内・院外薬品	3410526D2037
341	人工腎臓透析用剤	キンダリー液 AF5号 6L	0: 院内・院外薬品	3410542A1025
341	人工腎臓透析用剤	サブバック血液ろ過用補充液Bi 2020mL	0: 院内・院外薬品	3410534G2038
341	人工腎臓透析用剤	サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2, 020mL	0: 院内・院外薬品	3410538G2028
391	肝臓疾患用剤	グリチロン配合錠	0: 院内・院外薬品	3919100F1150
391	肝臓疾患用剤	ネオファージェン静注20mL	0: 院内・院外薬品	3919502A1376
392	解毒剤	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	0: 院内・院外薬品	3929006S1049
392	解毒剤	ウロミテキサン注400mg/4mL	0: 院内・院外薬品	3929406A2026
392	解毒剤	クレメジン細粒分包2g	1: 院外薬品	3929003C1067
392	解毒剤	クレメジン速崩錠500mg	0: 院内・院外薬品	3929003F1020
392	解毒剤	スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	0: 院内・院外薬品	3929409A1082
392	解毒剤	デトキソール静注液2g 10%20mL	0: 院内・院外薬品	3925400A2020
392	解毒剤	ノベルジン錠25mg	0: 院内・院外薬品	3929007F1029
392	解毒剤	パム静注500mg 20mL	0: 院内・院外薬品	3929401A1035
392	解毒剤	ホリナート錠25mg「タイハウ」	0: 院内・院外薬品	3929004F2048
392	解毒剤	メイロン静注 7%20mL	0: 院内・院外薬品	3929400A3238

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
392	解毒剤	メイロン静注7% 250mL	0: 院内・院外薬品	3929400H2035
392	解毒剤	レボホリナート点滴静注用100mg	0: 院内・院外薬品	3929407D2043
392	解毒剤	レボホリナート点滴静注用25mg	0: 院内・院外薬品	3929407D1080
392	解毒剤	ロイコボリン注3mg	0: 院内・院外薬品	3929403A1034
392	解毒剤	球形吸着炭細粒「マイラン」	0: 院内・院外薬品	3929003C1059
394	痛風治療剤	アロプリノール錠100mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3943001F1594
394	痛風治療剤	アロプリノール錠50mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3943001F2256
394	痛風治療剤	ウラリット配合錠	1: 院外薬品	3949101F1073
394	痛風治療剤	ウリアデック錠20mg	1: 院外薬品	3949004F1028
394	痛風治療剤	ウリアデック錠40mg	1: 院外薬品	3949004F2024
394	痛風治療剤	ウリアデック錠60mg	1: 院外薬品	3949004F3020
394	痛風治療剤	クエンメット配合錠	0: 院内・院外薬品	3949101F1120
394	痛風治療剤	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0: 院内・院外薬品	3941001F1077
394	痛風治療剤	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	3949003F1040
394	痛風治療剤	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	3949003F2046
394	痛風治療剤	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	0: 院内・院外薬品	3949003F3042
394	痛風治療剤	フェブリク錠10mg	1: 院外薬品	3949003F1023
394	痛風治療剤	フェブリク錠20mg	1: 院外薬品	3949003F2020
394	痛風治療剤	フェブリク錠40mg	1: 院外薬品	3949003F3026
394	痛風治療剤	ユリス錠1mg	0: 院内・院外薬品	3949005F2029
394	痛風治療剤	ユリス錠2mg	0: 院内・院外薬品	3949005F3025
395	酵素製剤	ネクスピアザイム点滴静注用100mg	0: 院内・院外薬品	3959425D1028
396	糖尿病用剤	アクトスOD錠15 15mg	1: 院外薬品	3969007F3027
396	糖尿病用剤	アクトスOD錠30 30mg	1: 院外薬品	3969007F4023
396	糖尿病用剤	アマリール0.5mg錠	1: 院外薬品	3961008F3023
396	糖尿病用剤	アマリール1mg錠	1: 院外薬品	3961008F1020
396	糖尿病用剤	アマリール3mg錠	1: 院外薬品	3961008F2027
396	糖尿病用剤	エクメット配合錠HD	0: 院内・院外薬品	3969104F2025
396	糖尿病用剤	カナグルOD錠100mg	0: 院内・院外薬品	3969022F2025
396	糖尿病用剤	カナリア配合OD錠	0: 院内・院外薬品	3969106F2024
396	糖尿病用剤	カナリア配合錠	1: 院外薬品	3969106F1028
396	糖尿病用剤	グリメピリド錠0.5mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3961008F3279
396	糖尿病用剤	グリメピリド錠1mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3961008F1250
396	糖尿病用剤	グルファストOD錠10mg	0: 院内・院外薬品	3969008F4028
396	糖尿病用剤	グルファスト錠10mg	1: 院外薬品	3969008F2025
396	糖尿病用剤	グルファスト錠5mg	1: 院外薬品	3969008F1029
396	糖尿病用剤	グルベス配合OD錠	0: 院内・院外薬品	3969102F2026
396	糖尿病用剤	ジャディアンス錠10mg	0: 院内・院外薬品	3969023F1023
396	糖尿病用剤	ジャヌビア錠50mg	0: 院内・院外薬品	3969010F2030
396	糖尿病用剤	スーグラ錠50mg	0: 院内・院外薬品	3969018F2029
396	糖尿病用剤	スージャス配合錠	0: 院内・院外薬品	3969107F1022
396	糖尿病用剤	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	0: 院内・院外薬品	3969500G1029
396	糖尿病用剤	ツイミーグ錠500mg	0: 院内・院外薬品	3969026F1027
396	糖尿病用剤	テネリアOD錠20mg	0: 院内・院外薬品	3969015F3021
396	糖尿病用剤	テネリア錠20mg	1: 院外薬品	3969015F1029
396	糖尿病用剤	テネリア錠40mg	1: 院外薬品	3969015F2025
396	糖尿病用剤	トラゼンタ錠5mg	0: 院内・院外薬品	3969014F1024
396	糖尿病用剤	トラディアンス配合錠A P	0: 院内・院外薬品	3969108F1027
396	糖尿病用剤	トラディアンス配合錠B P	0: 院内・院外薬品	3969108F2023

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン錠15mg「FFP」	0: 院内・院外薬品	3969007F1040
396	糖尿病用剤	フォシーガ錠10mg	0: 院内・院外薬品	3969019F2023
396	糖尿病用剤	フォシーガ錠5mg	0: 院内・院外薬品	3969019F1027
396	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.20.2mg	1: 院外薬品	3969004F3023
396	糖尿病用剤	ベイスンOD錠0.30.3mg	1: 院外薬品	3969004F4020
396	糖尿病用剤	ベイスン錠0.20.2mg	1: 院外薬品	3969004F1020
396	糖尿病用剤	ベイスン錠0.30.3mg	1: 院外薬品	3969004F2027
396	糖尿病用剤	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3969004F4089
396	糖尿病用剤	マリゼブ錠25mg	1: 院外薬品	3969025F2029
396	糖尿病用剤	メトグルコ錠250mg	1: 院外薬品	3962002F2027
396	糖尿病用剤	メトグルコ錠500mg	1: 院外薬品	3962002F3023
396	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	0: 院内・院外薬品	3962002F2124
396	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	0: 院内・院外薬品	3962002F3120
396	糖尿病用剤	リオベル配合錠LD	0: 院内・院外薬品	3969103F1024
396	糖尿病用剤	ルセファイ錠2.5mg	1: 院外薬品	3969020F1020
396	糖尿病用剤	ルセファイ錠5mg	1: 院外薬品	3969020F2026
399	他に分類されない代謝性医薬品	アクトネル錠17.5mg	1: 院外薬品	3999019F2022
399	他に分類されない代謝性医薬品	アクトネル錠2.5mg	1: 院外薬品	3999019F1026
399	他に分類されない代謝性医薬品	アクトネル錠75mg	1: 院外薬品	3999019F3029
399	他に分類されない代謝性医薬品	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL	1: 院外薬品	3999457G3022
399	他に分類されない代謝性医薬品	アデホス-L コーワ注10mg	0: 院内・院外薬品	3992400A1123
399	他に分類されない代謝性医薬品	アデホスコーワ顆粒10%	0: 院内・院外薬品	3992001D1059
399	他に分類されない代謝性医薬品	アラバ錠20mg	1: 院外薬品	3999020F2025
399	他に分類されない代謝性医薬品	アルツディスポ関節注25mg	0: 院内・院外薬品	3999408G1247
399	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロ酸錠35mg「日医工」	0: 院内・院外薬品	3999018F2095
399	他に分類されない代謝性医薬品	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	0: 院内・院外薬品	3999031F1051
399	他に分類されない代謝性医薬品	イムセラカプセル0.5mg	0: 院内・院外薬品	3999029M1029
399	他に分類されない代謝性医薬品	イムラン錠50mg	0: 院内・院外薬品	3999005F1059
399	他に分類されない代謝性医薬品	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL	1: 院外薬品	3999448G4020
399	他に分類されない代謝性医薬品	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL	1: 院外薬品	3999448G3023
399	他に分類されない代謝性医薬品	エドルミズ錠50mg	0: 院内・院外薬品	3999054F1028
399	他に分類されない代謝性医薬品	エパルレスタット錠50mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3999013F1339
399	他に分類されない代謝性医薬品	エビスタ錠60mg	1: 院外薬品	3999021F1023
399	他に分類されない代謝性医薬品	エポエチンアルファBS注1500シリンジ	0: 院内・院外薬品	3999427G2025
399	他に分類されない代謝性医薬品	エポエチンアルファBS注3000シリンジ	0: 院内・院外薬品	3999427G3021
399	他に分類されない代謝性医薬品	エポエチンアルファBS注750シリンジ	0: 院内・院外薬品	3999427G1029
399	他に分類されない代謝性医薬品	エルカトニン筋注20単位	0: 院内・院外薬品	3999401A3180
399	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ5mL	0: 院内・院外薬品	3999436G1028
399	他に分類されない代謝性医薬品	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	0: 院内・院外薬品	3999033S3027
399	他に分類されない代謝性医薬品	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	0: 院内・院外薬品	3999424G4024
399	他に分類されない代謝性医薬品	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	1: 院外薬品	3999424G2021
399	他に分類されない代謝性医薬品	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	0: 院内・院外薬品	3999424G3028
399	他に分類されない代謝性医薬品	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ	0: 院内・院外薬品	3999411G5066
399	他に分類されない代謝性医薬品	オテズラ錠30mg	1: 院外薬品	3999042F3028
399	他に分類されない代謝性医薬品	オフエブカプセル100mg	0: 院内・院外薬品	3999039M1022
399	他に分類されない代謝性医薬品	オフエブカプセル150mg	0: 院内・院外薬品	3999039M2029
399	他に分類されない代謝性医薬品	オルケディア錠1mg	0: 院内・院外薬品	3999044F1024
399	他に分類されない代謝性医薬品	オルケディア錠2mg	0: 院内・院外薬品	3999044F2020
399	他に分類されない代謝性医薬品	オルミエント錠2mg	0: 院内・院外薬品	3999043F1020

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
399	他に分類されない代謝性医薬品	オルミエント錠 4 m g	1: 院外薬品	3999043F2026
399	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	3999429D1021
399	他に分類されない代謝性医薬品	オレンシア皮下注 1 2 5 m g シリンジ	0: 院内・院外薬品	3999429G1028
399	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩注射用 1 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	3999403D1310
399	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩注射用 5 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	3999403D2120
399	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩錠 1 0 0 m g 「トー	0: 院内・院外薬品	3999003F1360
399	他に分類されない代謝性医薬品	キネダック錠 5 0 m g	1: 院外薬品	3999013F1231
399	他に分類されない代謝性医薬品	ケアラム錠 2 5 m g	1: 院外薬品	3999031F1035
399	他に分類されない代謝性医薬品	ケブザラ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター	1: 院外薬品	3999444G4021
399	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル 2 5 m g 「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3999004M4095
399	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリンカプセル 5 0 m g 「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3999004M5091
399	他に分類されない代謝性医薬品	ジセレカ錠 1 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	3999053F1023
399	他に分類されない代謝性医薬品	ジセレカ錠 2 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	3999053F2020
399	他に分類されない代謝性医薬品	シムジア皮下注 2 0 0 m g オートクリックス 1.	0: 院内・院外薬品	3999437G2029
399	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニー皮下注 5 0 m g オートインジェクター	0: 院内・院外薬品	3999433G2020
399	他に分類されない代謝性医薬品	シンボニー皮下注 5 0 m g シリンジ	0: 院内・院外薬品	3999433G1024
399	他に分類されない代謝性医薬品	スキリージ点滴静注 6 0 0 m g (1 0 m L 1 瓶)	0: 院内・院外薬品	3999450A1025
399	他に分類されない代謝性医薬品	スキリージ皮下注 3 6 0 m g オートドージャー	0: 院内・院外薬品	3999450G4027
399	他に分類されない代謝性医薬品	ステラール点滴静注 1 3 0 m g / 2 6 m L	0: 院内・院外薬品	3999431A1022
399	他に分類されない代謝性医薬品	ステラール皮下注 4 5 m g シリンジ 0. 5 m L	0: 院内・院外薬品	3999431G1025
399	他に分類されない代謝性医薬品	スマイラフ錠 1 0 0 m g	1: 院外薬品	3999046F2020
399	他に分類されない代謝性医薬品	スマイラフ錠 5 0 m g	1: 院外薬品	3999046F1023
399	他に分類されない代謝性医薬品	セルセプトカプセル 2 5 0 2 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	3999017M1026
399	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレドロン酸点滴静注液 4 m g / 1 0 0 m L 「NK	0: 院内・院外薬品	3999423A3020
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダーブロック錠 2 m g	0: 院内・院外薬品	3999049F2023
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダーブロック錠 4 m g	0: 院内・院外薬品	3999049F3020
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダーブロック錠 6 m g	0: 院内・院外薬品	3999049F4026
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル 0. 5 m g 「V T R S」	1: 院外薬品	3999014M2070
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル 1 m g 「V T R S」	1: 院外薬品	3999014M1073
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムスカプセル 5 m g 「V T R S」	1: 院外薬品	3999014M3076
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムス錠 0. 5 m g 「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3999014F1023
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムス錠 1 m g 「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3999014F2020
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムス錠 2 m g 「トーワ」	0: 院内・院外薬品	3999014F6033
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ B S 注射液 1 2 0 μ g シリ	0: 院内・院外薬品	3999454G8020
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ B S 注射液 6 0 μ g	0: 院内・院外薬品	3999454G7024
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナノゾラ皮下注 3 0 m g オートインジェクター 0	1: 院外薬品	3999467G2020
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩注 1 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	3999407D3192
399	他に分類されない代謝性医薬品	ネオーラル 1 0 m g カプセル	1: 院外薬品	3999004M3021
399	他に分類されない代謝性医薬品	ネオーラル 2 5 m g カプセル	1: 院外薬品	3999004M4028
399	他に分類されない代謝性医薬品	ネオーラル 5 0 m g カプセル	1: 院外薬品	3999004M5024
399	他に分類されない代謝性医薬品	ネスブ注射液 1 2 0 μ g / 0. 5 m L シリンジ	0: 院内・院外薬品	3999425U2020
399	他に分類されない代謝性医薬品	パーサビブ静注透析用シリンジ 1 0 m g 2 m L	0: 院内・院外薬品	3999443G3020
399	他に分類されない代謝性医薬品	パーサビブ静注透析用シリンジ 2. 5 m g 2 m L	0: 院内・院外薬品	3999443G1028
399	他に分類されない代謝性医薬品	パーサビブ静注透析用シリンジ 5 m g 2 m L	0: 院内・院外薬品	3999443G2024
399	他に分類されない代謝性医薬品	ハイチオール錠 8 0 8 0 m g	1: 院外薬品	3999006F2033
399	他に分類されない代謝性医薬品	バゼドキシフェン錠 2 0 m g 「サワイ」	1: 院外薬品	3999027F1039
399	他に分類されない代謝性医薬品	ビビアント錠 2 0 m g	0: 院内・院外薬品	3999027F1020
399	他に分類されない代謝性医薬品	ヒュミラ皮下注 4 0 m g ペン 0. 4 m L	0: 院内・院外薬品	3999426G5020
399	他に分類されない代謝性医薬品	ピレスパ錠 2 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	3999025F1021

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
399	他に分類されない代謝性医薬品	フオイバン錠100mg	1: 院外薬品	3999003F1297
399	他に分類されない代謝性医薬品	フォサマック錠35mg	1: 院外薬品	3999018F2028
399	他に分類されない代謝性医薬品	プラケニル錠200mg	1: 院外薬品	3999038F1029
399	他に分類されない代謝性医薬品	ブラリア皮下注60mg シリンジ	0: 院内・院外薬品	3999435G1023
399	他に分類されない代謝性医薬品	ブレディニンOD錠50 50mg	0: 院内・院外薬品	3999002F4020
399	他に分類されない代謝性医薬品	プログラフ顆粒0. 2mg	0: 院内・院外薬品	3999014D1022
399	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠17. 5mg	1: 院外薬品	3999019F2030
399	他に分類されない代謝性医薬品	ベネット錠75mg	1: 院外薬品	3999019F3037
399	他に分類されない代謝性医薬品	ボナロン錠35mg	1: 院外薬品	3999018F2036
399	他に分類されない代謝性医薬品	ボナロン錠5mg	1: 院外薬品	3999018F1030
399	他に分類されない代謝性医薬品	ポノテオ錠50mg	0: 院内・院外薬品	3999026F2022
399	他に分類されない代謝性医薬品	ミラクリッド 5万単位	0: 院内・院外薬品	3999405A2077
399	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ100μg/0. 3mL	0: 院内・院外薬品	3999432G4029
399	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ150μg/0. 3mL	0: 院内・院外薬品	3999432G5025
399	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ25μg/0. 3mL	0: 院内・院外薬品	3999432G1020
399	他に分類されない代謝性医薬品	ミルセラ注シリンジ50μg/0. 3mL	0: 院内・院外薬品	3999432G2026
399	他に分類されない代謝性医薬品	メトジェクト皮下注12. 5mgペン0. 25mL	1: 院外薬品	3999468G7026
399	他に分類されない代謝性医薬品	メトジェクト皮下注7. 5mgペン0. 15mL	1: 院外薬品	3999468G6020
399	他に分類されない代謝性医薬品	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	0: 院内・院外薬品	3999016F1030
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	0: 院内・院外薬品	3999001Q2090
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラグノスNF経口ゼリー分包12g 54.	0: 院内・院外薬品	3999001Q6029
399	他に分類されない代謝性医薬品	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1. 0mL	0: 院内・院外薬品	3999435G2020
399	他に分類されない代謝性医薬品	リウマトレックスカプセル2mg	1: 院外薬品	3999016M1021
399	他に分類されない代謝性医薬品	リカルボン錠50mg	1: 院外薬品	3999026F2030
399	他に分類されない代謝性医薬品	リクラスト点滴静注液5mg	0: 院内・院外薬品	3999423A5023
399	他に分類されない代謝性医薬品	リセドロン酸Na錠17. 5mg「NP」	1: 院外薬品	3999019F2081
399	他に分類されない代謝性医薬品	リセドロン酸Na錠17. 5mg「トーフ」	0: 院内・院外薬品	3999019F2162
399	他に分類されない代謝性医薬品	リンウ [®] オック錠15mg	0: 院内・院外薬品	3999048G2024
399	他に分類されない代謝性医薬品	レボレード錠12. 5mg	0: 院内・院外薬品	3999028F1025
399	他に分類されない代謝性医薬品	レボレード錠25mg	0: 院内・院外薬品	3999028F2021
399	他に分類されない代謝性医薬品	ロミプレート皮下注250μg	0: 院内・院外薬品	3999430D1024
421	アルキル化剤	エストラサイトカプセル156. 7mg	1: 院外薬品	4219003M1054
421	アルキル化剤	エンドキサン錠50mg	0: 院内・院外薬品	4211002F1044
421	アルキル化剤	エンドキサン注100mg	0: 院内・院外薬品	4211401D1033
421	アルキル化剤	エンドキサン注500mg	0: 院内・院外薬品	4211401D2021
421	アルキル化剤	ザノサー点滴静注用1g	0: 院内・院外薬品	4219406D1026
421	アルキル化剤	トリアキシン点滴静注用100mg	0: 院内・院外薬品	4219405D1021
422	代謝拮抗剤	エスワンタイハウ配合OD錠T20 20m	0: 院内・院外薬品	4229101F1050
422	代謝拮抗剤	エスワンタイハウ配合OD錠T25 25m	0: 院内・院外薬品	4229101F2057
422	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」	0: 院内・院外薬品	4224403D2169
422	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	0: 院内・院外薬品	4224403D2061
422	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」	0: 院内・院外薬品	4224403D1162
422	代謝拮抗剤	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	0: 院内・院外薬品	4224403D1065
422	代謝拮抗剤	ゼローダ錠300 300mg	0: 院内・院外薬品	4223005F1022
422	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T20 20mg (テカ)	1: 院外薬品	4229101F1026
422	代謝拮抗剤	ティーエスワン配合OD錠T25 25mg (テカ)	1: 院外薬品	4229101F2022
422	代謝拮抗剤	ハイドレアカプセル500mg	0: 院内・院外薬品	4229001M1027
422	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注1000mg/20mL (5-	0: 院内・院外薬品	4223401A3030
422	代謝拮抗剤	フルオロウラシル注250mg/5mL (5-FU)	0: 院内・院外薬品	4223401A4037

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
422	代謝拮抗剤	ペメトレキセド注 100mg / 4mL	0: 院内・院外薬品	4229401A1023
422	代謝拮抗剤	ペメトレキセド注 500mg / 20mL	0: 院内・院外薬品	4229401A2020
422	代謝拮抗剤	ペメトレキセド注 800mg / 32mL	0: 院内・院外薬品	4229401A3026
422	代謝拮抗剤	ユーエフティ配合カプセル T100 100	0: 院内・院外薬品	4229100M2035
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	カルセド注射用 20mg	0: 院内・院外薬品	4235406D1020
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	カルセド注射用 50mg	0: 院内・院外薬品	4235406D2026
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキシソルピシン塩酸塩注 10mg (アドリアシン)	0: 院内・院外薬品	4235402D1048
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	ピノルビン注 (10mg / V)	0: 院内・院外薬品	4235403D1050
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	ピノルビン注 (20mg / V)	0: 院内・院外薬品	4235403D2057
424	抗腫瘍性植物成分製剤	アブラキサン点滴静注用 100mg	0: 院内・院外薬品	4240409D1023
424	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン注 100mg 5mL	0: 院内・院外薬品	4240404A2144
424	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン注 40mg 2mL	0: 院内・院外薬品	4240404A1148
424	抗腫瘍性植物成分製剤	エトポシド注 100mg 5mL	0: 院内・院外薬品	4240403A2069
424	抗腫瘍性植物成分製剤	オニバイド点滴静注 43mg 10mL	0: 院内・院外薬品	4240404A3027
424	抗腫瘍性植物成分製剤	オンコビン注 1mg	0: 院内・院外薬品	4240400D1030
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ジェブタナ点滴静注 60mg	0: 院内・院外薬品	4240410A1020
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL 「ニプロ」	0: 院内・院外薬品	4240405A3102
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL 「ニプロ」	0: 院内・院外薬品	4240405A4109
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ハイカムチン注射用 1. 1mg / V	0: 院内・院外薬品	4240408D1037
424	抗腫瘍性植物成分製剤	パクリタキセル注射液 100mg / 16. 7mL	0: 院内・院外薬品	4240406A2046
424	抗腫瘍性植物成分製剤	パクリタキセル注射液 30mg / 5mL	0: 院内・院外薬品	4240406A1040
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ロゼウス静注液 10mg / 1mL (ナベルピン)	0: 院内・院外薬品	4240407A1036
429	その他の腫瘍用薬	アービタックス注 100mg 20mL	0: 院内・院外薬品	4291415A1021
429	その他の腫瘍用薬	アーリーダ錠 60mg	0: 院内・院外薬品	4291059F1029
429	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用 100mg	0: 院内・院外薬品	4291405F3028
429	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用 10mg	0: 院内・院外薬品	4291405F1025
429	その他の腫瘍用薬	アクブラ静注用 50mg	0: 院内・院外薬品	4291405F2021
429	その他の腫瘍用薬	アグリリンカプセル 0. 5mg	0: 院内・院外薬品	4299003M1020
429	その他の腫瘍用薬	アナストロゾール錠 1mg 「DSEP」	0: 院内・院外薬品	4291010F1228
429	その他の腫瘍用薬	アバスチン注 100mg 4mL	0: 院内・院外薬品	4291413A1022
429	その他の腫瘍用薬	アバスチン注 400mg 16mL	0: 院内・院外薬品	4291413A2029
429	その他の腫瘍用薬	アフィニトール錠 2. 5mg	0: 院内・院外薬品	4291023F2027
429	その他の腫瘍用薬	アフィニトール錠 5mg	0: 院内・院外薬品	4291023F1020
429	その他の腫瘍用薬	アリミデックス錠 1mg	1: 院外薬品	4291010F1031
429	その他の腫瘍用薬	アルンプリグ錠 30mg	0: 院内・院外薬品	4291069F1022
429	その他の腫瘍用薬	アルンプリグ錠 90mg	0: 院内・院外薬品	4291069F2029
429	その他の腫瘍用薬	アレセンサカプセル 150mg	0: 院内・院外薬品	4291032M3021
429	その他の腫瘍用薬	アロマシン錠 25mg	1: 院外薬品	4291012F1022
429	その他の腫瘍用薬	イクスタンジ錠 40mg	0: 院内・院外薬品	4291031F1025
429	その他の腫瘍用薬	イクスタンジ錠 80mg	0: 院内・院外薬品	4291031F2021
429	その他の腫瘍用薬	イジウド点滴静注 25mg / 1. 25mL	0: 院内・院外薬品	4291465A1020
429	その他の腫瘍用薬	イプトロジーカプセル 200mg	0: 院内・院外薬品	4291095M1024
429	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注 120mg 2. 4mL	0: 院内・院外薬品	4291443A1023
429	その他の腫瘍用薬	イミフィンジ点滴静注 500mg 10mL	0: 院内・院外薬品	4291443A2020
429	その他の腫瘍用薬	イムデトラ点滴静注用 10mg	0: 院内・院外薬品	4291477D2025
429	その他の腫瘍用薬	イムデトラ点滴静注用 1mg	0: 院内・院外薬品	4291477D1029
429	その他の腫瘍用薬	イレッサ錠 250 250mg	0: 院内・院外薬品	4291013F1027
429	その他の腫瘍用薬	エキセメスタン錠 25mg 「NK」	0: 院内・院外薬品	4291012F1030
429	その他の腫瘍用薬	エンハーツ点滴静注用 100mg	0: 院内・院外薬品	4291452D1029

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
429	その他の腫瘍用薬	オータイロカプセル160mg	0: 院内・院外薬品	4291086M2021
429	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注100mg/20mL	0: 院内・院外薬品	4291410A2122
429	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン点滴静注50mg/10mL	0: 院内・院外薬品	4291410A1126
429	その他の腫瘍用薬	オブジーボ注120mg 12mL	0: 院内・院外薬品	4291427A4023
429	その他の腫瘍用薬	オブジーボ注240mg 24mL	0: 院内・院外薬品	4291427A3027
429	その他の腫瘍用薬	カンデックスOD錠80mg	1: 院外薬品	4291009F2027
429	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン注射液150mg「NK」 15mL	0: 院内・院外薬品	4291403A2149
429	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン注射液450mg「NK」 45mL	0: 院内・院外薬品	4291403A3145
429	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン注射液50mg「NK」 5mL	0: 院内・院外薬品	4291403A1142
429	その他の腫瘍用薬	キイトルーダ点滴静注100mg 4mL	0: 院内・院外薬品	4291435A2025
429	その他の腫瘍用薬	グリベック錠100mg	0: 院内・院外薬品	4291011F1028
429	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル200mg	0: 院内・院外薬品	4291026M1023
429	その他の腫瘍用薬	ザーコリカプセル250mg	0: 院内・院外薬品	4291026M2020
429	その他の腫瘍用薬	ザイティガ錠250mg	0: 院内・院外薬品	4291033F1024
429	その他の腫瘍用薬	サイラムザ注100mg 10mL	0: 院内・院外薬品	4291429A1023
429	その他の腫瘍用薬	サイラムザ注500mg 50mL	0: 院内・院外薬品	4291429A2020
429	その他の腫瘍用薬	ジオトリフ錠20mg	0: 院内・院外薬品	4291030F1020
429	その他の腫瘍用薬	ジオトリフ錠30mg	0: 院内・院外薬品	4291030F2027
429	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注10mg 20mL	0: 院内・院外薬品	4291401A1119
429	その他の腫瘍用薬	シスプラチン注50mg 100mL	0: 院内・院外薬品	4291401A3111
429	その他の腫瘍用薬	ジャカビ錠5mg	0: 院内・院外薬品	4291034F1029
429	その他の腫瘍用薬	スーテントカプセル12.5mg	0: 院内・院外薬品	4291018M1029
429	その他の腫瘍用薬	スチバーガ錠40mg	0: 院内・院外薬品	4291029F1028
429	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠20mg	0: 院内・院外薬品	4291020F1027
429	その他の腫瘍用薬	スプリセル錠50mg	0: 院内・院外薬品	4291020F2023
429	その他の腫瘍用薬	セムブリックス錠20mg	0: 院内・院外薬品	4291077F1027
429	その他の腫瘍用薬	セムブリックス錠40mg	0: 院内・院外薬品	4291077F2023
429	その他の腫瘍用薬	タグリッソ錠40mg	0: 院内・院外薬品	4291045F1027
429	その他の腫瘍用薬	タグリッソ錠80mg	0: 院内・院外薬品	4291045F2023
429	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル150mg	0: 院内・院外薬品	4291021M2027
429	その他の腫瘍用薬	タシグナカプセル200mg	0: 院内・院外薬品	4291021M1020
429	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠100mg	0: 院内・院外薬品	4291016F2027
429	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠150mg	0: 院内・院外薬品	4291016F3023
429	その他の腫瘍用薬	タルセバ錠25mg	0: 院内・院外薬品	4291016F1020
429	その他の腫瘍用薬	テセントリク点滴静注1200mg 20mL	0: 院内・院外薬品	4291441A1024
429	その他の腫瘍用薬	テセントリク点滴静注840mg 14mL	0: 院内・院外薬品	4291441A2020
429	その他の腫瘍用薬	テプミトコ錠250mg	0: 院内・院外薬品	4291065F1024
429	その他の腫瘍用薬	ニューベクオ錠300mg	0: 院内・院外薬品	4291063F1025
429	その他の腫瘍用薬	ノルバデックス錠10mg	0: 院内・院外薬品	4291003F1163
429	その他の腫瘍用薬	ハーセプチン注射用 150mg	0: 院内・院外薬品	4291406D6020
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド錠80mg「NK」	0: 院内・院外薬品	4291009F1071
429	その他の腫瘍用薬	ピシバニール注射用5KE	0: 院内・院外薬品	4299400D6021
429	その他の腫瘍用薬	ピダーザ注射用100mg/V	0: 院内・院外薬品	4291419D1026
429	その他の腫瘍用薬	ピラフトピカプセル50mg	0: 院内・院外薬品	4291057M1029
429	その他の腫瘍用薬	ピラフトピカプセル75mg	0: 院内・院外薬品	4291057M2025
429	その他の腫瘍用薬	フリュザクラカプセル1mg	0: 院内・院外薬品	4291088M1024
429	その他の腫瘍用薬	フリュザクラカプセル5mg	0: 院内・院外薬品	4291088M2020
429	その他の腫瘍用薬	ベクティビックス注100mg/5mL	0: 院内・院外薬品	4291417A1020
429	その他の腫瘍用薬	ベサノイドカプセル10mg	0: 院内・院外薬品	4291006M1034

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
429	その他の腫瘍用薬	ベスタチンカプセル30mg	0: 院内・院外薬品	4299002M2030
429	その他の腫瘍用薬	ベルケイド注射用3mg	0: 院内・院外薬品	4291412D1024
429	その他の腫瘍用薬	ポートルーザ点滴静注液800mg/V 1V50	0: 院内・院外薬品	4291448A1026
429	その他の腫瘍用薬	ボシュリフ錠100mg	0: 院内・院外薬品	4291036F1028
429	その他の腫瘍用薬	ポマリストカプセル1mg	0: 院内・院外薬品	4291038M1026
429	その他の腫瘍用薬	ポマリストカプセル2mg	0: 院内・院外薬品	4291038M2022
429	その他の腫瘍用薬	メクトビ錠15mg	0: 院内・院外薬品	4291058F1024
429	その他の腫瘍用薬	ヤーポイ点滴静注液20mg/4mL	0: 院内・院外薬品	4291430A2022
429	その他の腫瘍用薬	ヤーポイ点滴静注液50mg/10mL	0: 院内・院外薬品	4291430A1026
429	その他の腫瘍用薬	ユニタルク胸膜腔内注入用 4g	0: 院内・院外薬品	4299405D1022
429	その他の腫瘍用薬	ライブリバント点滴静注350mg/7mL	0: 院内・院外薬品	4291473A1024
429	その他の腫瘍用薬	ラズクルーズ錠240mg	0: 院内・院外薬品	4291091F2023
429	その他の腫瘍用薬	ラズクルーズ錠80mg	0: 院内・院外薬品	4291091F1027
429	その他の腫瘍用薬	ラパリムス錠1mg	0: 院内・院外薬品	4291035F1023
429	その他の腫瘍用薬	リツキサン注100mg/10mL	0: 院内・院外薬品	4291407A1035
429	その他の腫瘍用薬	リツキサン注500mg/50mL	0: 院内・院外薬品	4291407A2031
429	その他の腫瘍用薬	ルマケラス錠120mg	0: 院内・院外薬品	4291076F1022
429	その他の腫瘍用薬	レブラミドカプセル2.5mg	0: 院内・院外薬品	4291024M2020
429	その他の腫瘍用薬	レブラミドカプセル5mg	0: 院内・院外薬品	4291024M1024
429	その他の腫瘍用薬	レンビマカプセル4mg	0: 院内・院外薬品	4291039M1020
429	その他の腫瘍用薬	ローブレナ錠100mg	0: 院内・院外薬品	4291055F2027
429	その他の腫瘍用薬	ローブレナ錠25mg	0: 院内・院外薬品	4291055F1020
429	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T15 15mg (トリフ	0: 院内・院外薬品	4299100F1026
429	その他の腫瘍用薬	ロンサーフ配合錠T20 20mg (トリフ	0: 院内・院外薬品	4299100F2022
441	抗ヒスタミン剤	d-クロロフェニラミンマレイン酸塩錠2m	0: 院内・院外薬品	4419002F1051
441	抗ヒスタミン剤	ニボラジン錠3mg	1: 院外薬品	4413004F1200
441	抗ヒスタミン剤	ポララミン注5mg	0: 院内・院外薬品	4419400A1023
442	刺激療法剤	リマチル錠100mg	1: 院外薬品	4420002F1117
442	刺激療法剤	リマチル錠50mg	0: 院内・院外薬品	4420002F2059
449	その他のアレルギー用薬	アイピーディカプセル100 100mg	0: 院内・院外薬品	4490016M2020
449	その他のアレルギー用薬	アシテアダニ舌下錠100単位 (IR)	0: 院内・院外薬品	4490030F1024
449	その他のアレルギー用薬	アシテアダニ舌下錠300単位 (IR)	0: 院内・院外薬品	4490030F2020
449	その他のアレルギー用薬	アレグラ錠60mg	1: 院外薬品	4490023F1024
449	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠10 10mg	1: 院外薬品	4490014F1025
449	その他のアレルギー用薬	アレジオン錠20 20mg	1: 院外薬品	4490014F2021
449	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠2.5 2.5mg	1: 院外薬品	4490025F3026
449	その他のアレルギー用薬	アレロックOD錠5 5mg	1: 院外薬品	4490025F4022
449	その他のアレルギー用薬	アレロック錠2.5 2.5mg	1: 院外薬品	4490025F1023
449	その他のアレルギー用薬	アレロック錠5 5mg	1: 院外薬品	4490025F2020
449	その他のアレルギー用薬	オノンカプセル112.5mg	1: 院外薬品	4490017M1036
449	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	0: 院内・院外薬品	4490025F4146
449	その他のアレルギー用薬	キプレスOD錠10mg	1: 院外薬品	4490026F4027
449	その他のアレルギー用薬	キプレス錠10mg	1: 院外薬品	4490026F2040
449	その他のアレルギー用薬	クラリチン錠10mg	1: 院外薬品	4490027F1022
449	その他のアレルギー用薬	ザイザル錠5mg	1: 院外薬品	4490028F1027
449	その他のアレルギー用薬	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	0: 院内・院外薬品	4490035F1027
449	その他のアレルギー用薬	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	0: 院内・院外薬品	4490035F2023
449	その他のアレルギー用薬	シングレアOD錠10mg	1: 院外薬品	4490026F4035
449	その他のアレルギー用薬	シングレアチュアブル錠5mg	1: 院外薬品	4490026F1052

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
449	その他のアレルギー用薬	シングレア錠10mg	1: 院外薬品	4490026F2059
449	その他のアレルギー用薬	シングレア錠5mg	1: 院外薬品	4490026F3039
449	その他のアレルギー用薬	ディレグラ配合錠	1: 院外薬品	4490100F1021
449	その他のアレルギー用薬	デザレックス錠5mg	0: 院内・院外薬品	4490032F1023
449	その他のアレルギー用薬	デュビクセント皮下注300mgペン2mL	0: 院内・院外薬品	4490405G2020
449	その他のアレルギー用薬	トラニラストカプセル100mg「トーワ」	0: 院内・院外薬品	4490002M1455
449	その他のアレルギー用薬	ピラノアOD錠20mg	0: 院内・院外薬品	4490033F2024
449	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「S A	0: 院内・院外薬品	4490023F1091
449	その他のアレルギー用薬	ブソフェキ配合錠「S A N I K」	0: 院内・院外薬品	4490100F1048
449	その他のアレルギー用薬	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	1: 院外薬品	4490022F4061
449	その他のアレルギー用薬	ミティキュアダニ舌下錠10, 000J A U	1: 院外薬品	4490031F2025
449	その他のアレルギー用薬	ミティキュアダニ舌下錠3, 300J A U	1: 院外薬品	4490031F1029
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカスト錠10mg「K M」	0: 院内・院外薬品	4490026F2067
449	その他のアレルギー用薬	リザベンカプセル100mg	1: 院外薬品	4490002M1315
449	その他のアレルギー用薬	ルパフィン錠10mg	1: 院外薬品	4490034F1022
520	漢方製剤	オースギ当帰芍薬散料エキス錠	1: 院外薬品	5200111F1026
520	漢方製剤	クラシエ加味帰脾湯エキス錠	1: 院外薬品	5200016F1039
520	漢方製剤	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	1: 院外薬品	5200070C1061
520	漢方製剤	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200023D1020
520	漢方製剤	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200001D1066
520	漢方製剤	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200011D1078
520	漢方製剤	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200012D1080
520	漢方製剤	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200005D1030
520	漢方製剤	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200006D1042
520	漢方製剤	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200016D1054
520	漢方製剤	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200017D1083
520	漢方製剤	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200013D1123
520	漢方製剤	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医	0: 院内・院外薬品	5200015D1084
520	漢方製剤	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200020D1026
520	漢方製剤	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200025D1029
520	漢方製剤	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200035D1030
520	漢方製剤	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200034D1044
520	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200033D1023
520	漢方製剤	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200032D1045
520	漢方製剤	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200037D1021
520	漢方製剤	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200028D1049
520	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200038D1093
520	漢方製剤	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200039D1039
520	漢方製剤	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200027D1052
520	漢方製剤	ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200044D1030
520	漢方製剤	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200047D1025
520	漢方製剤	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200048D1070
520	漢方製剤	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200046D1039
520	漢方製剤	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200043D1027
520	漢方製剤	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200061D1025
520	漢方製剤	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200050D1094
520	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	1: 院外薬品	5200052D1034
520	漢方製剤	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200051D1080
520	漢方製剤	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	0: 院内・院外薬品	5200054D1033

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
520	漢方製剤	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200055D1020
520	漢方製剤	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200069D1048
520	漢方製剤	ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200071D1037
520	漢方製剤	ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200072D1058
520	漢方製剤	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200074D1022
520	漢方製剤	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200075D1086
520	漢方製剤	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200083D1030
520	漢方製剤	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200080D1044
520	漢方製剤	ツムラ人參養栄湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200117D1030
520	漢方製剤	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200085D1020
520	漢方製剤	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200086D1033
520	漢方製剤	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200087D1020
520	漢方製剤	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200089D1045
520	漢方製剤	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200090D1030
520	漢方製剤	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200092D1020
520	漢方製剤	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200093D1092
520	漢方製剤	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200097D1023
520	漢方製剤	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200103D1101
520	漢方製剤	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200104D1025
520	漢方製剤	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200101D1030
520	漢方製剤	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200106D1059
520	漢方製剤	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（	0: 院内・院外薬品	5200110D1047
520	漢方製剤	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200111D1076
520	漢方製剤	ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200113D1024
520	漢方製剤	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200118D1027
520	漢方製剤	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200119D1030
520	漢方製剤	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200121D1045
520	漢方製剤	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200122D1074
520	漢方製剤	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200124D1022
520	漢方製剤	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200123D1079
520	漢方製剤	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200131D1065
520	漢方製剤	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200130D1060
520	漢方製剤	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200129D1076
520	漢方製剤	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200134D1042
520	漢方製剤	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200132D1035
520	漢方製剤	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200133D1021
520	漢方製剤	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200136D1033
520	漢方製剤	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200139D1037
520	漢方製剤	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200140D1021
520	漢方製剤	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200142D1047
520	漢方製剤	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200143D1025
520	漢方製剤	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200145D1059
520	漢方製剤	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200144D1020
520	漢方製剤	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200141D1034
520	漢方製剤	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200067D1049
520	漢方製剤	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）	0: 院内・院外薬品	5200003D1049
520	漢方製剤	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	1: 院外薬品	5200127D1026
590	その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	0: 院内・院外薬品	5900003F1021
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	キュビシン静注用350mg	0: 院内・院外薬品	6119402D1021

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンダマイシン注射液 600mg (ダラシン)	0: 院内・院外薬品	6112401A2204
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ステルイズ水性懸濁筋注 240万単位シリンジ	0: 院内・院外薬品	6111403G2020
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダフクリア錠 200mg	0: 院内・院外薬品	6119001F1025
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダラシンカプセル 150mg	0: 院内・院外薬品	6112001M2038
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイコプラニン点滴静注用 200mg	0: 院内・院外薬品	6119401D1108
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩散 0.5g 「VTRS	0: 院内・院外薬品	6113001B1151
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g 「明治」	0: 院内・院外薬品	6113400A1219
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ペニシリンGカリウム 100万単位	0: 院内・院外薬品	6111400D3051
612	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アザクタム注 1g	0: 院内・院外薬品	6122400D2024
612	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩注射液 200mg	0: 院内・院外薬品	6123402A3225
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アモキシシリンカプセル 250mg 「トーフ	0: 院内・院外薬品	6131001M2335
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オーグメンチン配合錠 250RS 375m	0: 院内・院外薬品	6139100F2044
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	オメガシン点滴用 0.3g バッグ	0: 院内・院外薬品	6139401G1026
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	カルベニン点滴用 0.5g	0: 院内・院外薬品	6139503D2023
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフラール細粒小児用 100mg	0: 院内・院外薬品	6132005C1053
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ケフレックスカプセル 250mg	2: 院内薬品	6132002M2183
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg	0: 院内・院外薬品	6134407A2101
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ザバクサ配合点滴静注用 1.5g バイアル	0: 院内・院外薬品	6139506D1020
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	サワシリンカプセル 250 250mg	1: 院外薬品	6131001M2300
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	スルバシリン静注用 1.5g バイアル	0: 院内・院外薬品	6139504F2088
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa注射液 2g 「NP」 バイアル	0: 院内・院外薬品	6132401D4206
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンNa点滴静注用 1g バッグ 「オーツカ	0: 院内・院外薬品	6132401G3079
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェピム塩酸塩静注用 1g バイアル	0: 院内・院外薬品	6132425D2039
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラジジム静注用 1g バイアル (モダシン)	0: 院内・院外薬品	6132418F2196
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g バイアル 「	0: 院内・院外薬品	6132419F2140
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム点滴用 1g バッグ	0: 院内・院外薬品	6132419G1068
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールNa静注用 1g バイアル (セフメタ	0: 院内・院外薬品	6132408F3130
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールナトリウム点滴静注用 バッグ 1g	0: 院内・院外薬品	6132408G3038
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合点滴静注用 バイアル 4.5g 「DSE	0: 院内・院外薬品	6139505F4050
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾピベ配合点滴静注用 バッグ 4.5g	0: 院内・院外薬品	6139505G1030
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	パナン錠 100mg	1: 院外薬品	6132011F1080
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ファロム錠 200mg	0: 院内・院外薬品	6139001F2024
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	フロモックス錠 100mg	1: 院外薬品	6132016F2020
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスミシン錠 500 500mg	0: 院内・院外薬品	6135001F2025
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メイアクトMS錠 100mg	1: 院外薬品	6132015F1037
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベネム点滴静注バッグ 0.5g 「NP」	0: 院内・院外薬品	6139400G1048
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロベネム点滴静注用 0.5g バイアル 「トーフ」	0: 院内・院外薬品	6139400D2102
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合静注用 1g (配合剤) バイアル	0: 院内・院外薬品	6139500F2179
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ワイスタール配合点滴静注用 1g バッグ	0: 院内・院外薬品	6139500G1089
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンW顆粒 20% 200mg	1: 院外薬品	6141001D1033
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシンドライシロップW 20% 20	0: 院内・院外薬品	6141001R2053
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロシン錠 100mg	1: 院外薬品	6141004F1038
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン錠 200mg 「大正」	0: 院内・院外薬品	6149003F2283
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック錠 250mg	0: 院内・院外薬品	6149004F1028
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	ジスロマック点滴静注用 500mg	0: 院内・院外薬品	6149400D1021
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「NI G	0: 院内・院外薬品	6152401F1162
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「日医工	0: 院内・院外薬品	6152401F1090
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノマイシンカプセル 100mg	0: 院内・院外薬品	6152005M2074
616	主として抗酸菌に作用するもの	アリケイス吸入液 590mg 8.4mL	0: 院内・院外薬品	6169700G1025

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
616	主として抗酸菌に作用するもの	カナマイシン硫酸塩注射液 1 g 「明治」	0: 院内・院外薬品	6169400A1044
616	主として抗酸菌に作用するもの	ストレプトマイシン硫酸塩注 1 g 「明治」	0: 院内・院外薬品	6161400D1042
616	主として抗酸菌に作用するもの	ミコブティンカプセル 1 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	6169001M1026
616	主として抗酸菌に作用するもの	リファンピシンカプセル 1 5 0 m g 「サンド」	0: 院内・院外薬品	6164001M1186
617	主としてカビに作用するもの	アムピゾーム点滴静注用 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	6173400D2023
617	主としてカビに作用するもの	ファンガード 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	6179400D1020
617	主としてカビに作用するもの	ファンギゾンシロップ 1 0 0 m g / m L	0: 院内・院外薬品	6173001Q1047
617	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド 2 0 0 m g 静注用	0: 院内・院外薬品	6179401F1026
617	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠 2 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6179001F2020
617	主としてカビに作用するもの	ブイフェンド錠 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	6179001F1023
619	その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）	ポノサップパック 4 0 0	0: 院内・院外薬品	6199104X1023
619	その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）	ポノピオンパック	0: 院内・院外薬品	6199105X1028
619	その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）	リフキシマ錠 2 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6199001F1026
621	サルファ剤	アザルフィジン E N 錠 2 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	6219001H2036
621	サルファ剤	アザルフィジン E N 錠 5 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6219001H1056
622	抗結核剤	イスコチン錠 1 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6222001F3037
622	抗結核剤	エサンプトール錠 2 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	6225001F2040
622	抗結核剤	ピラマイド原末	0: 院内・院外薬品	6223001X1037
624	合成抗菌剤	アベロックス錠 4 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6241016F1028
624	合成抗菌剤	クラビット細粒 1 0 % 1 0 0 m g (レボフロキサ	1: 院外薬品	6241013C2024
624	合成抗菌剤	クラビット錠 2 5 0 m g (レボフロキサシンとし	1: 院外薬品	6241013F2020
624	合成抗菌剤	クラビット錠 5 0 0 m g (レボフロキサシンとし	1: 院外薬品	6241013F3027
624	合成抗菌剤	クラビット点滴静注バッグ 5 0 0 m g / 1 0 0 m L	0: 院内・院外薬品	6241402G1024
624	合成抗菌剤	グレースビット錠 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	6241018F1027
624	合成抗菌剤	ザイボックス錠 6 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6249002F1024
624	合成抗菌剤	ザイボックス注射液 6 0 0 m g / 3 0 0 m L	0: 院内・院外薬品	6249401A1025
624	合成抗菌剤	ジェニナック錠 2 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6241017F1022
624	合成抗菌剤	シプロキサ錠 2 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6241008F2020
624	合成抗菌剤	シベクトロ錠 2 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6249003F1029
624	合成抗菌剤	シベクトロ点滴静注用 2 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6249402D1026
624	合成抗菌剤	ラスビック錠 7 5 m g	0: 院内・院外薬品	6241019F1021
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠 2 5 0 m g 「D S E P」	0: 院内・院外薬品	6241013F2055
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン錠 5 0 0 m g 「D S E P」	0: 院内・院外薬品	6241013F3051
625	抗ウイルス剤	アシクロビル錠 2 0 0 m g 「トーワ」	0: 院内・院外薬品	6250002F1262
625	抗ウイルス剤	アシクロビル点滴静注 2 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	6250401A1077
625	抗ウイルス剤	アラセナ A 点滴静注用 3 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6250400D1044
625	抗ウイルス剤	アラセナー A 軟膏 3 %	0: 院内・院外薬品	6250700M1189
625	抗ウイルス剤	イナビル吸入粉末剤 2 0 m g	0: 院内・院外薬品	6250703G1022
625	抗ウイルス剤	エプクルーサ配合錠	0: 院内・院外薬品	6250116F1025
625	抗ウイルス剤	ゾフルーザ錠 2 0 m g	0: 院内・院外薬品	6250047F2029
625	抗ウイルス剤	タミフルカプセル 7 5 7 5 m g	0: 院内・院外薬品	6250021M1027
625	抗ウイルス剤	デノシン点滴静注用 5 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6250402F1036
625	抗ウイルス剤	パキロビッドパック 3 0 0	0: 院内・院外薬品	6250120X1027
625	抗ウイルス剤	パキロビッドパック 6 0 0	0: 院内・院外薬品	6250120X2023
625	抗ウイルス剤	バラクルード錠 0. 5 m g	0: 院内・院外薬品	6250029F1024
625	抗ウイルス剤	バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「S P K K」	0: 院内・院外薬品	6250019F1365
625	抗ウイルス剤	バリキサ錠 4 5 0 m g	0: 院内・院外薬品	6250025F1026
625	抗ウイルス剤	バルトレックス錠 5 0 0 5 0 0 m g	1: 院外薬品	6250019F1020
625	抗ウイルス剤	ベクルリー点滴静注用 1 0 0 m g	0: 院内・院外薬品	6250407D1020

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
625	抗ウイルス剤	ベムリディ錠 2.5 mg	0: 院内・院外薬品	6250045F1023
625	抗ウイルス剤	マヴィレット配合錠	0: 院内・院外薬品	6250113F1021
625	抗ウイルス剤	ラゲブリオ錠 400 mg	0: 院内・院外薬品	6250051F1029
625	抗ウイルス剤	ラピアクタ点滴用バッグ 300 mg / 60 mL	0: 院内・院外薬品	6250405A2039
629	その他の化学療法剤	イトリゾールカプセル 500 mg	0: 院内・院外薬品	6290004M1029
629	その他の化学療法剤	クレナフィン爪外用液 10%	0: 院内・院外薬品	6290702Q1029
629	その他の化学療法剤	サムチレール内用懸濁液 15% 750 mg	0: 院内・院外薬品	6290006S1027
629	その他の化学療法剤	ダイフェン配合錠	1: 院外薬品	6290100F2107
629	その他の化学療法剤	テルピナフィン錠 12.5 mg 「トーワ」	0: 院内・院外薬品	6290005F1300
629	その他の化学療法剤	バクタ配合錠	0: 院内・院外薬品	6290100F2115
629	その他の化学療法剤	バクタ配合顆粒	0: 院内・院外薬品	6290100D1088
629	その他の化学療法剤	フルコナゾールカプセル 100 mg 「JG」	0: 院内・院外薬品	6290002M2140
629	その他の化学療法剤	フルコナゾール静注液 0.2% 100 mg 50 mL	0: 院内・院外薬品	6290401A2192
629	その他の化学療法剤	フルコナゾール静注液 0.2% 200 mg 100 mL	0: 院内・院外薬品	6290401A3180
629	その他の化学療法剤	プロジフ静注液 400 mg	0: 院内・院外薬品	6290402A3029
629	その他の化学療法剤	フロリードゲル経口用 2%	0: 院内・院外薬品	6290003X1039
631	ワクチン類	ニューモバックス NP シリンジ 0.5 mL	0: 院内・院外薬品	6311400G1021
631	ワクチン類	ビームゲン 10 µg 0.5 mL	0: 院内・院外薬品	6313402A2070
631	ワクチン類	ブレベナー 20 水性懸濁注	0: 院内・院外薬品	631140LC1023
631	ワクチン類	ヘプタバックス-11 水性懸濁注シリンジ 0.5 mL	0: 院内・院外薬品	6313402G2021
632	毒素及びトキソイド類	破傷風トキソイド (沈降) 「生研」	0: 院内・院外薬品	6322400X2048
633	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	乾燥まむし抗毒素 「KMB」 6000 単位 (溶解液)	0: 院内・院外薬品	6331412X1078
634	血液製剤類	ケイセントラ静注用 1000 単位	0: 院内・院外薬品	6343449D2020
634	血液製剤類	ケイセントラ静注用 500 単位	0: 院内・院外薬品	6343449D1024
634	血液製剤類	タコシール組織接着用シート 4.8 cm ×	2: 院内薬品	6349802X2027
634	血液製剤類	タコシール組織接着用シート 9.5 cm ×	2: 院内薬品	6349802X3023
634	血液製剤類	テタノブリン-1H 注 250 単位 (破傷風)	0: 院内・院外薬品	6343433A1035
634	血液製剤類	ノイアート静注用 1500 単位 (献血)	0: 院内・院外薬品	6343424D3035
634	血液製剤類	ハプトグロビン静注 2000 単位 「JB」 2, 0	0: 院内・院外薬品	6343419X1046
634	血液製剤類	ペリプラスト P コンビセット 組織接着用 3 mL x 2	0: 院内・院外薬品	6349800X3024
634	血液製剤類	献血アルブミン 25% 静注 12.5 g / 50 mL	0: 院内・院外薬品	6343410X5245
634	血液製剤類	献血アルブミン 5% 静注 12.5 g / 250 mL 「	0: 院内・院外薬品	6343410X2149
634	血液製剤類	献血ウ ^o エノグロブリン 1H 10% 2.5 g / 2	0: 院内・院外薬品	6343428A7024
634	血液製剤類	献血ウ ^o エノグロブリン 1H 10% 5 g / 50 mL	0: 院内・院外薬品	6343428A8020
634	血液製剤類	献血ベニロン-1 2.5 g	0: 院内・院外薬品	6343400X3044
634	血液製剤類	献血ベニロン-1 5 g	0: 院内・院外薬品	6343400X5020
634	血液製剤類	静注用ヘプスブリン-1H 1000 U	0: 院内・院外薬品	6343436A1039
639	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用 200 mg 10 mL	0: 院内・院外薬品	6399421A1020
639	その他の生物学的製剤	アクテムラ点滴静注用 80 mg 4 mL	0: 院内・院外薬品	6399421A2026
639	その他の生物学的製剤	アクテムラ皮下注 162 mg オートインジェクター	0: 院内・院外薬品	6399421G2029
639	その他の生物学的製剤	アポネックス筋注 30 µg ペン	0: 院内・院外薬品	6399422G2023
639	その他の生物学的製剤	イムノブラダー膀胱用 80 mg (溶解液付)	0: 院内・院外薬品	6391700X4026
639	その他の生物学的製剤	ベタフェロン皮下注用 960 万国単位	0: 院内・院外薬品	6399416D1033
641	抗原虫剤	アネメトロ静注液 500 mg / 100 mL	0: 院内・院外薬品	6419401A1027
641	抗原虫剤	アメパロモカプセル 250 mg	0: 院内・院外薬品	6419004M1024
641	抗原虫剤	バクトラミン注 5 mL	0: 院内・院外薬品	6419500A1020
641	抗原虫剤	フラジール内服錠 250 mg	0: 院内・院外薬品	6419002F1131
641	抗原虫剤	ベナンボックス注用 300 mg	0: 院内・院外薬品	6419400D1037
642	駆虫剤	ストロメクトール錠 3 mg	0: 院内・院外薬品	6429008F1020

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
642	駆虫剤	スミスリンローション5%	0: 院内・院外薬品	6429700Q1021
711	賦形剤	乳糖水和物「ホエイ」	0: 院内・院外薬品	7111001X1370
712	軟膏基剤	プロベト	1: 院外薬品	7121703X1330
712	軟膏基剤	白色ワセリン(VTRS)	0: 院内・院外薬品	7121703X1410
712	軟膏基剤	白色軟膏(日興製薬) 健栄	0: 院内・院外薬品	7121700X1050
712	軟膏基剤	滅菌オリブ油	2: 院内薬品	7121704X1253
713	溶解剤	蒸留水〔外用〕 20mL	0: 院内・院外薬品	7131400A2129
713	溶解剤	蒸留水細口開栓 500mL	0: 院内・院外薬品	7131400A5020
713	溶解剤	大塚蒸留水細口開栓 1000mL	0: 院内・院外薬品	7131400A6027
719	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム「オーツカ」	0: 院内・院外薬品	7190701X1036
721	X線造影剤	イオバミドール150注50mL	0: 院内・院外薬品	7219412A7086
721	X線造影剤	イオバミドール300注20mL「F」 61.2	0: 院内・院外薬品	7219412A9127
721	X線造影剤	イオヘキソール350注(72.73% 50m	0: 院内・院外薬品	7219415H4089
721	X線造影剤	イオヘキソール350注(72.73% 100m	0: 院内・院外薬品	7219415H5085
721	X線造影剤	ウログラフィン注60%20mL	0: 院内・院外薬品	7214400A2034
721	X線造影剤	オプチレイ320(尿路・血管用)100mL	0: 院内・院外薬品	7219416H1033
721	X線造影剤	オプチレイ320(尿路・血管用)20mL	0: 院内・院外薬品	7219416A8030
721	X線造影剤	ガストログラフィン経口・注腸用	0: 院内・院外薬品	7211001X1030
721	X線造影剤	ビジパーク270注20mL 54.97%	0: 院内・院外薬品	7219420A1031
721	X線造影剤	ビジパーク320注100mL	0: 院内・院外薬品	7219420A5037
721	X線造影剤	ピリスコピンDIC50 100ML	0: 院内・院外薬品	7219403A1038
721	X線造影剤	マグコロール散68%分包50g	0: 院内・院外薬品	7213005B1028
721	X線造影剤	リピオドール480注10mL	0: 院内・院外薬品	7211404X1037
722	機能検査用試薬	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0: 院内・院外薬品	7223400A1045
722	機能検査用試薬	TRH注0.5mg「ニプロ」 1ML	0: 院内・院外薬品	7223402A1044
722	機能検査用試薬	アルギニン点滴静注30g「AY」300mL	0: 院内・院外薬品	7223404A2031
722	機能検査用試薬	アンチレクス静注10mg 1mL	0: 院内・院外薬品	7229401A1035
722	機能検査用試薬	インジゴカルミン注 0.4%5mL	2: 院内薬品	7225400A1058
722	機能検査用試薬	グルカゴンG・ノボ〔注射用〕	0: 院内・院外薬品	7229402D1036
722	機能検査用試薬	ジアグノグリーン注射用25mg	0: 院内・院外薬品	7224400A1034
722	機能検査用試薬	ヒトCRH注100ug「ニプロ」	0: 院内・院外薬品	7223406D1049
722	機能検査用試薬	メトピロンカプセル250mg	0: 院内・院外薬品	7223001M1035
722	機能検査用試薬	注射用GHRP科研100ug	0: 院内・院外薬品	7223407D1027
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	EOB・ブリモビスト注 10mL	0: 院内・院外薬品	7290415G2027
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	アレルゲンスクラッチエキス陽性液	0: 院内・院外薬品	7290417A1027
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ソナゾイド注射用16μL(溶解液付)	0: 院内・院外薬品	7290414D1038
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	トレーランG液75g 225mL	0: 院内・院外薬品	7290003S1044
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	フルオレサイト静注500mg 5mL	0: 院内・院外薬品	7290402A2035
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ボースデル内用液10 10mg 250mL	0: 院内・院外薬品	7290006S1021
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	ユービット錠100mg	0: 院内・院外薬品	7290005F1037
729	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	リゾビスト注 44.6mg/1.6mL	0: 院内・院外薬品	7290413A1029
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックススターターパック(2週間分)	0: 院内・院外薬品	7990003F1028
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠0.5mg	0: 院内・院外薬品	7990003F1028
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	チャンピックス錠1mg	0: 院内・院外薬品	7990003F2024
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS10 17.5mg 10c	0: 院内・院外薬品	7990712S1022
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS20 35mg 20cm2	0: 院内・院外薬品	7990712S2029
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニコチネルTTS30 52.5mg 30c	0: 院内・院外薬品	7990712S3025
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ニフレック配合内用剤	0: 院内・院外薬品	7990100A1106
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ビジクリア配合錠	0: 院内・院外薬品	7990101F1035

薬効コード	薬効分類	薬品名	採用区分	YJコード
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	プロナーゼMS 20,000単位	0: 院内・院外薬品	7990002B2036
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミンクリア内用散布液0.8% 20mL	0: 院内・院外薬品	7990004S1020
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	モビプレップ配合内用剤	0: 院内・院外薬品	7990102A1024
811	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠10mg	0: 院内・院外薬品	8114004G1027
811	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠30mg	1: 院外薬品	8114004G2023
811	あへんアルカロイド系麻薬	MSコンチン錠60mg	1: 院外薬品	8114004G3020
811	あへんアルカロイド系麻薬	アヘンチンキ「第一三共」10%	0: 院内・院外薬品	8113001S1045
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	0: 院内・院外薬品	8119002S1027
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」2	0: 院内・院外薬品	8119002S2023
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠10mg	0: 院内・院外薬品	8119002G6026
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠20mg	0: 院内・院外薬品	8119002G7022
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠40mg	0: 院内・院外薬品	8119002G8029
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコンチンTR錠5mg	0: 院内・院外薬品	8119002G5020
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキファスト注10mg 1mL	0: 院内・院外薬品	8119400A1025
811	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液10mg 5mL	1: 院外薬品	8114005S2020
811	あへんアルカロイド系麻薬	オプソ内服液5mg 2.5mL	0: 院内・院外薬品	8114005S1024
811	あへんアルカロイド系麻薬	コデインリン酸塩錠20mg	1: 院外薬品	8115001F1114
811	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注10mg 1% 1mL	0: 院内・院外薬品	8114401A1112
811	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩注50mg 1% 5mL	0: 院内・院外薬品	8114401A2119
821	合成麻薬	アプストラル舌下錠100μg	0: 院内・院外薬品	8219001F1020
821	合成麻薬	アプストラル舌下錠200μg	0: 院内・院外薬品	8219001F2026
821	合成麻薬	フェンタニル注射液0.1mg 2mL	0: 院内・院外薬品	8219400A1071
821	合成麻薬	フェントステープ0.5mg	0: 院内・院外薬品	8219701S6027
821	合成麻薬	フェントステープ1mg	0: 院内・院外薬品	8219701S1025
821	合成麻薬	フェントステープ2mg	0: 院内・院外薬品	8219701S2021
821	合成麻薬	フェントステープ4mg	0: 院内・院外薬品	8219701S3028
821	合成麻薬	フェントステープ6mg	1: 院外薬品	8219701S4024
821	合成麻薬	ベチジン塩酸塩注35mg 1mL	0: 院内・院外薬品	8211400A1049
821	合成麻薬	レミフェンタニル静注用2mg (アルチバ)	0: 院内・院外薬品	8219401D1030
		ソフトサンティア (5mL) 【自費】	0: 院内・院外薬品	