

登録No.	病名	レジメン名	薬品名(抗がん剤):用量	用法	投与日	1コース
I-007	胃癌	CPT-11(イリノテカン)	イリノテカン:150mg/m ²	点滴静注	Day1	14日
I-006	胃癌	DOC(ドセタキセル)	ドセタキセル:60mg/m ²	点滴静注	Day1	21日
I-014	胃癌	FP【透析患者用】(フルオロウラシル+シスプラチン)	シスプラチン:40mg/m ² フルオロウラシル:800mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1-5	21日
I-017	胃癌	mFOLFOX6(フルオロウラシル+オキサリプラチン)	オキサリプラチン:85mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	14日
I-011	胃癌	mFOLFOX6【携帯ポンプ】(フルオロウラシル+オキサリプラチン)	オキサリプラチン:85mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	14日
I-030	胃癌	mFOLFOX6+Nivo【携帯ポンプ】(+オプジーボ)	オプジーボ:240mg オキサリプラチン:85mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
I-004	胃癌	nab-PTX【3週毎】(アブラキサン)	アブラキサン:260mg/m ²	点滴静注	Day1	21日
I-013	胃癌	nab-PTX+Ram(アブラキサン+サイラムザ)	サイラムザ:8mg/kg アブラキサン:100mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day15 Day1 Day8 Day15	28日
I-022-1	胃癌	nab-PTX+Tmab【1回目】(アブラキサン+ハーセプチン)	ハーセプチン:8mg/kg アブラキサン:100mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8	14日
I-022-2	胃癌	nab-PTX+Tmab【2回目～】(アブラキサン+ハーセプチン)	ハーセプチン:6mg/kg アブラキサン:100mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8	14日
I-025	胃癌	Nivolumab【4週毎】(オプジーボ)	オプジーボ:480mg	点滴静注	Day1	28日
I-015	胃癌	Nivolumab【固定用量】(オプジーボ)	オプジーボ:240mg	点滴静注	Day1	14日
I-009	胃癌	PTX+Ram(パクリタキセル+サイラムザ)	サイラムザ:8mg/kg パクリタキセル:80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day15 Day1 Day8 Day15	28日
I-010	胃癌	Ram(サイラムザ)	サイラムザ:8mg/kg	点滴静注	Day1	14日
I-001	胃癌	S-1+CDDP(TS-1+シスプラチン)	エスワン:80mg/m ² シスプラチン:60mg/m ²	経口投与 点滴静注	Day1-21 Day8	35日
I-003	胃癌	S-1+DOC(TS-1+ドセタキセル)	エスワン:80mg/m ² ドセタキセル:40mg/m ²	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
I-016	胃癌	S-1+DOC【術後補助】(TS-1+ドセタキセル)	エスワン:80mg/m ² ドセタキセル:40mg/m ²	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
I-018	胃癌	S-1+Tmab【1回目】(TS-1+ハーセプチン)	エスワン:80mg/m ² ハーセプチン:8mg/kg	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
I-018-2	胃癌	S-1+Tmab【2回目～】(TS-1+ハーセプチン)	エスワン:80mg/m ² ハーセプチン:6mg/kg	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
I-026	胃癌	SOX(TS-1+オキサリプラチン)	エスワン:80mg/m ² オキサリプラチン:100mg/m ²	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
I-027-1	胃癌	SOX【100mg/m ² 】+Tmab【1回目】(+ハーセプチン)	エスワン:80mg/m ² オキサリプラチン注:100mg/m ² ハーセプチン注:8mg/kg	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day1	21日

登録No.	病名	レジメン名	薬品名(抗がん剤):用量	用法	投与日	1コース
I-027-2	胃癌	SOX【100mg/m ² 】+Tmab【2回目〜】(+ハーセプチン)	エスワン:80mg/m ² オキサリプラチン注:100mg/m ² ハーセプチン注:6mg/kg	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day1	21日
I-028	胃癌	SOX+Nivo【130mg/m ² 】(+オプジーボ)	エスワン:80mg/m ² オプジーボ注:360mg オキサリプラチン注:130mg/m ²	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day1	21日
I-012	胃癌	XELOX(ゼローダ+オキサリプラチン)	ゼローダ:2000mg/m ² オキサリプラチン:130mg/m ²	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
I-029	胃癌	XELOX+Nivo(+オプジーボ)	ゼローダ:2000mg/m ² オプジーボ注:360mg オキサリプラチン注:130mg/m ²	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day1	21日
I-021-1	胃癌	XELOX+Tmab【1回目】(ゼローダ+オキサリプラチン+ハーセプチン)	ゼローダ:2000mg/m ² オキサリプラチン注:130mg/m ² ハーセプチン注:8mg/kg	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day1	21日
I-021-2	胃癌	XELOX+Tmab【2回目〜】(ゼローダ+オキサリ+ハーセプチン)	ゼローダ:2000mg/m ² オキサリプラチン注:130mg/m ² ハーセプチン注6mg/kg	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day1	21日
I-020-1	胃癌	XP+Tmab【1回目】(ゼローダ+シスプラチン+ハーセプチン)	ゼローダ:2000mg/m ² ハーセプチン注:8mg/kg シスプラチン注:80mg/m ²	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day1	21日
I-020-2	胃癌	XP+Tmab【2回目〜】(ゼローダ+シスプラチン+ハーセプチン)	ゼローダ:2000mg/m ² ハーセプチン注:6mg/kg シスプラチン注:80mg/m ²	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day1	21日
I-024	胃癌	エンハーツ	エンハーツ:6.4mg/kg	点滴静注	Day1	21日
KTS-010	肝・胆・膵癌	Atezo+Bev(テセントリク+アバスタチン)	テセントリク:1200mg アバスタチン:15mg/kg	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
KTS-007	肝・胆・膵癌	CDDP肝動注(アイエコール)	アイエコール:65mg/m ²	動注	Day1	28日
KTS-012	肝・胆・膵癌	Durvalumab(イミフィンジ)	イミフィンジ	点滴静注	Day1	28日
KTS-011	肝・胆・膵癌	Durvalumab+GC(イミフィンジ+ゲムシタビン+シスプラチン)	イミフィンジ:1500mg ゲムシタビン:1000mg/m ² シスプラチン:25mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8 Day1 Day8	21日
KTS-004	肝・胆・膵癌	FOLFIRINOX(フルオロウラシル+オキサリプラチン+イリノテカン)	オキサリプラチン:85mg/m ² イリノテカン:180mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
KTS-001	肝・胆・膵癌	GEM(ゲムシタビン)	ゲムシタビン:1000mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	28日
KTS-002	肝・胆・膵癌	GEM+CDDP(ゲムシタビン+シスプラチン)	ゲムシタビン:1000mg/m ² シスプラチン:25mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1 Day8	21日
KTS-003	肝・胆・膵癌	GEM+nab-PTX(ゲムシタビン+アブラキサン)	アブラキサン:100mg/m ² ゲムシタビン:1000mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1 Day8 Day15	28日
KTS-006	肝・胆・膵癌	GEM+S-1【胆道癌】(ゲムシタビン+TS-1)	エスワン:60mg/m ² ゲムシタビン:1000mg/m ²	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1 Day8	21日

登録No.	病名	レジメン名	薬品名(抗がん剤):用量	用法	投与日	1コース
KTS-008	肝・胆・膵癌	GEM+S-1【膵癌】(ゲムシタビン+TS-1)	エスワン:80mg/m ² ゲムシタビン:1000mg/m ²	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1 Day8	21日
KTS-005	肝・胆・膵癌	mFOLFIRINOX(フルオロウラシル+オキサリプラチン+イリノテカン)	オキサリプラチン:85mg/m ² イリノテカン:150mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	14日
KTS-009	肝・胆・膵癌	nal-IRI+5-FU/LV(オニバイド+フルオロウラシル)	オニバイド:70mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	14日
SY-002	食道癌	DOC(ドセタキセル)	ドセタキセル:70mg/m ²	点滴静注	Day1	21日
SY-001	食道癌	FP(フルオロウラシル+シスプラチン)	シスプラチン:80mg/m ² フルオロウラシル:800mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1-5	21日
SY-003	食道癌	mFOLFOX6【携帯ポンプ】(フルオロウラシル+オキサリプラチン)	オキサリプラチン:85mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	14日
SN-002	神経内分泌腫瘍	STZ【Daily】(ザノサー)	ザノサー:500mg/m ²	点滴静注	Day1-5	42日
SN-001	神経内分泌腫瘍	STZ+5-FU【Daily】(ザノサー+フルオロウラシル)	フルオロウラシル:400mg/m ² ザノサー:500mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1-5 Day1-5	42日
Z-005	造血器腫瘍	AZA【点滴】(ビダーザ)	ビダーザ:75mg/m ²	点滴静注	Day1-7	28日
Z-008	造血器腫瘍	BR(ベンダムスチン+リツキサン)	トレアキシン:90mg/m ² リツキサン:375mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1-2 Day1	28日
Z-006	造血器腫瘍	CAG(キロサイド+アクラシノン+グラン)	キロサイド:10mg/m ² アクラシノン:14mg/m ² グラン:300μg	皮下注 点滴静注 皮下注	Day1-14 Day1-4 Day1-14	28日
Z-001	造血器腫瘍	CHOP	プレドニゾロン:60-100mg エンドキサン:750mg/m ² ドキシソルピシン:50mg/m ² オンコビン:1.4mg/m ²	経口投与 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1-5 Day1 Day1 Day1	21日
Z-010	造血器腫瘍	GCD(ゲムシタビン+カルボプラチン+デキサメタゾン)	ゲムシタビン:1000mg/m ² カルボプラチン:AUC=5 デキサート:33mg デカドロン:40mg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 経口投与	Day1 Day8 Day1 Day1 Day2-4	21日
Z-017	造血器腫瘍	KRd【2-12サイクル目】(カイプロリス+レブラミド+レナデックス)	カイプロリス:27mg/m ² レナデックス:40mg レブラミド:25mg	点滴静注 経口投与 経口投与	Day1-2 Day8-9 Day15-16 Day1 Day8 Day15 Day22 Day1-21	28日
Z-002	造血器腫瘍	R-CHOP(Day1: R-CHOP)	リツキサン:375mg/m ² プレドニゾロン:60-100mg エンドキサン:750mg/m ² ドキシソルピシン:50mg/m ² オンコビン:1.4mg/m ²	点滴静注 経口投与 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1-5 Day1 Day1 Day1	21日
Z-021	造血器腫瘍	R-GCD(リツキサン+ゲムシタビン+カルボプラチン+デキサメタゾン)	ゲムシタビン:1000mg/m ² カルボプラチン:AUC=5 デキサート:33mg デカドロン:40mg リツキサン:375mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 経口投与 点滴静注	Day1 Day8 Day1 Day1 Day2-4 Day8	21日

登録No.	病名	レジメン名	薬品名(抗がん剤):用量	用法	投与日	1コース
Z-013	造血器腫瘍	R-THP-COP (Day1: R、Day2: THP-COP)	リツキサン:375mg/m ² プレドニゾロン:60-100mg エンドキサン:750mg/m ² ピノルビン:30mg/m ² オンコビン:1.4mg/m ²	点滴静注 経口投与 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day2-6 Day2 Day2 Day2	21日
Z-012	造血器腫瘍	R-THP-COP (Day1: R-THP-COP)	リツキサン:375mg/m ² プレドニゾロン:60-100mg エンドキサン:750mg/m ² ピノルビン:30mg/m ² オンコビン:1.4mg/m ²	点滴静注 経口投与 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1-5 Day1 Day1 Day1	21日
Z-022	造血器腫瘍	THP-COP	エンドキサン:750mg/m ² ピノルビン:30mg/m ² オンコビン:1.4mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21日
Z-009	造血器腫瘍	ベルケイド【皮下注】週1回	ベルケイド:1.3mg/m ²	皮下注	Day1 Day8 Day15 Day22	35日
Z-011	造血器腫瘍	リツキサン単独	リツキサン:375mg/m ²	点滴静注	Day1	7日
D-033	大腸癌	Capecitabine + Bmab (ゼローダ + アバスタチン)	ゼローダ:2000mg/m ² アバスタチン:7.5mg/kg	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
D-026	大腸癌	CPT-11 (イリノテカン)	イリノテカン:150mg/m ²	点滴静注	Day1	14日
D-022	大腸癌	CPT-11 + Bmab (イリノテカン + アバスタチン)	アバスタチン:5mg/kg イリノテカン:150mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	14日
D-041	大腸癌	CPT-11 + Cet (イリノテカン + アービタックス)	アービタックス:500mg/m ² イリノテカン:150mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	14日
D-015	大腸癌	CPT-11 + Pmab (イリノテカン + ベクティビックス)	ベクティビックス:6mg/kg イリノテカン:150mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	14日
D-040(1)	大腸癌	Enco + Bini + Cet (ビラフトビ + メクトビ + アービタックス)【初回】	ビラフトビ:300mg メクトビ:90mg アービタックス:400mg/m ²	経口投与 経口投与 点滴静注	Day1-7 Day1-7 Day1	7日
D-040(2)	大腸癌	Enco + Bini + Cet【2回目以降】	ビラフトビ:300mg メクトビ:90mg アービタックス:250mg/m ²	経口投与 経口投与 点滴静注	Day1-7 Day1-7 Day1	7日
D-009	大腸癌	FOLFIRI【携帯ポンプ】(フルオロウラシル + イリノテカン)	イリノテカン:150mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	14日
D-010	大腸癌	FOLFIRI + Bmab【携帯ポンプ】(+アバスタチン)	アバスタチン:5mg/kg イリノテカン:150mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
D-039(1)	大腸癌	FOLFIRI + Cet【1回目】(+アービタックス)	アービタックス:400mg/m ² アービタックス:250mg/m ² イリノテカン:150mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1 Day1 Day1	7日

登録No.	病名	レジメン名	薬品名(抗がん剤):用量	用法	投与日	1コース
D-039(2)	大腸癌	FOLFIRI+Cet【2回目以降】(+アビタックス)	アビタックス:250mg/m ² イリノテカン:150mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1 Day1 Day1	7日
D-012	大腸癌	FOLFIRI+Pmab【携帯ポンプ】(+ベクティビックス)	ベクティビックス:6mg/kg イリノテカン:150mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
D-032	大腸癌	FOLFIRI+Ram【携帯ポンプ】(+サイラムザ)	サイラムザ:8mg/kg イリノテカン:150mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
D-037	大腸癌	FOLFOXIRI+Bev【維持療法】(フルオロウラシル+アバスタチン)	アバスタチン:5mg/kg フルオロウラシル:3200mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	14日
D-035	大腸癌	FOLFOXIRI+Bev【導入療法】	アバスタチン:5mg/kg イリノテカン:165mg/m ² オキサリプラチン:85mg/m ² フルオロウラシル:3200mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
D-016	大腸癌	IRIS+Bmab(TS-1+アバスタチン)	エスワン:80mg/m ² アバスタチン:5mg/kg イリノテカン:125mg/m ²	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day15 Day1 Day15	28日
D-002	大腸癌	mFOLFOX6【携帯ポンプ】(フルオロウラシル+オキサリプラチン)	オキサリプラチン:85mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	14日
D-003	大腸癌	mFOLFOX6+Bmab【携帯ポンプ】(+アバスタチン)	アバスタチン:5mg/kg オキサリプラチン:85mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
D-011	大腸癌	mFOLFOX6+Pmab【携帯ポンプ】(+ベクティビックス)	ベクティビックス:6mg/kg オキサリプラチン:85mg/m ² フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
D-038	大腸癌	mFOLFOXIRI+Bev【維持療法】(フルオロウラシル+アバスタチン)	アバスタチン:5mg/kg フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	14日
D-036	大腸癌	mFOLFOXIRI+Bev【導入療法】	アバスタチン:5mg/kg イリノテカン:150mg/m ² オキサリプラチン:85mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
D-018	大腸癌	Pmab(ベクティビックス)	ベクティビックス:6mg/kg	点滴静注	Day1	14日
D-021	大腸癌	S-1+Bmab(TS-1+アバスタチン)	エスワン:80mg/m ² アバスタチン:7.5mg/kg	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
D-027	大腸癌	S-1+Pani(S-1+ベクティビックス)	エスワン:80mg/m ² ベクティビックス:6mg/kg	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日

登録No.	病名	レジメン名	薬品名(抗がん剤):用量	用法	投与日	1コース
D-028	大腸癌	sLV5FU2【携帯ポンプ】(フルオロウラシル)	フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	14日
D-029	大腸癌	sLV5FU2+Bmab【携帯ポンプ】(フルオロウラシル+アバスタチン)	アバスタチン:5mg/kg フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	14日
D-030	大腸癌	sLV5FU2+Pmab【携帯ポンプ】(+ベクティビックス)	ベクティビックス:6mg/kg フルオロウラシル:400mg/m ² フルオロウラシル:2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	14日
D-013	大腸癌	SOX(TS-1+オキサリプラチン)	エスワン:80mg/m ² オキサリプラチン:130mg/m ²	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
D-019	大腸癌	SOX+Bev(+アバスタチン)	エスワン:80mg/m ² オキサリプラチン:130mg/m ² アバスタチン:7.5mg/kg	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day1	21日
D-034	大腸癌	TAS-102+Bmab(ロンサーフ+アバスタチン)	ロンサーフ:70mg/m ² アバスタチン:5mg/kg	経口投与 点滴静注	Day1-5 Day8-12 Day1 Day15	28日
D-007	大腸癌	XELOX(ゼローダ+オキサリプラチン)	ゼローダ:2000mg/m ² オキサリプラチン:130mg/m ²	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
D-031	大腸癌	XELOX+Bmab(+アバスタチン)	ゼローダ:2000mg/m ² アバスタチン:7.5mg/kg オキサリプラチン:130mg/m ²	経口投与 点滴静注 点滴静注	Day1-14 Day1 Day1	21日
H-064	肺癌	【1-4コース目】CBDCA+nab-PTX+Durva+Treme	イミフィンジ:1500mg イジユド:75mg アブラキサン:100mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day8 Day15 Day1	21日
H-067	肺癌	【1-4コース目】CBDCA+PEM+Durva+Treme	イミフィンジ:1500mg イジユド:75mg ペムトレキセト:500mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	21日
H-065	肺癌	【5-7コース目以降】Durva(イミフィンジ)	イミフィンジ:1500mg	点滴静注	Day1	28日
H-068	肺癌	【5-7コース目以降】PEM+Durva	イミフィンジ:1500mg ペムトレキセト:500mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	28日
H-066	肺癌	【6コース目】Durva+Treme(イミフィンジ+イジユド)	イミフィンジ:1500mg イジユド:75mg	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	28日
H-069	肺癌	【6コース目】PEM+Durva+Treme	イミフィンジ:1500mg イジユド:75mg ペムトレキセト:500mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	28日
H-009(1)	肺癌	AMR【45mg/m ² 】(カルセト)	カルセト:45mg/m ²	点滴静注	Day1-3	21日
H-036	肺癌	Atezolizumab(テセントリク)	テセントリク:1200mg	点滴静注	Day1	21日
H-049	肺癌	Bev【維持期】(アバスタチン)	アバスタチン:15mg/kg	点滴静注	Day1	21日
H-043	肺癌	Bev+Atezo【維持期】(アバスタチン+テセントリク)	テセントリク:1200mg アバスタチン:15mg/kg	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-015	肺癌	CBDCA+CPT-11(カルボプラチン+イリノテカン)	イリノテカン:50mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	28日

登録No.	病名	レジメン名	薬品名(抗がん剤):用量	用法	投与日	1コース
H-001	肺癌	CBDCA+GEM(カルボプラチン+ゲムシタビン)	ゲムシタビン:1000mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1	21日
H-019	肺癌	CBDCA+nab-PTX(カルボプラチン+アブラキサン)	アブラキサン:100mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	21日
H-053	肺癌	CBDCA+nab-PTX+Atezo(+テセントリク)	テセントリク:1200mg アブラキサン:100mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8 Day15 Day1	21日
H-020	肺癌	CBDCA+nab-PTX+Bev(カルボプラチン+アブラキサン+アバスタチン)	アブラキサン:100mg/m ² カルボプラチン:AUC=5 アバスタチン:15mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1 Day1	21日
H-047	肺癌	CBDCA+nab-PTX+Pembro(+キイトルーダ)	キイトルーダ:200mg アブラキサン:100mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8 Day15 Day1	21日
H-028	肺癌	CBDCA+PEM(カルボプラチン+ペムトレキセド)	ペムトレキセド:500mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-051	肺癌	CBDCA+PEM+Atezo(カルボプラチン+ペムトレキセド+テセントリク)	テセントリク:1200mg ペムトレキセド:500mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21日
H-070	肺癌	CBDCA+PEM+Atezo+Bev(+テセントリク+アバスタチン)	テセントリク:1200mg ペムトレキセド:500mg/m ² カルボプラチン:AUC=5 アバスタチン:15mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	21日
H-022	肺癌	CBDCA+PEM+Bev(カルボプラチン+ペムトレキセド+アバスタチン)	ペムトレキセド:500mg/m ² カルボプラチン:AUC=5 アバスタチン:15mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21日
H-062	肺癌	CBDCA+PEM+Niv+Ipi(+オプジーボ+ヤーホイ)	オプジーボ:360mg ヤーホイ:1mg/kg ペムトレキセド:500mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day22 Day1 Day1 Day22 Day1 Day22	21日
H-046	肺癌	CBDCA+PEM+Pembro(カルボプラチン+ペムトレキセド+キイトルーダ)	キイトルーダ:200mg ペムトレキセド:500mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21日
H-002	肺癌	CBDCA+PTX(カルボプラチン+パクリタキセル)	パクリタキセル:200mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-042	肺癌	CBDCA+PTX+Bev+Atezo(+アバスタチン+テセントリク)	テセントリク:1200mg パクリタキセル:200mg/m ² カルボプラチン:AUC=5 アバスタチン:15mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1 Day1	21日
H-061	肺癌	CBDCA+PTX+Niv+Ipi(+オプジーボ+ヤーホイ)	オプジーボ:360mg ヤーホイ:1mg/kg パクリタキセル:200mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day22 Day1 Day1 Day22 Day1 Day22	21日

登録No.	病名	レジメン名	薬品名(抗がん剤):用量	用法	投与日	1コース
H-016	肺癌	CBDCA+S-1(カルボプラチン+TS-1)	エスワン:80mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	21日
H-003(1)	肺癌	CBDCA+VP-16【100mg/m ² 】(カルボプラチン+エトポシド)	エトポシド:100mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注	Day1-3 Day1	21日
H-055	肺癌	CBDCA+VP-16+Atezo(カルボプラチン+エトポシド+テセントリク)	テセントリク:1200mg エトポシド:100mg/m ² カルボプラチン:AUC=5	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1-3 Day1	21日
H-025	肺癌	CDDP+CPT-11【CDDP 60mg/m ² 】(シスプラチン+イリノテカン)	イリノテカン:60mg/m ² シスプラチン:60mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	28日
H-037	肺癌	CDDP+CPT-11【CDDP 60mg/m ² 】少量輸液法	イリノテカン:60mg/m ² シスプラチン:60mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	28日
H-025	肺癌	CDDP+CPT-11【CDDP 80mg/m ² 】(シスプラチン+イリノテカン)	イリノテカン:60mg/m ² シスプラチン:80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	28日
H-038	肺癌	CDDP+CPT-11【CDDP 80mg/m ² 】少量輸液法	イリノテカン:60mg/m ² シスプラチン:80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1	28日
H-010	肺癌	CDDP+DTX(シスプラチン+ドセタキセル)	ドセタキセル:60mg/m ² シスプラチン:80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-017	肺癌	CDDP+DTX少量輸液法	ドセタキセル:60mg/m ² シスプラチン:80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-004	肺癌	CDDP+GEM(シスプラチン+ゲムシタピン)	ゲムシタピン:1000mg/m ² シスプラチン:80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1	21日
H-058	肺癌	CDDP+GEM+Neci(+ホートラーザ)	ゲムシタピン:1250mg/m ² ポートラーザ:800mg シスプラチン:75mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1 Day8 Day1	14日
H-038	肺癌	CDDP+GEM少量輸液法	ゲムシタピン:1000mg/m ² シスプラチン:80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1	21日
H-006	肺癌	CDDP+PEM(シスプラチン+ヘムレキセト)	ヘムレキセト:500mg/m ² シスプラチン:75mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-052	肺癌	CDDP+PEM+Atezo(シスプラチン+ヘムレキセト+テセントリク)	テセントリク:1200mg ヘムレキセト:500mg/m ² シスプラチン:75mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21日
H-024	肺癌	CDDP+PEM+Bev(シスプラチン+ヘムレキセト+アバスタチン)	ヘムレキセト:500mg/m ² シスプラチン:75mg/m ² アバスタチン:15mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21日
H-040	肺癌	CDDP+PEM+Bev少量輸液法	ヘムレキセト:500mg/m ² シスプラチン:75mg/m ² アバスタチン:15mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21日
H-044	肺癌	CDDP+PEM+Pembro(シスプラチン+ヘムレキセト+キイトルーダ)	キイトルーダ:200mg ヘムレキセト:500mg/m ² シスプラチン:75mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21日
H-045	肺癌	CDDP+PEM+Pembro少量輸液法	キイトルーダ:200mg ヘムレキセト:500mg/m ² シスプラチン:75mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21日

登録No.	病名	レジメン名	薬品名(抗がん剤):用量	用法	投与日	1コース
H-039	肺癌	CDDP+PEM少量輸液法	ペムトレキセド:500mg/m ² シスプラチン:75mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-023	肺癌	CDDP+S-1(シスプラチン+TS-1)	エスワン:80mg/m ² シスプラチン:60mg/m ²	経口投与 点滴静注	Day1-21 Day8	35日
H-013	肺癌	CDDP+VP-16(シスプラチン+エトポシド)	エトポシド:100mg/m ² シスプラチン:80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day2 Day3 Day1	21日
H-041	肺癌	CDDP+VP-16(シスプラチン+エトポシド)少量輸液法	エトポシド:100mg/m ² シスプラチン:80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day2 Day3 Day1	21日
H-027	肺癌	CPT-11(イリノテカン)	イリノテカン:100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	28日
H-007	肺癌	DTX(ドセタキセル)	ドセタキセル:60mg/m ²	点滴静注	Day1	21日
H-031	肺癌	DTX+Ram(ドセタキセル+サイラムザ)	サイラムザ:10mg/kg ドセタキセル:60mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-060	肺癌	EGFR-TKI+Ram(EGFR-TKI+サイラムザ)	EGFR-TKI サイラムザ:10mg/kg	経口投与 点滴静注	Day1-14 Day1	14日
H-012	肺癌	GEM(ゲムシタビン)	ゲムシタビン:1000mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	28日
H-018	肺癌	NDP+DTX(アクブラ+ドセタキセル)	ドセタキセル:60mg/m ² アクブラ:80mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	28日
H-063	肺癌	Niv【3週毎】+Ipi【6週毎】(オブジーボ+ヤーボイ)	オブジーボ:360mg ヤーボイ:1mg/kg	点滴静注 点滴静注	Day1 Day22 Day1	21日
H-056	肺癌	Nivolumab【4週毎】(オブジーボ)	オブジーボ:480mg	点滴静注	Day1	28日
H-029	肺癌	Nivolumab【固定用量】(オブジーボ)	オブジーボ:240mg	点滴静注	Day1	14日
H-008	肺癌	PEM(ペムトレキセド)	ペムトレキセド:500mg/m ²	点滴静注	Day1	21日
H-054	肺癌	PEM+Atezo(ペムトレキセド+テセントリク)	テセントリク:1200mg ペムトレキセド:500mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-071	肺癌	PEM+Atezo+Bev【維持期】	ペムトレキセド:500mg/m ² カルボプラチン:AUC=5 アバスタチン:15mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day1	21日
H-021	肺癌	PEM+Bev(ペムトレキセド+アバスタチン)	ペムトレキセド:500mg/m ² アバスタチン:15mg/kg	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-048	肺癌	PEM+Pembro【維持期】(ペムトレキセド+キイトルーダ)	キイトルーダ:200mg ペムトレキセド:500mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1	21日
H-033	肺癌	Pembrolizumab(キイトルーダ)	キイトルーダ:200mg	点滴静注	Day1	21日
H-057	肺癌	Pembrolizumab【6週毎】(キイトルーダ)	キイトルーダ:400mg	点滴静注	Day1	42日
H-014	肺癌	TOP(ハイカムチン)	ハイカムチン:1mg/m ²	点滴静注	Day1-5	21日
H-034	肺癌	VNR(20)+GEM(800)【Day1,8】(ロゼウス+ゲムシタビン)	ゲムシタビン:800mg/m ² ロゼウス:20mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day1 Day8	21日
H-035	肺癌	VNR(25)+GEM(1000)【Day1,8,15】	ゲムシタビン:1000mg/m ² ロゼウス:25mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day8 Day15 Day1 Day8 Day15	28日
H-011	肺癌	VNR(ロゼウス)	ロゼウス:25mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8	21日
H-050	肺癌	VNR+Bev(ロゼウス+アバスタチン)	アバスタチン:15mg/kg ロゼウス:25mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8	21日
H-030	肺癌	Weekly nab-PTX(アブラキサン)	アブラキサン:100mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	21日
HN-007	泌尿器癌	Avelumab(パベンチオ)	パベンチオ:10mg/kg	点滴静注	Day1	14日

登録No.	病名	レジメン名	薬品名(抗がん剤):用量	用法	投与日	1コース
HN-008	泌尿器癌	CBDCA単剤(カルボプラチン)	カルボプラチン:AUC=7	点滴静注	Day1	21日
HN-003	泌尿器癌	DOC(ドセタキセル)	ドセタキセル:70mg/m ²	点滴静注	Day1	21日
HN-005	泌尿器癌	GEM(ゲムシタビン)	ゲムシタビン:1000mg/m ²	点滴静注	Day1 Day8 Day15	28日
HN-002	泌尿器癌	GEM+CBDCA(ゲムシタビン+カルボプラチン)	カルボプラチン:AUC=5 ゲムシタビン:1000mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8	21日
HN-001	泌尿器癌	GEM+CDDP(ゲムシタビン+シスプラチン)	シスプラチン:70mg/m ² ゲムシタビン:1000mg/m ²	点滴静注 点滴静注	Day1 Day1 Day8	21日
HN-004	泌尿器癌	MMC(マイトマイシン)	マイトマイシン:30mg	膀胱内 注入	Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50	56日
HN-006	泌尿器癌	インライタ+キイトルーダ	インライタ:10mg キイトルーダ:200mg	経口投与 点滴静注	Day1-21 Day1	21日
HN-009	泌尿器癌	カバジタキセル(ジェブタナ)	ジェブタナ:25mg/m ²	点滴静注	Day1	21日